

ALLEGATO 1

Deflussore per pompe infusionali volumetriche Graseby, Modello 3000.

Materiali e componenti

LATEX

PVC flessibile.

Caratteristiche del prodotto

Deflussore per gravità con camera di gocciolamento MACRO (20 GTT / ML).

Camera di gocciolamento ventilata con filtro.

Camera di pompaggio per meccanismo di infusione Graseby a doppio pistone.

Morsetto di sicurezza.

Morsetto a rotella per regolazione del flusso di gravità.

Punto di inserzione a "Y" a valle della camera di pompaggio.

Ghiera di bloccaggio a doppia connessione.

Lunghezza +/- 267 cm.

Volume interno +/- 20 ml.

PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE.

E' utilizzabile per la somministrazione di: - *N.P.T. (Nutrizione Parenterale Totale)* - *nutrizione enterale* - *qualsiasi soluzione infusione - lipidi - farmaci critici.*

Per l'utilizzo del prodotto vedere le istruzioni d'uso contenute nelle confezioni stesse.

Codici e misure

Codice

2100346025

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (ETO).

Validità 5 anni con confezione chiusa ed integra.

Confezione di vendita

Confezionati in scatole da 40 pezzi.

Prodotto provvisto di marcatura **CE 0473**

Classe di appartenenza **IIa**

CND A03010105

Repertorio 61001

SET SPECIALISTICO PER SANGUE ED EMODERIVATI

Deflussore per pompe infusionali volumetriche Smiths Graseby, modello 3000.

Materiali e componenti

PVC flessibile.

Caratteristiche del prodotto

Deflussore per gravità con camera di gocciolamento ventilata con valvola.

Filtro sangue da 200 micron.

Camera di pompaggio per meccanismo di infusione Graseby a doppio pistone.

Morsetto a rotella per regolazione del flusso di gravità.

Punto di inserzione a "Y" a valle della camera di pompaggio.

Ghiera di bloccaggio a doppia connessione.

Lunghezza 240 cm.

Volume interno +/- 33 ml (compreso filtro).

PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE.

E' utilizzabile per la somministrazione di: *sangue – emoderivati – plasma – farmaci critici.*

Per l'utilizzo del prodotto vedere le istruzioni d'uso contenute nelle confezioni stesse.

Codici e misure

Codice

~~591208240~~

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (ETO).
Validità 3 anni con confezione chiusa ed integra.

Confezione di vendita

~~Confezionati in scatole da 50 pezzi.~~

SET OPACO

Deflussore per pompe infusionali volumetriche Graseby, Modello 3000.

Materiali e componenti

PVC flessibile opaco, per la protezione di farmaci fotosensibili.



Caratteristiche del prodotto

Deflussore per gravità con camera di gocciolamento MACRO (20 GTT / ML).

Camera di gocciolamento ventilata con filtro.

Camera di pompaggio per meccanismo di infusione Graseby a doppio pistone.

Morsetto di sicurezza.

Morsetto a rotella per regolazione del flusso di gravità.

Punto di inserzione a "Y" a valle della camera di pompaggio.

Ghiera di bloccaggio a doppia connessione.

Lunghezza +/- 240 cm.

Volume interno +/- 18 ml.

PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE.

E' utilizzabile per la somministrazione di: - *N.P.T. (Nutrizione Parenterale Totale) - nutrizione enterale - qualsiasi soluzione infusionale - lipidi - farmaci critici.*

Per l'utilizzo del prodotto vedere le istruzioni d'uso contenute nelle confezioni stesse.

AVVERTENZA

Si suggerisce la sostituzione del deflussore ogni 24 ore, come da indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 40 del 25/09/85.

Codici e misure

Codice

~~1820002-E~~

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (ETO).
Validità 3 anni con confezione chiusa ed integra.

Confezione di vendita

~~Confezionati in scatole da 50 pezzi.~~