

UOC Servizio Tecnico

Il dirigente della UOC Servizio Tecnico in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015 HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 379 del 17/04/2020

OGGETTO: Affidamento alla ditta BIOREP S.r.l. dei lavori di ripristino dell'impianto di monitoraggio allarmi installato presso la Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico e del Tessuto Ovarico.

Importo 1.100,00 euro oltre I.V.A. (22%), CIG Z352C88CD9.

Esercizi/o 2020 - conto 503020101 Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.342,00

- Importo esercizio corrente: € 1.342,00

Budget

- Assegnato: € 2.950.000,00

- Utilizzato: € 2.540.487,70

- Residuo: € 408.170,30

Autorizzazione nº: 2020/94007.1004

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico Proposta nº DT-305-2020

L'estensore

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Romina Rosati

Francesco Proietto

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini



La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- allegato 1

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Vista la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di Orga-

nizzazione e Funzionamento degli I.F.O.;

Vista la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente

del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in mate-

ria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii., nel seguito

indicato come "Codice";

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del De-

creto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora vigenti al momento delle

opere in parola;

Premesso che presso la U.O.S.D. Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico (B.T.M.S.) e Banca

del Tessuto Ovarico (B.T.O.) degli IFO, è in esercizio un "sistema criogenico", in-

stallato dalla BIOREP S.r.l., deputato alla conservazione, tra l'altro, del tessuto ova-

rico (ovuli) proveniente da pazienti che hanno in corso terapie oncologiche; detto im-

pianto è costituito da un serbatoio di azoto liquido e da una linea sottovuoto per la di-

stribuzione dello stesso a tre contenitori criogenici; l'impianto è costantemente moni-

torato da un sistema elettronico (costituito da sonde ambientali, computers e apparec-

chiature di telecomunicazione) che consente la supervisione da remoto del regolare



funzionamento ma anche e soprattutto, il riporto degli allarmi, in particolare nell'evenienza di una perdita accidentale di azoto e conseguente sotto ossigenazione degli ambienti e rischio di asfissia degli operatori;

Considerato

che a seguito di una serie di avarie a vari componenti elettronici del richiamato sistema di monitoraggio ambientale è stato appurato che nell'evenienza di una sotto ossigenazione, non sarebbe stato possibile inoltrare il relativo segnale di allarme verso la postazione di controllo e soccorso ("sala 44");

Ritenuto

urgente intervenire per evidenti motivi di sicurezza degli operatori;

Considerato

che con giusta Delibera n. 508 del 17 giugno 2019 è stato affidato "Il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica "full risk" sulla apparecchiatura ad alta tecnologia "sistema criogenico" installato presso la banca del tessuto muscolo scheletrico (B.T.M.S.) e banca del tessuto ovarico (B.T.O.)", contratto ancora vigente;

Ritenuto

tecnicamente necessario rivolgersi alla BIOREP S.r.l. in quanto manutentore degli impianti in parola e di conseguenza opportuno formulare una richiesta di intervento tecnico finalizzato alla risoluzione della predetta grave problematica;

Acquisita

la proposta tecnica e l'allegata offerta economica che fissa l'onere delle lavorazioni a 1.100,00 € oltre I.V.A. (Allegato n. 1);

Ritenuta

l'offerta tecnica corrispondente alle esigenze specifiche e aderente alla Norma tecnica di riferimento;

Visto

l'art.36, comma 2, lettera "a" del Codice, così come modificato dal D.Lgs. n. 57/2017, "... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...";



Ritenuto

opportuno, per quanto sopra motivato, affidare alla ditta BIOREP S.r.l. i lavori di ripristino dell'impianto di monitoraggio allarmi installato presso la Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico e del Tessuto Ovarico, per l'importo di 1.100,00 € oltre I.V.A. (22%);

Attestato

che il presente Provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n°20/1994 e ss.mm.ii. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n°241/1990, come modificata dalla legge n°15/2005;

Attestato

in particolare, che il presente Provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai Decreti del Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

• di affidare alla ditta BIOREP S.r.l. i lavori di ripristino dell'impianto di monitoraggio allarmi installato presso la Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico e del Tessuto Ovarico; importo 1.100,00 € oltre I.V.A. (22%), CIG Z352C88CD9.

L'importo totale di 1.342,00 € sarà imputato sul conto 5.02.03.01.01 - esercizio finanziario 2020

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.



Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Problematica Pannello Ripetitore allarmi e Switch di Rete Biobanca BTO-BTMS - IFO Roma

Agrati Simone <s.agrati@biorep.it>

gio 19/03/2020 18:36

A: PAOLINI RAOUL <raoul.paolini@ifo.gov.it>

Cc: Cortellini Attilio <a.cortellini@biorep.it>; Massimiliano Tettamanti <m.tettamanti@biorep.it>

1 allegati (167 KB) OF124 20 Rev.A.pdf;

Buonasera Ing. Paolini,

come anticipato dal collega Cortellini, in allegato le invio l'offerta per quanto in oggetto. L'intervento non vi verrà addebitato in quanto incluso negli interventi straordinari pervisti dal contratto in essere. Rimaniamo quindi in attesa di ricevere l'ordine per le parti di ricambio che abbiamo già provveduto ad ordinare.

Grazie mille

Simone Agrati

Sales & Marketing Manager

BioRep S.r.I.

Via Olgettina, 60 I c/o DIBIT 2 I Palazzina San Michele I 20132 Milano (Italy) Tel. +39 02 58029724 I Fax. +39 02 58018471 I Cell. +39 348 3107122 www.biorep.it I s.agrati@biorep.it
BIOREP è una società del Gruppo Sapio



Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, la modifica, la riproduzione di queste informazioni sono vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore, vi preghiamo di comunicarlo al mittente e di provvedere alla sua eliminazione. Vi informiamo inoltre che questo indirizzo di posta è utilizzato solo a scopo professionale: non si garantisce che la corrispondenza verso questa casella venga letta dal solo destinatario poiché, in determinate circostanze, l'accesso può avvenire anche da parte di terzi appartenenti alla Società. Pertanto si consiglia di non inviare messaggi di natura personale. Grazie.

This email and any files transmitted are intended exclusively for the use of the individual or entity to whom they are addressed. The dissemination, modification, reproduction of this information is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender and then destroy it. We also inform you that this e-mail address is used for professional purposes only: it is not guaranteed that the contents of this mailbox will be read by the addressee only, since, in certain cases, access can also be done by other people belonging to the Company. Therefore it is advisable not to send messages of personal nature. Thank you.

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa e-mail se non è necessario.





Spett.le
U.O.C. Servizio Tecnico
Istituti Fisioterapici Ospitalieri
U.O.C. Servizio Tecnico
Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma

Att.ne Ing. Raoul Paolini

Milano, 19 Marzo 2020

Nostro riferimento: OF124 20 Rev.A

Oggetto: fornitura di parti di ricambio necessarie alla risoluzione del guasto occorso al sistema di monitoraggio allarmi biobanca BTMS/BTO, presso la Vs. sede operativa di Roma.

Gent.mi,

facendo seguito a Vs. cortese richiesta, siamo lieti di sottoporVi la nostra migliore offerta per quanto indicato in oggetto.

1. Intervento di assistenza tecnica comprensivo di:

- Diritto fisso di chiamata;
- Ore di lavoro presso il cliente;
- Ore di viaggio;
- Rimborso chilometrico;
- Spese vive di trasferta;
- Attività di installazione delle parti di ricambio quotate al successivo punto 2;
- Redazione Verbale di Intervento Tecnico V.I.T.

Totale intervento al punto 1: incluso nell'attuale contratto di manutenzione in essere

2. Fornitura delle seguenti parti di ricambio:

- **N°1** SCALANCE XB008 unmanaged Industrial Ethernet **Switch** per 10/100 Mbit/s per la configurazione di piccole strutture a stella e strutture lineari. Diagnostica LED, IP20, AC/DC 24 V alimentazione di tensione, con 8x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports con prese RJ45.
- N°1 pannello industriale ripetitore allarmi Siemens mod. KP8.

Totale parti di ricambio al punto 2: € 1.100,00 + I.V.A.

CONDIZIONI ECONOMICHE:

Totale offerta a Voi riservato (IVA esclusa): € 1.100,00

M





CONDIZIONI DI FORNITURA:

Tempi intervento: Da concordare con l'Ing. Attilio Cortellini (<u>a.cortellini@biorep.it</u>), previa

ricezione di Vs. ordine formale;

Esclusioni: Altre parti di ricambio non espressamente inserite in offerta;

Opere elettriche, edili ed impiantistiche se non quelle strettamente correlate

all'intervento specifico quotato;

Sopralluoghi operativi;

Tutto quanto non espressamente previsto in questa offerta;

I.V.A.:

A NORMA di LEGGE, da aggiungersi al prezzo di offerta;

Pagamento: Bonifico Bancario 60 gg. d.f.f.m.;

In caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi di mora in accordo con l'art. V, comma 1, D. Lgs. 231/02, senza necessità di messa in

mora;

Comunicazione Vs. codice

destinatario fattura

elettronica:

<u>All'interno del Vostro ordine di acquisto dovrà essere indicato il</u>

codice destinatario a 7 cifre necessario per la fatturazione

<u>elettronica</u>.

Subappalto: Dandone idonea comunicazione al CLIENTE – BioRep potrà affidare

l'esecuzione di parte dei Servizi di installazione a terzi fornitori, impegnandosi in tale ipotesi a rivolgersi a soggetti terzi selezionati e qualificati per l'esecuzione del servizio affidato. Il CLIENTE, che quindi già da ora autorizza il subappalto, permetterà il libero accesso al personale incaricato del servizio di installazione ed agli eventuali mezzi di trasporto;

Minimo Fatturabile: Ordini di importo inferiore ai 250,00 € potranno essere evasi a fronte di un

"contributo spese di gestione ordine" di 35,00 €;

Garanzia: 12 mesi SOLO sulle parti di ricambio sostituite;

Validità dell'offerta: 30 giorni data offerta.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

BioRep S.f.I.
'Amministratore Delegato
'Vincenzo Gervasoni





Modello: MD-001 Rev. 14.0 del 25/02/2019