

## UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 887 del 07/10/2022**

**OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. e art. 1, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 76/2020, a diverse società fornitura reagenti. Fondi Ministero della Salute cod. IFO 18/01/R/29. Responsabile dr.ssa Silvia Soddu - CUP H86C18000090005.**

Esercizi/o 2022 - Conto 501010394    Centri/o di costo 3051450

- **Importo presente Atto: € 8.620,57**

- **Importo esercizio corrente: € 8.620,57**

Budget

- **Assegnato: € 410.274,86**

- **Utilizzato: € 275.252,31**

- **Residuo: € 126.401,98**

**Autorizzazione n°: 2022/140156.2084**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi    Proposta n° DT-897-2022

**L'estensore**

**Piera Brugnoli**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Gianluca Moretti**

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e  
Servizi**

**Gianluca Moretti**

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

n.12 allegati (ordini, infungibilità, relazione)

***Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi***

- Visto                      il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- Visto                      il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- Vista                        la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto                        l’Atto Aziendale adottato con deliberazione IFO n. 153 del 19.02.2019, ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato ed integrato con delibera n. 1254 del 02.12.2020;
- Vista                        la deliberazione n. 358 dell’8 maggio 2019 di approvazione del Regolamento Aziendale in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture ritenuti infungibili;
- Tenuto Presente        il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca, individuati dal responsabile scientifico della stessa;
- Premesso                che con deliberazione n. 681 del 31 agosto 2018, è stato accettato il finanziamento concesso dal Ministero della Salute, a favore dell’Istituto Regina Elena per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: “*Hipk2 as a prognostic biomarker in stage I and stage II colorectal cancer: validation and underlying mechanisms*”, cod. IFO 18/01/R/29, responsabile dr.ssa Silvia Soddu;
- Considerato            che dr.ssa Silvia Soddu, con diverse note, ha richiesto l’acquisto di reagenti distribuiti in esclusiva sul territorio nazionale dalle società Merck Life Science S.r.l., Bio-Techne S.r.l, Life Technologies Italia allegando la scheda di infungibilità che forma parte integrante della presente determinazione, di cui alla delibera n.358/2019, controfirmata dal Direttore Scientifico e la dichiarazione di esclusività agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- che la dr.ssa Silvia Soddu, con nota prot.12667 del 28/09/2022, ha richiesto inoltre l’acquisto di reagenti, non avente carattere dell’esclusività, allegando le offerte delle società distributrici dei prodotti necessari allo svolgimento del progetto di ricerca, dall’analisi dei preventivi pervenuti quello presentato

dalla società SGM BioScience di Paolo Giacalone, risulta economicamente la più vantaggiosa;

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, apposto in calce alle richieste citate;

Accertata la disponibilità sui fondi del Ministero della Salute cod. IFO 18/01/R/29;

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dal responsabile del progetto;

Ritenuto necessario e opportuno affidare, ai sensi dell' art. 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. e art. 1, comma 2 , lett.a) del D.Lgs. 76/2020, i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alle Società:

- Merck Life Science S.r.l. € 843,02
- Bio-Techne S.r.l. € 568,52
- Life Technologies Italia Fil. Life € 791,83
- SGM BioScience di P. Giacalone € 6.417,20

Considerato che la spesa complessiva di € 8.620,57 Iva inclusa, graverà sui fondi Ministero della Salute cod. IFO 18/01/R/29, responsabile dr.ssa Silvia Soddu, che presentano la necessaria disponibilità;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

### **Determina**

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1) affidare, ai sensi dell' art. 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. e art. 1, comma 2 , lett.a) del D.Lgs. 76/2020, i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alle Società:

- Merck Life Science S.r.l. € 843,02
- Bio-Techne S.r.l. € 568,52
- Life Technologies Italia Fil. Life € 791,83
- SGM BioScience di P. Giacalone € 6.417,20

2) far gravare la spesa complessiva di € 8.620,57 Iva inclusa, sui fondi Ministero della Salute cod. IFO 18/01/R/29, responsabile dr.ssa Silvia Soddu, che presentano la necessaria disponibilità;

**Cod. IFO 18/01/R/29**

- assegnato:	€ 410.274,86
- utilizzato:	€ 275.252,31
- presente atto:	€ 8.620,57
- residuo:	€ 126.401,98

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centro di Costo 3051450 – Conto 501010394 x € 8.620,57.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Gianluca Moretti**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**Nr. Ordine** S1 - 22000449 / PSAR / 020.01  
**Data Ordine** 30/09/22  
**Stato Documento** Bozza

**Spettabile Ditta** **BIO-TECHNE SRL**  
 VIA RANZATO N.12  
 20128 MILANO (MI)  
 Lombardia Italy  
**Telefono** 02/2575377 **FAX** 02/2572231  
**e P.C.** DR.SSA SILVIA SODDU C/O LABORATORI AREA DIPARTIM. E  
 FUNZIONALE DI RICERCA TRASLAZIONALE PIANO -2

**Conto** **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -  
**CIG** ZBD37F4473 **CUP** H86C18000090005  
**Note** OFFERTA 49812-Q6K9Y4 (CONTATTO SILVIA.SODDU@IFO.IT)

**Consegna merce presso:**

Farmacia IRE-ISG  
 Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A  
 00144 ROMA (RM)  
 Lazio Italy

**Progetto** 18/01/R/29  
**Responsabile** DR.SSA SILVIA SODDU  
**Ente** MINISTERO DELLA SALUTE

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00  
**Servizio emittente** ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010502102013	&) SPESE BIO-TECHNE	3051450	nr	1,00	30	0,00	30	30,00	22	36,60
010502102013	&) NB100-305 RABBIT POLYCLONAL 53BP1 ANTIBODY	3051450	nr	1,00	436	0,00	436	436,00	22	531,92

**Totale Imponibile** 466,00  
**Totale IVA** 102,52  
**Totale** 568,52

IL COMPILATORE  
 Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE  
 DIRETTORE DELLA UOC

<b>MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA</b>		<b>IRE</b>  <b>ISG</b>
N.Richiesta	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
(Spazio Riservato)		
<b>Data</b>	14.09.22	
<b>Dipartimento</b>	Dipartimento di Ricerca, Diagnostica avanzata e Innovazione tecnologica	
<b>U.O. / Servizio richiedente</b>	UOSD Network Cellulari e Bersagli Terapeutici Molecolari	

**A) INFORMAZIONI SANITARIE**

**Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:**

Anticorpo coniugato per utilizzo in western blot.

-----

-----

-----

**Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:**

#####

-----

-----

-----

**B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE**

Codice di repertorio nazionale: .....

Produttore: .....

Fabbisogno presunto in UM: .....

Spesa presunta (IVA esclusa): .....

Durata proposta del contratto di fornitura: .....

Informazioni aggiuntive: .....

-----

-----

-----

**C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'**

#####

il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare  
ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha

dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.

- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

*Dr. SSA Silvia Suddu*  
**Responsabile UOSD**  
*Network Cellula Bersagli Terapeutici Molecolari*

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Direttore Scientifico

Valutazione Direz.ne Scientifica :

*Gennaro Ciliberto*  
IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.  
(Prof. Gennaro Ciliberto)

Massima urgenza  
Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile

Roma, 14.09.2022

All'Ufficio ABS

LORO SEDI

RELAZIONE RELATIVA ALL'ORDINE Prot. N. 32/SS-NCBTM/22

## Ab primario rabbit anti-53BP1

L'acquisto del prodotto in oggetto nasce dall'esigenza di identificare la presenza di danno al DNA.

In particolare, l'analisi e la visualizzazione di anti-53BP1 attraverso saggi di immunofluorescenza permette di analizzare la presenza di foci di danno al DNA in linfociti e monociti isolati da sangue periferico.


Specificatamente, questo anticorpo della **Novus** anti-53BP1 è stato accuratamente validato per immunofluorescenza e utilizzato all'interno del laboratorio di ricerca della **Dr.ssa Silvia Soddu**, per cui il suo acquisto garantisce l'appropriatezza e la riproducibilità delle procedure sperimentali.

Si allega il preventivo della ditta **Bio-Techne**, distributrice esclusiva del prodotto richiesto.

## Firma del Responsabile

Dr.ssa Silvia Soddu  
Responsabile UO  
Network Cellulare Bersagli Terapeutici

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.  
(Prof. Gennaro Ciliberto)





**Nr. Ordine** S1 - 22000451 / PSAR / 020.01

**Data Ordine** 30/09/22

**Stato Documento** Bozza

**Spettabile Ditta** LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE

VIA G.B. TIEPOLO, 18

20900 Monza (MI)

Lombardia Italy

**Telefono** 039/8389482 **FAX**

**e P.C.** DR.SSA SILVIA SODDU C/O LABORATORI AREA DIPARTIM. E  
FUNZIONALE DI RICERCA TRASLAZIONALE PIANO -2

**Conto**

**Tetto-Assegnazione** null - null

**Delibera** -

**CIG** Z6037F44E0

**CUP** H86C18000090005

**Note** OFFERTA E4687458 (CONTATTO SILVIA.SODDU@IFO.IT)

**Consegna merce presso:**

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

**Servizio emittente** ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

**Progetto** 18/01/R/29

**Responsabile** DR.SSA SILVIA SODDU

**Ente** MINISTERO DELLA SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010502102014	&) HIPK2-201AP HIPK2 ANTIBODY 200UL	3051450	nr	1,00	290	0,00	290	290,00	22	353,80
010502102014	&) MA535807 HIPK2 ANTIBODY 100UL	3051450	nr	1,00	359.04	0,00	359.04	359,04	22	438,03

**Totale Imponibile** 649,04

**Totale IVA** 142,79

**Totale** 791,83

IL COMPILATORE  
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE  
DIRETTORE DELLA UOC

**Nr. Ordine** S1 - 22000450 / PSAR / 020.01  
**Data Ordine** 30/09/22  
**Stato Documento** Bozza

**Spettabile Ditta** **SGM DI PAOLO GIACALONE**  
VIA S.MARIA DI GESU N.41  
91026 Mazara del Vallo (TP)  
Sicilia Italy  
**Telefono** **FAX** 0645227107  
**e P.C.** DR.SSA SILVIA SODDU C/O LABORATORI AREA DIPARTIM. E  
FUNZIONALE DI RICERCA TRASLAZIONALE PIANO -2

**Conto** **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -  
**CIG** Z3037F44AF **CUP** H86C18000090005  
**Note** OFFERTA 0997-0922 (CONTATTO SILVIA.SODDU@IFO.IT)

**Consegna merce presso:**

Farmacia IRE-ISG  
Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A  
00144 ROMA (RM)  
Lazio Italy

**Progetto** 18/01/R/29  
**Responsabile** DR.SSA SILVIA SODDU  
**Ente** MINISTERO DELLA SALUTE

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00  
**Servizio emittente** ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010502102014	&)RAYAAH-PPP-1-BAR PHOSPORYLATION MULTI-PATHWAY PROFILING ARRAY C55 (AAH-PPP-1-8)	3051450	nr	2,00	2630	0,00	2630	5.260,00	22	6.417,20

**Totale Imponibile** 5.260,00  
**Totale IVA** 1.157,20  
**Totale** 6.417,20

IL COMPILATORE  
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE  
DIRETTORE DELLA UOC

<b>MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA</b>		
N.Richiesta	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
(Spazio Riservato)		
<b>Data</b>	16/09/2022	
<b>Dipartimento</b>	Dipartimento di Ricerca, Diagnostica avanzata e Innovazione tecnologica	
<b>U.O. / Servizio richiedente</b>	UOSD Network Cellulari e Bersagli Terapeutici Molecolari	

### A) INFORMAZIONI SANITARIE

**Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:**

anticorpi specifici contro la proteina chinasi HIPK2

**Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:**

gli anticorpi della Thermofisher sono stati adottati dal nostro gruppo per la loro eccellente affidabilità ed efficienza ed assicurano una riproducibilità sperimentale non ottenibile con altri prodotti analoghi presenti sul mercato.

### B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale: \_\_\_\_\_

Produttore: \_\_\_\_\_

Fabbisogno presunto in UM: \_\_\_\_\_

Spesa presunta (IVA esclusa): \_\_\_\_\_

Durata proposta del contratto di fornitura: \_\_\_\_\_

Informazioni aggiuntive: \_\_\_\_\_

### C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

*Dr. Silvia Soddi*  
Dipartimento di Biologia  
Responsabile UOSD  
Neurofisiologia e Bersagli Terapeutici Molecolari

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

*Soddi*

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direzione Scientifica :

*Gennaro Ciliberto*  
IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.  
(Prof. Gennaro Ciliberto)

Massima urgenza  
Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile



**IRE**

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

**REGINA ELENA**

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

*Department of Research and Advanced Technologies  
Unit of Cellular Networks and Molecular Therapeutic Targets*

Roma, 16/09/2022

All'Ufficio ABS

LORO SEDI

**RELAZIONE RELATIVA ALL'ORDINE Prot. N. 34 /SS-NCBTM-22**

La sottoscritta Silvia Soddu, dichiara che i seguenti prodotti:

- HIPK2-201AP
- MA535807

Sono sono anticorpi specifici contro la proteina chinasi HIPK2

I prodotti richiesti a marchio Life Technologies, sono stati scelti per l'elevata qualità e ottima funzionalità a fronte di un prezzo conveniente. Essi sono necessari al fine di garantire la ripetibilità dei risultati nelle condizioni sperimentali messe a punto

**La ditta Life Technologies è distributore ufficiale dei suddetti prodotti**

FIRMA DEL RESPONSABILE

**Dr.ssa Silvia Soddu**  
Responsabile UOSD  
Network Cellulari e Bersagli Terapeutici Molecolari

*Responsabile UOSD  
Network Cellulari e Bersagli Terapeutici Molecolari*

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.  
(Prof. Cennaro Cliberto)

**Nr. Ordine** S1 - 22000448 / PSAR / 020.01

**Data Ordine** 30/09/22

**Stato Documento** Bozza

**Spettabile Ditta** MERCK LIFE SCIENCE SRL (EX SIGMA)

VIA MONTE ROSA 93

20149 Milano (MI)

Lombardia Italy

**Telefono** 02 3341 7310 **FAX**

**e P.C.** DR.SSA SILVIA SODDU C/O LABORATORI AREA DIPARTIM. E  
FUNZIONALE DI RICERCA TRASLAZIONALE PIANO -2

**Conto**

**Tetto-Assegnazione** null - null

**Delibera** -

**CIG** Z3D37F4444

**CUP** H86C18000090005

**Note** OFFERTA 49812-Q6K9Y4 (CONTATTO SILVIA.SODDU@IFO.IT)

**Consegna merce presso:**

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

**Servizio emittente** ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

**Progetto** 18/01/R/29

**Responsabile** DR.SSA SILVIA SODDU

**Ente** MINISTERO DELLA SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010502101972	&) P2FREIGHT SPESE TRASPORTO E/O GHIACCIO	3051450	nr	1,00	65	0,00	65	65,00	22	79,30
010502102013	&) 05-636 ANTI-PHOSPHO-HISTONE H2A.X (SER139) ANTIBODY, CLONE JBW301	3051450	nr	1,00	626	0,00	626	626,00	22	763,72

**Totale Imponibile** 691,00

**Totale IVA** 152,02

**Totale** 843,02

IL COMPILATORE  
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE  
DIRETTORE DELLA UOC

<b>MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA</b>		<b>IRE</b>  <b>ISG</b>
N.Richiesta	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
(Spazio Riservato)		
<b>Data</b>	14.09.22	
<b>Dipartimento</b>	Dipartimento di Ricerca, Diagnostica avanzata e Innovazione tecnologica	
<b>U.O. / Servizio richiedente</b>	UOSD Network Cellulari e Bersagli Terapeutici Molecolari	

**A) INFORMAZIONI SANITARIE**

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Anticorpo coniugato per utilizzo in western blot.

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

#####

**B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE**

Codice di repertorio nazionale: .....

Produttore: .....

Fabbisogno presunto in UM: .....

Spesa presunta (IVA esclusa): .....

Durata proposta del contratto di fornitura: .....

Informazioni aggiuntive: .....

**C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'**

#####

il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultime sperimentazioni ricomprese in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha

dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.

- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direzione Scientifica :

*Gennaro Ciliberto*  
IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.  
(Prof. Gennaro Ciliberto)

Massima urgenza  
Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile



Roma, 14.09.2022

All'Ufficio ABS

LORO SEDI

R

**ELAZIONE RELATIVA ALL'ORDINE Prot. N.31/SS-NCBTM/22**

### **$\gamma$ -H2A.X (Ser139)**

L'acquisto del prodotto in oggetto nasce dall'esigenza di analizzare la proteina  $\gamma$ -H2A.X (Ser139), per identificare la presenza di danno al DNA.

In particolare, l'analisi e la visualizzazione di  $\gamma$ -H2A.X (Ser139) attraverso saggi di immunofluorescenza permette di analizzare la presenza di foci di danno al DNA in linfociti e monociti isolati da sangue periferico.

Specificatamente, questo anticorpo della **Millipore** anti- $\gamma$ -H2AX è stato accuratamente validato per immunofluorescenza e utilizzato all'interno del laboratorio di ricerca della **Dr.ssa Silvia Soddu**, per cui il suo acquisto garantisce l'appropriatezza e la riproducibilità delle procedure sperimentali.

Si allega il preventivo della ditta **MERCK**, distributrice esclusiva del prodotto richiesto.

### **Firma del Responsabile**

  
Dr.ssa Silvia Soddu  
Responsabile UO  
Network Cellulari e Bersagli Terap

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.  
(Prof. Benigno Ciliberto)

