

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 908 del 12/10/2022

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 1, comma 2) del D.L. 76/2020, fornitura reagenti e materiale monouso da laboratorio a diverse Società. Fondi Ministero Salute cod. IFO 20/01/R/16, responsabile Dr.ssa Paola Nisticò - CUP H54I19001260001.

Esercizi/o 2022 - Conto 501010394 - 501010894 Centri/o di costo 3051250

- **Importo presente Atto: € 34.357,82**

- **Importo esercizio corrente: € 34.357,82**

Budget

- **Assegnato: € 340.000,00**

- **Utilizzato: € 243.810,78**

- **Residuo: € 61.831,40**

Autorizzazione n°: 2022/140156.2126 - 140173.2127

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-918-2022

L'estensore

Barbara Filipponi

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi**

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

N°26Allegati (Ordini in Bozza + Dichiarazione di Infungibilità)

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n.2;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione IFO n.153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera n.1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Deliberazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Vista la deliberazione n.358 dell’8 maggio 2019 di approvazione del Regolamento Aziendale in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture ritenuti infungibili;
- Tenuto Presente il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca individuati dal responsabile scientifico della stessa;
- Premesso che con deliberazione n. 144 del 03/02/2020 è stato accettato il finanziamento disposto dal Ministero della Salute erogato dai capofila Alleanza Contro il Cancro (A.C.C.) a favore dell’Istituto Regina Elena per la realizzazione del seguente progetto di Ricerca dal titolo: “*Progetto di ricerca su cellule CAR-T per patologie ematologiche maligne e per tumori solidi*”, cod. IFO 20/01/R/16, responsabile Dr.ssa Paola Nisticò;
- Considerato che la dr.ssa Paola Nisticò, con diverse note, ha richiesto l’acquisto di reagenti distribuiti in esclusiva sul territorio nazionale dalla società Euroclone S.p.a.,

Merck Life Science S.r.l., Life Technologies Italia Fil. Life, Micro Lab Equipment S.r.l. e Leica Microsystems S.p.a., allegando la scheda di infungibilità di cui alla delibera n.358/2019, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e la dichiarazione di esclusività agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi controfirmate dal Direttore Scientifico;

la dr.ssa Paola Nisticò, con nota protocollo n. 12864 del 03.10.2022, ha richiesto altresì l'acquisto di reagenti e materiale monouso da laboratorio non avente carattere dell'esclusività, allegando le offerte delle società distributrici dei prodotti necessari allo svolgimento del progetto di ricerca, dall'analisi dei preventivi pervenuti quelle presentate dalle società Società Italiana Chimici S.r.l. e Aurogene S.r.l., risultano economicamente le più vantaggiose;

Preso Atto del parere del Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena, apposto in calce alle richieste citate;

Accertata la disponibilità sui Fondi citati in premessa;

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dal responsabile del progetto;

Ritenuto necessario e opportuno affidare, ai sensi dell' art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 1, comma 2) del D.L. 76/2020, i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alle Società:

- Euroclone S.p.a. € 5.431,44 Iva inclusa
- Società Italiana Chimici S.r.l. € 2.806,00 Iva inclusa
- Aurogene S.r.l. € 2.195,74 Iva inclusa
- Merck Life Science S.r.l. € 1.265,14 Iva inclusa
- Life Technologies Italia Fil.Life € 14.995,46 Iva inclusa
- Micro Lab Equipment S.r.l. € 4.776,30 Iva inclusa
- Merck Life Science S.r.l. € 1.533,54 Iva inclusa
- Leica Microsystems S.p.a. € 1.354,20 iva inclusa

Considerato che la relativa spesa complessiva di € 34.357,82 Iva inclusa, graverà sui Fondi Ministero Salute cod. IFO 20/01/R/16, responsabile Dr.ssa Paola Nisticò, che presentano la necessaria disponibilità;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1) affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 1, comma 2) del D.L. 76/2020, i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alle Società:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| • Euroclone S.p.a. | € 5.431,44 Iva inclusa; |
| • Società Italiana Chimici S.r.l. | € 2.806,00 Iva inclusa; |
| • Aurogene S.r.l. | € 2.195,74 Iva inclusa; |
| • Merck Life Science S.r.l. | € 1.265,14 Iva inclusa; |
| • Life Technologies Italia Fil.Life | € 14.995,46 Iva inclusa; |
| • Micro Lab Equipment S.r.l. | € 4.776,30 Iva inclusa; |
| • Merck Life Science S.r.l. | € 1.533,54 Iva inclusa; |
| • Leica Microsystems S.p.a. | € 1.354,20 iva inclusa; |

2) far gravare la spesa complessiva di € 34.357,82 Iva inclusa, sui Fondi Ministero della Salute cod. IFO 20/01/R/16, responsabile Dr.ssa Paola Nisticò, che presentano la necessaria disponibilità;

Cod. IFO 20/01/R/16

- | | |
|------------------|--------------|
| - assegnato: | € 340.000,00 |
| - utilizzato: | € 243.810,78 |
| - presente atto: | € 34.357,82 |
| - residuo: | € 61.831,40 |

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di Costo 3051250 - Conto 501010394 x € 26.693,78 – Conto 501010894 x € 7.664,04.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Paola Nistico

Nr. Ordine S1 - 22000456 / PSAR / 020.01

Data Ordine 30/09/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta SOCIETA' ITALIANA CHIMICI R.L.

VIA RIO DELL ELBA N. 140

00100 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono 06/8818936 **FAX** 06/8815319

e P.C. DR.SSA PAOLA NISTICO' C/O IMMUNOLOGIA E IMMUNOTERAPIA DEI
TUMORI PIANO -2

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG ZC037F820C

CUP H54I19001260001

Note OFFERTA LAZ-29/09/2022AB (CONTATTO VINCENZA.SARCONE@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 20/01/R/16

Responsabile DR.SSA PAOLA NISTICO'

Ente MINISTERO SALUTE A.C.C.

| Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs | Descrizione | CDC | UM | Qtà | Pr. List. | Sconto | Pr. Un. | Imponibile | Iva | Totale |
|-----------------------------|--|---------|----|------|-----------|--------|---------|------------|-----|----------|
| 010502102015 | &) FNR02-A FIBRONECTIN HILYTE488 (BOVINE PLASMA) 5X20UG | 3051250 | nr | 5,00 | 460 | 0,00 | 460 | 2.300,00 | 22 | 2.806,00 |

Totale Imponibile 2.300,00

Totale IVA 506,00

Totale 2.806,00

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

401. iuf.

Nr. Ordine S1 - 22000457 / PSAR / 020.01

Data Ordine 30/09/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta AUROGENE SRL

VIA DEI SALENTINI N.19

00185 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono 06/64503362 **FAX** 06/62275842

e P.C. DR.SSA PAOLA NISTICO' C/O IMMUNOLOGIA E IMMUNOTERAPIA DEI TUMORI PIANO -2

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -

CIG Z8337F8050 **CUP** H54I19001260001

Note OFFERTA 2746/F (CONTATTO VINCENZA.SARCONI@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 20/01/R/16

Responsabile DR.SSA PAOLA NISTICO'

Ente MINISTERO SALUTE A.C.C.

| Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs | Descrizione | CDC | UM | Qtà | Pr. List. | Sconto | Pr. Un. | Imponibile | Iva | Totale |
|-----------------------------|---|---------|----|------|-----------|--------|---------|------------|-----|----------|
| 010502102015 | &) 403702 ULTRA-LEAF PURIFIED HUMAN IGG4 ISOTYPE CONTROL RECOMBINANT ANTIBODY 1MG | 3051250 | nr | 2,00 | 570.24 | 0,00 | 570.24 | 1.140,48 | 22 | 1.391,39 |
| 010502102015 | &) A2005 PEMBROLIZUMAB 5MG | 3051250 | nr | 1,00 | 659.3 | 0,00 | 659.3 | 659,30 | 22 | 804,35 |

Totale Imponibile 1.799,78

Totale IVA 395,96

Totale 2.195,74

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

raf.

Nr. Ordine S1 - 22000463 / PSAR / 030.02

Data Ordine 04/10/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta LEICA MICROSYSTEMS S.P.A.

VIA EMILIA n.26

20090 Buccinasco (MI)

Lombardia Italy

Telefono 02/57.486.1 **FAX** 02/57403273

e P.C. DR.SSA PAOLA NISTICO' C/O IMMUNOLOGIA E IMMUNOTERAPIA DEI TUMORI PIANO -2

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z343802E22

CUP H54I19001260001

Note OFFERTA Q-64562 (CONTATTO VINCENZA.SARCONE@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Economale IRE-ISG

Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 13:00 dal Lunedì al Venerdì presso Magazzino Economato, Via Fermo Ognibene

23/A Piano 0. Contatti 06-52665631

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 20/01/R/16

Responsabile DR.SSA PAOLA NISTICO'

Ente MINISTERO SALUTE A.C.C.

| Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs | Descrizione | CDC | UM | Qtà | Pr. List. | Sconto | Pr. Un. | Imponibile | Iva | Totale |
|-----------------------------|--|---------|----|------|-----------|--------|---------|------------|-----|--------|
| 020800101777 | 3808100GEIP VETRINI SNOWCOAT BIANCHI 45° (20X250 PZ) | 3051250 | nr | 5,00 | 95 | 0,00 | 95 | 475,00 | 22 | 579,50 |
| 020800101211 COD.3800146 | VETRINI COPRIOGGETTO 24X50 CONF.10X100 COD.3800146G LEICA | 3051250 | CF | 5,00 | 50 | 0,00 | 50 | 250,00 | 22 | 305,00 |
| 020800101819 | SPESE LEICA MICROSYSTEMS | 3051250 | nr | 1,00 | 45 | 0,00 | 45 | 45,00 | 22 | 54,90 |
| 020800102017 | 39LC-550-6-L IP R VI IMPILATE ROSA 5X200 PZ | 3051250 | nr | 5,00 | 68 | 0,00 | 68 | 340,00 | 22 | 414,80 |

Totale Imponibile 1.110,00


Totale IVA 244,20

Totale 1.354,20

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| N.Richiesta | MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA | IRE  ISG |
| (Spazio Riservato) | | |
| | Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile | |
| Data | 28/09/2022 | |
| Dipartimento | DIPARTIMENTO RIDAIT | |
| U.O. / Servizio richiedente | UOSD Immunologia e Immunoterapia dei Tumori | |

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono essenziali per il completamento del progetto in corso e la validazione di risultati sperimentali. In particolare i reagenti richiesti non possono essere sostituiti in quanto sono impiegati in procedure sperimentali standardizzate nel laboratorio la cui riproducibilità si è dimostrata ottimale solamente con i prodotti richiesti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

.....

.....

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erranee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Paola Nisticò

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Paola Nisticò

Timbro/firma Responsabile UOSD

Paola Nisticò

Dr.ssa Paola Nisticò
Responsabile UOSD

"Immunologia e Immunoterapia dei Tumori"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

fondo Inscadenza

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile

1

**IRE**

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

REGINA ELENA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 26/09 /2022

I prodotti sono necessari per lo svolgimento della progettualità in corso ed in particolare per l'allestimento dei campioni di tessuto di topo espantati e trattati per le successive analisi di immunohistochimica. I prodotti sono stati già utilizzati in laboratorio ed il loro impiego ottimizzato per le procedure effettuate in Istituto.

La Leica Microsystems è l'unica distributrice in Italia dei propri prodotti.

Cordialmente.

Dr.ssa Paola Nistico'

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

ifo

Nr. Ordine S1 - 22000455 / PSAR / 020.01

Data Ordine 30/09/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta EUROCLONE S.P.A.

VIA FIGINO 20 22

20016 Pero (MI)

Lombardia Italy

Telefono 02/381951

FAX 02/33913713

e P.C. DR.SSA PAOLA NISTICO' C/O IMMUNOLOGIA E IMMUNOTERAPIA DEI
TUMORI PIANO -2

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z4E37F81B7

CUP H54I19001260001

Note OFFERTA 419854 (CONTATTO VINCENZA.SARCONE@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 20/01/R/16

Responsabile DR.SSA PAOLA NISTICO'

Ente MINISTERO SALUTE A.C.C.

| Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs | Descrizione | CDC | UM | Qtà | Pr. List. | Sconto | Pr. Un. | Imponibile | Iva | Totale |
|-----------------------------|---|---------|----|-------|-----------|--------|---------|------------|-----|----------|
| 010502102015 | &) GEH27926101 FIRST-STAND CDNA SYNTHESIS 1KIT | 3051250 | nr | 10,00 | 345 | 0,00 | 345 | 3.450,00 | 22 | 4.209,00 |
| 010502101903 | &) SPESE GHIACCIO EUROCLONE | 3051250 | nr | 1,00 | 30 | 0,00 | 30 | 30,00 | 22 | 36,60 |
| 010502102015 | &) EMP011005 LITEABLOT PLUS ENHANCED CHEMILUMINESCENT SUBSTRATE 5000CM2 | 3051250 | nr | 5,00 | 194.4 | 0,00 | 194.4 | 972,00 | 22 | 1.185,84 |

Totale Imponibile 4.452,00

Totale IVA 979,44

Totale 5.431,44

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| N.Richiesta | | MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile | IRE  ISG |
| (Spazio Riservato) | | | |
| Data | | 28/09/2022 | |
| Dipartimento | | DIPARTIMENTO RIDAIT | |
| U.O. / Servizio richiedente | | UOSD Immunologia e Immunoterapia dei Tumori | |

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono essenziali per il completamento del progetto in corso e la validazione di risultati sperimentali. In particolare i reagenti richiesti non possono essere sostituiti in quanto sono impiegati in procedure sperimentali standardizzate nel laboratorio la cui riproducibilità si è dimostrata ottimale solamente con i prodotti richiesti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

.....

.....

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Paola Nisticò

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Paola Nisticò

Timbro/firma Responsabile UOSD

Paola Nisticò

Dr.ssa Paola Nisticò
Responsabile UOSD
"Immunologia e Immunoterapia dei Tumori"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

fondo in scadenza

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

Urgente

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.

(Prof. Gennaro Ciliberto)

Non urgente

Programmabile

**IRE**

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

REGINA ELENA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 28/09 /2022

Il prodotto 27-9261-01 First-Strand cDNA Synthesis Kit della GE Healthcare è stato già acquistato in passato e ampiamente utilizzato nel nostro laboratorio. Tale prodotto verrà impiegato per valutare l'espressione genica delle proteine di nostro interesse attraverso la metodica della RealTime PCR. L'efficienza e la specificità di questo prodotto ci consente di avere risultati affidabili ed evitare inutili ripetizioni di esperimenti con conseguente risparmio di materiale e tempo.

Dopo una indagine di mercato, sono state richieste tre offerte per il prodotto di interesse. Da tale indagine il prodotto distribuito dalla ditta Euroclone risulta più vantaggioso a livello economico.

Il kit LiteAblot Plus Enhanced Chemiluminescent Substrate, della Euroclone con il codice EMP011005 permette di ottenere immagini all'UVITEC di Western Blotting partendo da materiale esiguo di proteine. Tali proteine si ricavano da piccolissimi frammenti di campioni biologici e soltanto con il Kit ECL della Euroclone siamo in grado di ottenere risultati chiari e valutabili.

La ditta Euroclone è il distributore esclusivo sul territorio nazionale.

Cordialmente.

Dr.ssa Paola Nistico'

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. ~~Giuseppe~~ *Gennaro Giliberto*)

uf

Nr. Ordine S1 - 22000468 / PSAR / 020.01

Data Ordine 05/10/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta MERCK LIFE SCIENCE SRL (EX SIGMA)

VIA MONTE ROSA 93

20149 Milano (MI)

Lombardia Italy

Telefono 02 3341 7310 **FAX**

e P.C. DR.SSA PAOLA NISTICO' C/O IMMUNOLOGIA E IMMUNOTERAPIA DEI TUMORI PIANO -2

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG ZB537F7E1A

CUP H54I19001260001

Note OFFERTA 2001310203 (CONTATTO VINCENZA.SARCONE@IFO.IT) (CONSEGNARE E FATTURARE TASSATIVAMENTE ENTRO IL 15/11/2022)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 20/01/R/16

Responsabile DR.SSA PAOLA NISTICO'

Ente MINISTERO SALUTE A.C.C.

| Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs | Descrizione | CDC | UM | Qtà | Pr. List. | Sconto | Pr. Un. | Imponibile | Iva | Totale |
|-----------------------------|--|---------|----|------|-----------|--------|---------|------------|-----|--------|
| 010502102015 | &) A5316-100UL MONOCLONAL ANTI-B-ACTIN, CLONE AC-74 | 3051250 | nr | 1,00 | 431.1 | 0,00 | 431.1 | 431,10 | 22 | 525,9 |
| 010502102015 | &) A1978-200UL ANTI-B-ACTIN ANTIBODY, MOUSE MONOCLONAL | 3051250 | nr | 1,00 | 540.9 | 0,00 | 540.9 | 540,90 | 22 | 659,9 |
| 010502101972 | &) P2FREIGHT SPESE TRASPORTO E/O GHIACCIO | 3051250 | nr | 1,00 | 65 | 0,00 | 65 | 65,00 | 22 | 79,3 |

Totale Imponibile 1.037,00

Totale IVA 228,14

Totale 1.265,14

IL COMPILATORE
 Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
 DIRETTORE DELLA UOC

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| N.Richiesta | MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA | IRE  ISG |
| (Spazio Riservato) | | |
| | Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile | |
| Data | 28/09/2022 | |
| Dipartimento | DIPARTIMENTO RIDAIT | |
| U.O. / Servizio richiedente | UOSD Immunologia e Immunoterapia dei Tumori | |

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono essenziali per il completamento del progetto in corso e la validazione di risultati sperimentali. In particolare i reagenti richiesti non possono essere sostituiti in quanto sono impiegati in procedure sperimentali standardizzate nel laboratorio la cui riproducibilità si è dimostrata ottimale solamente con i prodotti richiesti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erranee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Paola Nistico

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Paola Nistico

Timbro/firma Responsabile UOSD

Paola Nistico

Dr.ssa Paola Nistico
Responsabile UOSD
"Immunologia e Immunoterapia dei Tumori"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direzione Scientifica :

fondo in scadenza

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

Urgente

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. *Gennaro Ciliberto*)

Non urgente

Programmabile



IRE

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

REGINA ELENA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 28/09 /2022

Gli anticorpi primari anti beta actina della Sigma, Merck group, sono utilizzati nei nostri studi di biochimica per normalizzare l'espressione delle proteine di nostro interesse nei diversi campioni sperimentali. L'efficienza di questi anticorpi è riportata su diverse pubblicazioni internazionali.

La Merck è rivenditore esclusivo dei prodotti richiesti.

Cordialmente.

Dr.ssa Paola Nistico'

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

inf.

Nr. Ordine S1 - 22000459 / PSAR / 020.01

Data Ordine 03/10/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE

VIA G.B. TIEPOLO, 18

20900 Monza (MI)

Lombardia Italy

Telefono 039/8389482 FAX

e P.C. DR.SSA PAOLA NISTICO' C/O IMMUNOLOGIA E IMMUNOTERAPIA DEI TUMORI PIANO -2

Conto Tetto-Assegnazione null - null Delibera -

CIG Z9637F8183 CUP H54119001260001

Note OFFERTA ANNUALE E4687458 (CONTATTO VINCENZA.SARCONE@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca


Progetto 20/01/R/16

Responsabile DR.SSA PAOLA NISTICO'

Ente MINISTERO SALUTE A.C.C.

| Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs | Descrizione | CDC | UM | Qtà | Pr. List. | Sconto | Pr. Un. | Imponibile | Iva | Totale |
|-----------------------------|--|---------|----|-------|-----------|--------|---------|------------|-----|----------|
| 010502102016 | &)10620000 RNA 20 NMOL | 3051250 | nr | 6,00 | 5.61 | 0,00 | 5.61 | 33,66 | 22 | 41,07 |
| 010502102016 | &) 15596026 TRIZOL REAGENT 100ML | 3051250 | nr | 2,00 | 260.63 | 0,00 | 260.63 | 521,26 | 22 | 635,94 |
| 010502101979 | &) 4331182 FG OFF THE SHELF GX SET 10 | 3051250 | nr | 10,00 | 200.76 | 0,00 | 200.76 | 2.007,60 | 22 | 2.449,27 |
| 010502102016 | &) 4351368 TAQMAN GENE EX ASSAYS MTO LG 30 | 3051250 | nr | 1,00 | 887.04 | 0,00 | 887.04 | 887,04 | 22 | 1.082,19 |
| 010502102016 | &) N8010560 MICROAMP 96-WELL RXN PLATE EA NO BARCODE | 3051250 | nr | 10,00 | 50.75 | 0,00 | 50.75 | 507,50 | 22 | 619,15 |
| 010502102015 | &) 28360 TRIS BUFFERED SALINE WITH TWEEN (TBST) 20X 0,5L | 3051250 | nr | 10,00 | 82.84 | 0,00 | 82.84 | 828,40 | 22 | 1.010,65 |
| 010502102016 | &) 4324018 TAQMAN UNIV MMIX NO UNG 5ML EA | 3051250 | nr | 10,00 | 394.42 | 0,00 | 394.42 | 3.944,20 | 22 | 4.811,92 |
| 010502102015 | &) 11058021 OPTIMEM I 500ML | 3051250 | nr | 5,00 | 38.34 | 0,00 | 38.34 | 191,70 | 22 | 233,87 |
| 010502102016 | &) NP0335BOX NUPAGE 4-12% BT GEL 1,5MM 10W | 3051250 | nr | 20,00 | 168.5 | 0,00 | 168.5 | 3.370,00 | 22 | 4.111,40 |

Totale Imponibile 12.291,36
Totale IVA 2.704,10
Totale 14.995,46

| | | |
|--------------------|--|--|
| N.Richiesta | MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA | IRE  ISG |
| (Spazio Riservato) | | |
| | Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Data | 29/09/2022 |
| Dipartimento | DIPARTIMENTO RIDAIT |
| U.O. / Servizio richiedente | UOSD Immunologia e Immunoterapia dei Tumori |

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

.....

VEDI ALLEGATO

.....

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono essenziali per il completamento del progetto in corso e la validazione di risultati sperimentali. In particolare i reagenti richiesti non possono essere sostituiti in quanto sono impiegati in procedure sperimentali standardizzate nel laboratorio la cui riproducibilità si è dimostrata ottimale solamente con i prodotti richiesti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

.....

.....

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Paola Nistico

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Paola Nistico

Timbro/firma Responsabile UOSD

Paola Nistico

Dr.ssa Paola Nistico
Responsabile UOSD

"Immunologia e Immunoterapie dei Tumori"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

fondo in scadenza

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile

**IRE**

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

REGINA ELENA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 28/09 /2022

I prodotti indicati nel presente elenco, sono necessari per lo svolgimento delle procedure sperimentali di Western Blotting, RNA interference e della gene expression dei campioni biologici ottenuti nel nostro laboratorio. Con questo materiale a disposizione, è possibile analizzare il ruolo della proteina hMENA e delle sue isoforme hMENA11a e hMENADv6 nel microambiente tumorale.

I prodotti richiesti sono distribuiti in via esclusiva dalla ditta Life Technologies, parte del gruppo Thermo Fisher Scientific.

Cordialmente.

Dr.ssa Paola Nistico'

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Genaro Ciliberto)

uf

Nr. Ordine S1 - 22000460 / PSAR / 030.02

Data Ordine 03/10/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.

VIA ALBERTO FRANCHETTI, 20

00100 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono 0650918570 **FAX** 0650935275

e P.C. DR.SSA PAOLA NISTICO' C/O IMMUNOLOGIA E IMMUNOTERAPIA DEI TUMORI PIANO -2

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z5D37F7FE0

CUP H54I19001260001

Note OFFERTA ML472 (CONTATTO VINCENZA.SARCONE@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Economale IRE-ISG

Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 13:00 dal Lunedì al Venerdì presso Magazzino Economato, Via Fermo Ognibene 23/A Piano 0, Contatti 06-52665631

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 20/01/R/16

Responsabile DR.SSA PAOLA NISTICO'

Ente MINISTERO SALUTE A.C.C.

| Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs | Descrizione | CDC | UM | Qtà | Pr. List. | Sconto | Pr. Un. | Imponibile | Iva | Totale |
|-----------------------------|--|---------|----|-------|-----------|--------|---------|------------|-----|----------|
| 020800100839 | 80827 SLIIDE 8WELL GLASS BOTTOM 1.5H D263 M SGHOTT GLASS | 3051250 | nr | 10,00 | 253 | 0,00 | 253 | 2.530,00 | 22 | 3.086,60 |
| 010502102016 | &) 50001 IBIDI MOUNTING MEDIUM:FOR FLUORESCENCE MICROSCOPY 15ML | 3051250 | nr | 2,00 | 60 | 0,00 | 60 | 120,00 | 22 | 146,40 |
| 020800100839 | 80427 SLIDE 4WELL GLASS BOTTOM 1.5H D263 M SCHOTT 15PZ. | 3051250 | nr | 5,00 | 253 | 0,00 | 253 | 1.265,00 | 22 | 1.543,30 |

Totale Imponibile 3.915,00


Totale IVA 861,30

Totale 4.776,30

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| N.Richiesta | MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA |  |
| (Spazio Riservato) | | |
| | Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile | |
| Data | 28/09/2022 | |
| Dipartimento | DIPARTIMENTO RIDAIT | |
| U.O. / Servizio richiedente | UOSD Immunologia e Immunoterapia dei Tumori | |

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono essenziali per il completamento del progetto in corso e la validazione di risultati sperimentali. In particolare i reagenti richiesti non possono essere sostituiti in quanto sono impiegati in procedure sperimentali standardizzate nel laboratorio la cui riproducibilità si è dimostrata ottimale solamente con i prodotti richiesti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Paola Nisticò

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Paola Nisticò

Timbro/firma Responsabile UOSD

Paola Nisticò

Dr.ssa Paola Nisticò
Responsabile UOSD
"Immunologia e Immunoterapia dei Tumori"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

fondo in scadenza

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

Urgente

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

Non urgente

Programmabile

**IRE**

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

REGINA ELENA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 28/09 /2022

I prodotti sono necessari per l'attività sperimentale in corso ed in particolare per l'allestimento di preparati per l'imaging in microscopia confocale. I prodotti sono già stati utilizzati in laboratorio e il loro impiego standardizzato per le procedure e la strumentazione disponibile in Istituto.

Si è scelta la ditta MicroLab equipment in quanto è il distributore unico ed esclusivo per la Regione Lazio della IBIDI GMBH produttore dei prodotti richiesti.

Cordialmente.

Dr.ssa Paola Nistico'

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)



Nr. Ordine S1 - 22000461 / PSAR / 030.02

Data Ordine 03/10/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta MERCK LIFE SCIENCES SRL (EX SIGMA)

VIA MONTE ROSA 93

20149 Milano (MI)

Lombardia Italy

Telefono 02 3341 7310 **FAX**

e P.C. DR.SSA PAOLA NISTICO' C/O IMMUNOLOGIA E IMMUNOTERAPIA DEI TUMORI PIANO -2

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z4037F7EEC

CUP H54I19001260001

Note OFFERTA 2001313653 (CONTATTO VINCENZA.SARCONE@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Economale IRE-ISG

Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 13:00 dal Lunedì al Venerdì presso Magazzino Economato, Via Fermo Ognibene

23/A Piano 0, Contatti 06-52665631

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 20/01/R/16

Responsabile DR.SSA PAOLA NISTICO'

Ente MINISTERO SALUTE A.C.C.

| Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs | Descrizione | CDC | UM | Qtà | Pr. List. | Sconto | Pr. Un. | Imponibile | Iva | Totale |
|-----------------------------|--|---------|----|------|-----------|--------|---------|------------|-----|--------|
| 020800102016 | PICM01250 INSERTI PER CULTURA DI CELLULE MILLICEL CM CON MEMBRANA CONF. DA 50 UNITA' | 3051250 | nr | 2,00 | 369 | 0,00 | 369 | 738,00 | 22 | 900,36 |
| 020800102016 | P2 FREIGHT SPESE TRASPORTO E/O GHIACCIO MERCK LIFE | 3051250 | nr | 1,00 | 25 | 0,00 | 25 | 25,00 | 22 | 30,50 |
| 020800102016 | PICM0RG50 MILLICELL ORGANOTIPICHE INERTI PER CULTURA CONF. SINGOLA DA 50 PZ | 3051250 | nr | 1,00 | 494 | 0,00 | 494 | 494,00 | 22 | 602,68 |

Totale Imponibile 1.257,00


Totale IVA 276,54

Totale 1.533,54

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

| | | |
|--|--|--|
| MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA | |  |
| N.Richiesta | Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile | |
| (Spazio Riservato) | | |
| Data | 29/09/2022 | |
| Dipartimento | DIPARTIMENTO RIDAIT | |
| U.O. / Servizio richiedente | UOSD Immunologia e Immunoterapia dei Tumori | |

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono essenziali per il completamento del progetto in corso e la validazione di risultati sperimentali. In particolare i reagenti richiesti non possono essere sostituiti in quanto sono impiegati in procedure sperimentali standardizzate nel laboratorio la cui riproducibilità si è dimostrata ottimale solamente con i prodotti richiesti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

.....

.....

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Paola Nisticò

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Paola Nisticò

Timbro/firma Responsabile UOSD

Paola Nisticò

Dr.ssa Paola Nisticò
Responsabile UOSD
"Immunologia e Immunoterapia dei Tumori"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

fondo in scadenza

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

Urgente

Gennaro Ciliberto
IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

Non urgente

Programmabile

**IRE**

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

REGINA ELENA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 29/09 /2022

I reagenti richiesti verranno utilizzati per la generazione e mantenimento in coltura di "tissue slices", ovvero sezioni di tessuto tumorale rescisso da pazienti affetti da NSCLC. Questa tecnica innovativa permette lo studio ex vivo delle cellule tumorali e del microambiente tumorale e rappresenta un sistema elegante e comprensivo per lo studio dei meccanismi alla base della progressione tumorale, ma soprattutto offre la possibilità di studiare nuove possibilità terapeutiche. Tuttavia per mantenere vitali i tessuti sono necessari reagenti specifici che ne garantiscano la vitalità. I prodotti richiesti sono quelli più utilizzati dalla comunità scientifica che ha fornito protocolli standardizzati e pubblicati su riviste specializzate in grado di garantire un'efficiente produzione di tissue slices e piena riproducibilità dei risultati sperimentali. La Merck è rivenditore esclusivo dei prodotti richiesti.

Cordialmente.

Dr.ssa Paola Nistico'

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Genaro Ciliberto)