

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 1012 del 16/11/2022

OGGETTO: affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii., a diverse società fornitura reagenti e materiale da laboratorio monouso. Fondi Ministero della Salute, Ricerca Corrente IRE 2022(bandi interni), responsabile Direttore Scientifico , P:I: Dr.ssa S. D'Aguanno e Dr.ssa R. Se-stito - CUP:H55F21001830001. Fondi Ministero della Salute via A.C.C., cod. IFO 20/01/R/16, re-sponsabile Dr.ssa P. Nisticò e cod. IFO 22/04/R/12, responsabile Dr. P. Giacomini. CUP: H54I1900120001 - CUP: H85F21000600001.

Esercizi/o 2022 - Conto 501010395 x € 15.702,06 – Conto 501010394 x € 10.334,86 – Conto 501010894 x € 514,80 Centri/o di costo 3051350- 3051150 – 3051250

- **Importo presente Atto: € 26.551,72**

- **Importo esercizio corrente: € 26.551,72**

Budget

- **Assegnato: € Vedi dettaglio interno**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2022-140159.2294 - 140156.2295 - 140173.2296

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-1047-2022

L'estensore

Arianna Scalese

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

N. 1 ALLEGATO - 30 PAGG. (BOZZE DI ORDINE E INFUNGIBILITA')

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;
- Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione IFO n. 153 del 19.02.2019, ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato ed integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Vista la deliberazione n. 358 dell’8 maggio 2019 di approvazione del Regolamento Aziendale in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture ritenuti infungibili;
- Tenuto Presente il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca, individuati dal responsabile scientifico della stessa;
- Premesso che con deliberazione 542 del 30/04/2021 è stato indetto un bando interno per il finanziamento di Progetti di Ricerca in oncologia per il biennio 2021-2022;
- con deliberazione 1177 del 22/11/2021 è stato assegnato il budget relativo ai bandi interni della Ricerca Corrente IRE 2021, e ripartito come da graduatoria redatta dal Comitato Tecnico Scientifico CTS;

con deliberazione n.387 del 12/05/2022 è stato autorizzato l'appostamento, sul finanziamento della Ricerca Corrente IRE 2022, per i seguenti progetti di Ricerca (Bando Interno) in oncologia di cui sopra dal titolo:

“Investigating the predictive and prognostic role of circulating semaphorins in melanoma patients treated with therapy or immunotherapy and evaluation of semaphorin 5a as druggable target for melanoma therapy”, P.I. Dr.ssa S. D’Aguanno, per un importo pari a € 50.000,00;

“Deciphering the role of endothelin-1/ZEBJ axis in gasdermin E- dependent inflammatory pyroptosis in high-grade serous ovarian cancer”, P.I. Dr.ssa R. Sestito per un importo pari a € 27.000,00;

che con deliberazione n. 144 del 03/02/2020 è stato accettato il finanziamento disposto dal Ministero della Salute erogato dai capofila Alleanza Contro il Cancro (A.C.C.) a favore dell’Istituto Regina Elena per la realizzazione del seguente progetto di Ricerca dal titolo: *“Progetto di ricerca su cellule CAR-T per patologie ematologiche maligne e per tumori solidi”*, cod. IFO 20/01/R/16, responsabile Dr.ssa Paola Nisticò;

con deliberazione n.12 del 17/01/2022, è stato accettato il finanziamento disposto dal Ministero della Salute a favore dell’Istituto Regina Elena per la realizzazione dei seguenti progetti di ricerca *“Programma nazionale di oncologia personalizzata per gli IRCCS della rete Alleanza Contro il Cancro”*, cod. IFO 22/04/R/12, responsabile Dr. Patrizio Giacomini;

Considerato che

la Dr.ssa S. D’Aguanno, la Dr.ssa R. Sestio, la Dr.ssa P. Nisticò e il Dr. P. Giacomini, con diverse note protocollate, hanno richiesto l’acquisto di reagenti e materiali da laboratorio monouso, distribuiti in esclusiva dalle Società S.i.a.l. S.r.l., Bio-rad Laboratories S.r.l., Lab Creator S.r.l., Euroclone S.p.a., Qiagen S.p.a. e Aurogene S.r.l. allegando le schede di infungibilità di cui alla citata delibera n. 358/2019 controfirmata dal Direttore Scientifico, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e la dichiarazione di esclusività agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

La Dr.ssa Paola Nisticò, con note protocollo n.14858 e 14859 del 09/11/2022, ha richiesto altresì l’acquisto di reagenti e di materiale da laboratorio monouso non infungibili, allegando le offerte presentate dalle società:

- Carli Biotec S.r.l.;
- S.i.a.l. S.r.l.;

- Lab Creator S.r.l.;
- Biosigma S.p.a.;
- Sae Scientifica S.r.l.;
- Microtec S.r.l.;

e selezionato tra quest'ultime i preventivi presentati dalle ditte S.i.a.l. S.r.l. e Lab Creator S.r.l., in quanto contenenti l'offerta più vantaggiosa;

- Preso atto** del parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena, apposto in calce alle richieste citate;
- Accertata** la disponibilità, sul Fondi Ministero della Salute, Ricerca Corrente IRE (bandi Interni), di cui responsabile è il Direttore Scientifico e P.I. sono la Dr.ssa S. Aguanno e Dr.ssa R. Sestito e Fondi Ministero della Salute Via A.C.C., cod. IFO 20/01/R/16 responsabile Dr.ssa P. Nisticò e cod. IFO 22/04/R/12 responsabile Dr. P. Giacomini;
- Esperiti** i controlli sulle richieste presentate dal responsabile del progetto;
- Ritenuto** necessario e opportuno affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., e dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020, i prodotti nelle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alle Società:

- S.i.a.l. S.r.l. € 295,24 Iva compresa;
- S.i.a.l. S.r.l. € 5.233,80 Iva compresa;
- Euroclone S.p.a. € 2.207,71 Iva compresa;
- Aurogene S.r.l. € 4.841,93 Iva compresa;
- Qiagen S.p.a. € 3.285,22 Iva compresa;
- Lab Creator S.r.l. € 219,56 Iva Compresa;
- Lab Creator S.r.l. € 3.999,99 Iva Compresa;
- Bio-Rad Laboratories S.r.l. € 6.468,27 Iva compresa;

- Considerato** che la spesa complessiva di € 26.551,72 Iva compresa, graverà sui Fondi Ministero della Salute Ricerca Corrente 2022 Ire (bandi interni), per €

11.702,07 Iva compresa, di cui P.I. la Dr.ssa S. D'Aguanno e per € 3.999,99 Iva compresa, P.I. Dr.ssa R. Sestito, e Fondi Ministero della Salute via A.C.C., Cod. IFO 20/01/R/16, per € 6.007,73 Iva compresa, responsabile Dr.ssa P. Nisticò e cod. IFO 22/04/R/12, per € 4.841,93 Iva compresa, responsabile Dr. P. Giacomini, che presentano la necessaria disponibilità;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1) affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., e dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020, i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alle Società:

- | | |
|--|----------------|
| • S.i.a.l. S.r.l.
compresa; | € 295,24 Iva |
| • S.i.a.l. S.r.l.
compresa; | € 5.233,80 Iva |
| • Euroclone S.p.a.
compresa; | € 2.207,71 Iva |
| • Aurogene S.r.l.
compresa; | € 4.841,93 Iva |
| • Qiagen S.p.a.
compresa; | € 3.285,22 Iva |
| • Lab Creator S.r.l.
Compresa; | € 219,56 Iva |
| • Lab Creator S.r.l.
Compresa; | € 3.999,99 Iva |
| • Bio-Rad Laboratories S.r.l.
compresa; | € 6.468,27 Iva |

2) far gravare la spesa complessiva di € 26.551,72 Iva compresa, graverà sui Fondi Ministero della Salute Ricerca Corrente 2022 Ire (bandi interni), per € 11.702,07 Iva compresa, di cui P.I. la Dr.ssa S. D'Aguanno e per € 3.999,99 Iva compresa, P.I. Dr.ssa R. Sestito, e Fondi Ministero della Salute via A.C.C., Cod. IFO 20/01/R/16, per € 6.007,73 Iva compresa, responsabile Dr.ssa P. Nisticò e cod. IFO 22/04/R/12, per € 4.841,93 Iva compresa, responsabile Dr. P. Giacomini, che presentano la necessaria disponibilità;

Cod. Ricerca Corrente (bandi interni D'Aguanno) Cod. IFO 20/01/R/16

- assegnato:	€	50.000,00	- assegnato:	€	340.000,00
- utilizzato:	€	17.570,51	- utilizzato:	€	333.946,25
- presente atto:	€	11.702,07	- presente atto:	€	46,03
- residuo:	€	20.727,42	- residuo:	€	6.007,72

Cod. Ricerca Corrente (bandi interni Sestito) Cod. IFO 22/04/R/12

- assegnato:	€	27.000,00	- assegnato:	€	34.500,00
- utilizzato:	€	4.998,60	- utilizzato:	€	29.358,31
- presente atto:	€	3.999,99	- presente atto:	€	4.841,93
- residuo:	€	18.001,41	- residuo:	€	299,76

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centro di Costo 3051350- 3051150 – 3051250 - Conto 501010395 x € 15.702,06 Iva compresa – Conto 501010394 x € 10.334,86 Iva compresa. – Conto 501010894 x € 514,80 Iva compresa.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Nr. Ordine S1 - 22000543 / PSAR / 020.01

Data Ordine 09/11/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta S.I.A.L. S.R.L.

VIA GIOVANNI DEVOTI, 14

00100 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono 06/6625280 **FAX** 06/6628503

e P.C. DR.SSA SIMONA D'AGUANO C/O DIPARTIMENTO DI RICERCA E
 TECNOLOGIE AVANZATE PIANO -2

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null

Delibera -

CIG Z053880345 **CUP** H55F21001830001

Note OFFERTA 10889 (CONTATTO ADELE.PETRICCA@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2022

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
020800102059	!) EA-4011 HUMAN IL FAMILY ELISA PLATE ARRAY (COLORIMETRIC)	3051350	nr	1,00	710	0,00	710	710,00	22	866,20
020800102059	!) EA-4016 HUMAN CANCER CYTOKINE ELISA PLATE ARRAY (COLORIMETRIC)	3051350	nr	1,00	716	0,00	716	716,00	22	873,52
020800102059	!) EA-4015 HUMAN CYTOKINE ELISA PLATE ARRAY IV (COLORIMETRIC)	3051350	nr	1,00	716	0,00	716	716,00	22	873,52
010500102059	!) EA-4010 HUMAN CYTOKINE ELISA PLATE ARRAY II (COLORIMETRIC)	3051350	nr	1,00	716	0,00	716	716,00	22	873,52
010500102058	!) EA-4002 HUMAN CYTOKINE ELISA PLATE ARRAY I (COLORIMETRIC)	3051350	nr	1,00	716	0,00	716	716,00	22	873,52
020800102059	!) EA-4012 HUMAN ANGIOGENESIS ELISA SA PLATE ARRAY (COLORIMETRIC)	3051350	nr	1,00	716	0,00	716	716,00	22	873,52

Totale Imponibile 4.290,00

Totale IVA 943,80

Totale 5.233,80

IL COMPILATORE
 Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
 DIRETTORE DELLA UOC

**IRE**

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

REGINA ELENA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 28/10/2022

Alla Direzione Scientifica IRE

Oggetto: richiesta prodotti

Le semaforine (SEMA), una famiglia di 20 proteine secrete o trans-membrana con dominio extracellulare, inizialmente identificate per il loro ruolo fondamentale nella plasticità neuronale, sono segnalate per essere coinvolte in vari aspetti dello sviluppo, della progressione e della risposta alla terapia del tumore, talvolta inducendo effetti antagonisti sulla crescita tumorale, angiogenesi e metastasi. Recentemente, è stato riportato il loro ruolo anche nella produzioni di fattori che potrebbero essere coinvolti nella regolazione di cellule immunitarie infiltranti del tumore come cellule T e NK e macrofagi di tipo M2. Pertanto, nel progetto dal titolo "Investigating the predictive and prognostic role of circulating semaphorins in melanoma patients treated with target therapy or immunotherapy and evaluation of semaporin 5A as druggable target for melanoma therapy" andremo a valutare l'espressione di questi fattori di secrezione in linee di melanoma umano iperesprimenti o silenziate per differenti SEMA3A, SEMA3E, SEMA3F, SEMA4D, SEMA5A and SEMA7A. Per questa caratterizzazione verranno usati kit ELISA commerciali, aventi pannelli diversi di sostanze da saggiare (Human Cytokine ELISA Plate Array I, Human Cytokine ELISA Plate Array II, Human Cytokine ELISA Plate Array IV, Human IL Family ELISA Plate Array). Andremo a valutare anche fattori angiogenici (Human Angiogenesis ELISA Plate Array) e fattori di secrezione associati all'aggressività tumorale (Human Cancer Cytokine ELISA Plate Array).

Utilizziamo prodotti SIGNOSIS per la loro specificità di segnale e sensibilità.

Acquistiamo da SIAL poiché questa società è l'unica autorizzata alla distribuzione dei prodotti SIGNOSIS in Italia, come da documentazione allegata.

Dr.ssa Simona D'Aguanno

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.

(Prof. Gennaro Ciliberto)

MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA		IRE  ISG
N.Richiesta	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
(Spazio Riservato)		
Data	28/10/2022	
Dipartimento	Ricerca e Tecnologie Avanzate	
U.O. / Servizio richiedente	Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

vedi tabella allegata

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

Acquistiamo da SIAL poiché questa società è l'unica autorizzata alla distribuzione dei prodotti SIGNOSIS in Italia, come da documentazione allegata.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Simone D'Agostino

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Simone D'Agostino

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direzione Scientifica :

Giulio
IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile

Anna Bagnato

Dr.ssa Anna Bagnato
Responsabile UOSD

"Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Intestatario:

c.a. Dott.ssa D'Aguanno
 IFO - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
 UFFICIO S.A.R.
 VIA ELIO CHIANNESI,53

00144 ROMA (RM) (IT)

Destinazione:

Sede legale: Via Giovanni Devoti 14 - 00167 Roma
 Centro Logistico: Via Oreste Ranelletti, 16 00166 Roma
 Tel. 06 6625209 - Fax 066628503
 E-mail: info@sialgroup.com - www.sialgroup.com

C.C.I.A.A. 383067/14/5 - ROMA - Iscr. Trib. 2149 Reg. Società
 Capitale Sociale € 45.900,00
 C.F. 01086690581 - P.IVA 00959981002

Codice nominativo CERUFO	Partita IVA o codice fiscale IT 01033011006	Valuta €	Pagamento SBO01 Bonifico 30 gg. d.f. SPLIT			
	Data scadenza offerta 12/12/2022	Data documento 12/10/2022	Numero documento 10889	Versione 1	Pag. 1	

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
	SIGNOSIS EA-4002 Human Cytokine ELISA Plate Array I (Colorimetric)	PZ	1	716,00000	716,00
	SIGNOSIS EA-4010 Human Cytokine ELISA Plate Array II (Colorimetric)	PZ	1	716,00000	716,00
	SIGNOSIS EA-4015 Human Cytokine ELISA Plate Array IV (Colorimetric)	PZ	1	716,00000	716,00
	SIGNOSIS EA-4011 Human IL Family ELISA Plate Array (Colorimetric)	PZ	1	710,00000	710,00
	SIGNOSIS EA-4012 Human Angiogenesis ELISA Plate Array (Colorimetric)	PZ	1	716,00000	716,00
	SIGNOSIS EA-4016 Human Cancer Cytokine ELISA Plate Array (Colorimetric)	PZ	1	716,00000	716,00

S.I.A.L. srl
 Via Giovanni Devoti 14
 00167 ROMA
 Tel 06/6625280 - 06/6625209
 P.IVA 00959981002

Totale 4.290,00	Sconti/maggiorazioni	Totale offerta € 4.290,00 I.V.A. esclusa
Spese di imballo	Spese di trasporto	
Spese di incasso		

Nr. Ordine S1 - 22000541 / PSAR / 020.01

Data Ordine 09/11/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.

VIA CELLINI 18 A

20090 Segrate (MI)

Lombardia Italy

Telefono 02-49486600 **FAX** 02-21609534

e P.C. DR.SSA SIMONA D'AGUANO C/O DIPARTIMENTO DI RICERCA E
 TECNOLOGIE AVANZATE PIANO -2

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -

CIG ZB538802AA **CUP** H55F21001830001

Note OFFERTA QQ299819-CPQ22 (CONTATTO ADELE.PETRICCA@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00


Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2022

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102056	!) 1704270 TRANS-BLOT TURBO RTA MINI 0.2UM NITROCELLULOSE TRANSFER KIT	3051350	nr	6,00	214.9	0,00	214.9	1.289,40	22	1.573,07
010500102056	!) 1706516 GOAT ANTI-MOUSE IGG HRP 2ML	3051350	nr	1,00	288.15	0,00	288.15	288,15	22	351,54
010500102057	!) 1706435 TRIS BYFFERED SALINE, 10X, 1L	3051350	nr	5,00	57.4	0,00	57.4	287,00	22	350,14
010500102056	!) 1706515 GOAT ANTI-RAB IGG (H+L)-HRP CONJUGATE 2ML	3051350	nr	1,00	288.15	0,00	288.15	288,15	22	351,54
010500102057	!) 1704151 TREANS-BLOT TURBO CASSETTE	3051350	nr	4,00	604.5	0,00	604.5	2.418,00	22	2.949,96
010500102057	!) 1610700 AMMONIO PERSUL. 10G.	3051350	nr	2,00	46.4	0,00	46.4	92,80	22	113,22
010500102057	!) 1610416 10% SDS SOLUTION 250ML	3051350	nr	1,00	63.75	0,00	63.75	63,75	22	77,78
010500102057	!) 1610799 STACKING GEL BUFFER FOR PAGE 1L. 0,5M TRIS-HCl, PH 6.8	3051350	nr	1,00	84.15	0,00	84.15	84,15	22	102,66
010500102057	!) 1653308 MINI-PROTEAN SHORT PLATES 5	3051350	nr	1,00	34.85	0,00	34.85	34,85	22	42,52
010500102056	!) 1610156 30%ACRYL/ BIS SOLUTION 29:1 500ML	3051350	nr	1,00	118.15	0,00	118.15	118,15	22	144,14
010500102056	!) 1610772 10X TRIS GLICINA SDS, 5L	3051350	nr	1,00	123.25	0,00	123.25	123,25	22	150,37
010500102056	!) RESOLVING GEL BUFFER FOR PAGE 1L. 1.5M TRIS-HCl, PH 8.8	3051350	nr	1,00	100.3	0,00	100.3	100,30	22	122,37
010500102057	!) 1653310 MINI-PROTEAN SPACER PLATES WITH 0.75MM INTEGRATED SPACES	3051350	nr	1,00	113.9	0,00	113.9	113,90	22	138,96

MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA		
N.Richiesta	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
(Spazio Riservato)		
Data	28/10/2022	
Dipartimento	Ricerca e Tecnologie Avanzate	
U.O. / Servizio richiedente	Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

vedi tabella allegata

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono di produzione del Gruppo Bio-Rad e Bio-Rad Laboratories Srl è l'unica azienda in Italia ad avere un contratto di distribuzione esclusiva nazionale, come riportato nell'offerta.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Simone D'Agostino

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Simone D'Agostino

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

Gennaro Giliberto

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.

(Prof. Gennaro Giliberto)

Urgente

Non urgente

Programmabile

Anna Bagnato

Dr.ssa Anna Bagnato

Responsabile UOSD

"Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici"

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Giliberto)

BIO-RAD

Quotation Number :

QQ299819-CPQ22

Bio-Rad Laboratories S.r.l.
Via Cellini, 18/A
20054 Segrate (MI) - Italy
Freephone: 00 800 00 BIORAD
(00 800 00 24 67 23)
Phone: +39 024 94 86 600
Fax: +39 02 21609534
VAT No: IT008017201 5 2

Date: 10.10.2022

Dr. Simona D'Aguanno

Preclinical Models and New Therapeutic Agents
Unit,
Research and Advanced Technologies Department,
Regina Elena National Cancer Institute
Via Elio Chianesi 53, 00144 Rome, Italy
Phone 0039 06 5266.6891

Phone: 0652666891

Fax: 0652662013

Email: simona.daguanno@ifo.it

Quote Expiration Date: 31.12.2022

Payment Terms: within 90 days Due net

Sales Rep: Renato DeMedio
renato_demedio@bio-rad.com
+39 3492856739

Incoterms: DDP

Sold To #: 0001067353

Ship To #: 0001067353

	Part Number	Qty	Description	List Price	Unit Discount	Unit Net	Extended Price
1	1706516	1	Goat Anti-Mouse IgG (H + L)-HRP Conjugate 2 ml, blotting-grade horseradish peroxidase secondary antibody conjugate	339,00 €	15,00%	288,15 €	288,15 €
2	1706515	1	Goat Anti-Rabbit IgG (H + L)-HRP Conjugate 2 ml, blotting-grade horseradish peroxidase secondary antibody conjugate	339,00 €	15,00%	288,15 €	288,15 €
3	1610772	1	10x Tris/Glycine/SDS Pkg of 1, 5 L cube, 10x premixed electrophoresis buffer, contains 25 mM Tris, 192 mM glycine, 0.1% SDS, pH 8.3 following dilution to 1x with water	145,00 €	15,00%	123,25 €	123,25 €
4	1704270	6	Trans-Blot Turbo RTA Mini 0.2 µm Nitrocellulose Transfer Kit, for 40 blots Ready-to-assemble transfer kit includes 40 mini-sized 0.2 µm nitrocellulose membranes (7 x 8.5 cm), 80 transfer stacks, 1 L 5x transfer buffer, and 2 gel trays for wetting and equilibrating membranes and transfer stacks	307,00 €	30,00%	214,90 €	1.289,40 €
5	1610156	1	30% Acrylamide/Bis Solution, 29:1 500 ml, 30% acrylamide and bis-acrylamide solution, 29:1	139,00 €	15,00%	118,15 €	118,15 €
6	1610798	1	Resolving Gel Buffer for PAGE 1 L, 1.5 M Tris-HCl, pH 8.8	118,00 €	15,00%	100,30 €	100,30 €
7	1610799	1	Stacking Gel Buffer for PAGE 1 L, 0.5 M Tris-HCl, pH 6.8	99,00 €	15,00%	84,15 €	84,15 €

BIO-RAD

2/4

QQ299819-CPQ22

8	1610416	1	10% SDS Solution, 250 ml 250 ml, 10% (w/v) sodium dodecyl sulfate (SDS) solution	75,00 €	15,00%	63,75 €	63,75 €
9	1610700	2	Ammonium Persulfate (APS) 10 g, ammonium persulfate (APS) catalyst	58,00 €	20,00%	46,40 €	92,80 €
10	1706435	5	10x Tris Buffered Saline (TBS) 1 L, 10x TBS	82,00 €	30,00%	57,40 €	287,00 €
11	1653310	1	Mini-PROTEAN® Spacer Plates with 0.75 mm Integrated Spacers Pkg of 5, spacer plate with 0.75 mm integrated spacer, for Mini- PROTEAN Tetra System and Mini- PROTEAN 3 Multi-Casting Chamber	134,00 €	15,00%	113,90 €	113,90 €
12	1653308	1	Mini-PROTEAN® Short Plates Pkg of 5, short plate for Mini- PROTEAN Tetra System and Mini- PROTEAN 3 Multi-Casting Chamber	41,00 €	15,00%	34,85 €	34,85 €
13	1704151	4	Trans-Blot Turbo Cassette Pkg of 1, cassette with lid, to hold 1 midi or up to 2 mini blotting sandwiches, for use with Trans-Blot Turbo transfer system	806,00 €	25,00%	604,50 €	2.418,00 €
Sub Total:							5.301,85 €
Freight:							0,00 €
VAT:							Not Included
Total:							5.301,85 €

A Simple Way to Manage Your Business Online

My Bio-Rad is a convenient way to manage your Bio-Rad orders and activities. By registering online, you will have access to: online ordering, account prices, batch number visibility, stock availability, shipment tracking, downloadable invoices, and order history.

[Click here to register](#)

If you already have an account, you can redeem this quote by clicking here:

[Add To Cart](#)

Notes

Fixed freight cost - Term of sale reserved



3/4

QQ299819-CPQ22

Nr. Ordine S1 - 22000536 / PSAR / 020.01

Data Ordine 04/11/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta LAB CREATOR SRL

VIA GIUSEPPE MERCALLI N.13

00197 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono **FAX**

e P.C. DR.SSA ROSANNA SESTITO C/O UOSD MODELLI PRECLINICI E NUOVI AGENTI TERAPEUTICI PIANO -2

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z02386E816

CUP H55F21001830001

Note OFFERTA 734 (CONTATTO VINCENZA.SARCONE@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2022

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102053	!) E3500-02 EURX GENEMATRIX PLASMID MINPREP DNA	3051350	nr	1,00	209.4	0,00	209.4	209,40	22	255,47
010500102052	!) E3598-02 EURX 100PREPS GENEMATRIX	3051350	nr	1,00	295.91	0,00	295.91	295,91	22	361,01
010500102053	!) E0804-02 EURX 10.000U SMART FIRST STRAND CDNA SYNTESIS	3051350	nr	1,00	159.27	0,00	159.27	159,27	22	194,31
010500102052	!) E3540-02 EURX GENEMATRIX AGAROSE OUT DNA	3051350	nr	1,00	162.73	0,00	162.73	162,73	22	198,53
010500102053	!) E2700-03 5000U PERPETUAL TAQ DNA POLYMERASE	3051350	nr	1,00	1875.72	0,00	1875.72	1.875,72	22	2.288,38
010500102053	!) E0803-02 EURX ONESTEP RT-PCR KIT	3051350	nr	1,00	348.46	0,00	348.46	348,46	22	425,12
010500102052	!) E0301-500 EURX 500G AGAROSE	3051350	nr	1,00	227.19	0,00	227.19	227,19	22	277,17

Totale Imponibile 3.278,68


Totale IVA 721,31

Totale 3.999,99

IL COMPILATORE
 Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
 DIRETTORE DELLA UOC

MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA		
N.Richiesta	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
(Spazio Riservato)		

Data	03/11/2022
Dipartimento	RIDAIT - Area Dipartimentale Funzionale di Ricerca Traslazionale
U.O. / Servizio richiedente	UOSD Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti non possono essere sostituiti in quanto necessari per poter validare, ripetere e ultimare esperimenti in corso inclusi nel progetto di ricerca, senza ulteriori ritardi nella programmazione della progettualità.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

.....

.....

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Rosane Sirillo

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Rosane Sirillo

Timbro/firma Responsabile UOSD

Anna Bagnato

Dr.ssa Anna Bagnato
Responsabile UOSD

"Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

Massima urgenza

Urgente

Non urgente

Programmabile

Gennaro Ciliberto

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(Prof. Gennaro Ciliberto)


Roma, 03/11/2022

Alla Direzione Scientifica IRE

All'Ufficio SAR - IFO


LORO SEDI

La richiesta dei reagenti in allegato si rende necessaria per le loro elevate prestazioni necessarie per lo svolgimento di esperimenti di Biologia Molecolare svolti nel nostro laboratorio al fine di comprendere i meccanismi alla base del processo di piroptosi nel tumore ovarico ed in particolare del ruolo dell'asse endotelina 1/gasdermina E/ZEB1. L'agarosio (E0301-500), il kit di purificazione da agarosio (E3540-02), il kit di purificazione di RNA (E3598-02) e il kit di purificazione per miniprep (E3500-02) della ditta EurX sono stati ampiamente utilizzati nel nostro laboratorio in quanto assicurano estrazioni di acidi nucleici con elevata purezza. I kit dell'EurX per la sintesi (E0804-02) e l'amplificazione del cDNA (E0803-02) garantiscono un flusso di lavoro semplificato, alte prestazioni e maggiore sensibilità, specificità e riproducibilità degli esperimenti rispetto ad analoghi distribuiti da altre ditte. La Taq polimerasi (E2700-03) della EurX è complessata in modo reversibile con l'anticorpo monoclonale anti-Taq che blocca l'attività di replicazione dell'enzima a temperature moderate che garantisce la stabilità dei complessi consentendo l'enorme aumento della specificità, della sensibilità e della resa della PCR rispetto al metodo di assemblaggio della PCR convenzionale. Lab Creator è esclusivista nella distribuzione dei prodotti EurX e pertanto ci siamo rivolti ad essa per l'ordine in oggetto.



Dr.ssa Rosanna Sestito

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)



I.R.E. - Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma Tel. 06 5266 2728 2726 Fax. 06.5266 5523

C.F. 02153140583 P.IVA 01033011006 dirscire@ifp.it www.ifp.it

Nr. Ordine S1 - 22000551 / PSAR / 020.01

Data Ordine 10/11/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta AUROGENE SRL

VIA DEI SALENTINI N.19

00185 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono 06/64503362 **FAX** 06/62275842

e P.C. DR. PATRIZIO GIACOMINI C/O DIPARTIMENTO DI RICERCA E
 TECNOLOGIE AVANZATE PIANO -2

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG ZDE3886304 **CUP** H85F21000600001

Note OFFERTA 3068/F (CONTATTO ADELE.PETRICCA@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 22/04/R/12

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE VIA ACC

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010502102061	&) THPD-NFIS THP1-DUAL CELLS 3-7 X 10E6 CELLS	3051150	nr	1,00	1299.6	0,00	1299.6	1.299,60	22	1.585,51
010502102061	&) HKB-HIL1R HEK-BLUE IL-1R CELLS 3-7 X 10E6 CELLS	3051150	nr	1,00	1299.6	0,00	1299.6	1.299,60	22	1.585,51
010502102061	&) HKB-HIL6 HEK-BLUE IL-6 CELLS 3-7 X 10E6 CELLS	3051150	nr	1,00	1299.6	0,00	1299.6	1.299,60	22	1.585,51
010502102061	&) SPESE GHIACCIO AUROGENE	3051150	nr	1,00	70	0,00	70	70,00	22	85,40

Totale Imponibile 3.968,80


Totale IVA 873,13

Totale 4.841,93

IL COMPILATORE
 Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
 DIRETTORE DELLA UOC

MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA		
N.Richiesta	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
(Spazio Riservato)		
Data	28/10/2022	
Dipartimento	Ricerca e Tecnologie Avanzate	
U.O. / Servizio richiedente	UOSD Clinical Trial Center	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

vedi tabella allegata

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

Il prodotto è fornito in esclusiva da Aurogene

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

..... *Gennaro Ciliberto*

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Gennaro Ciliberto

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

Gennaro Ciliberto


IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile



Aurogene s.r.l a socio unico

Via dei Lucani, 51-53-55- 00185 Roma
Tel +39 0698185510 Fax +39 0662275842
PEC aurogene@pec.it- CUU MSUXCR1
C.F./P.Iva IT10926691006
www.aurogene.eu

Spett.le
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Via Elio Chianesi, 53
00144 ROMA
Dott.ssa Barbara Bellei

Cod. Cli. 23	IVA 22SP	Valuta EURO	Codice fiscale 02153140583	Partita IVA IT 01033011006	Numero doc. 3068/F	Data doc. 21/10/2022	Pag. 1 / 1	
Codice e descrizione pagamento BB0002 BB 60 GG D.F.			Banca d'appoggio		CIG	CUP		
Agente 401	Indirizzo e-mail per l'invio degli ordini ordinicliente@aurogene.eu oppure aurogene@pec.it				Tipo documento PREVENTIVO			
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.%1	Sc.%2	Imp. Netto	IVA
hkb-hil6	HEK-Blue™ IL-6 cells 3-7 x 10e6 cells	PZ	1,000	1.368,000	5,00	0,00	1.299,60	22SF
HKB-IL1R	HEK-BlueT IL-1R Cells 3-7 x 10e6 cells	PZ	1,000	1.368,000	5,00	0,00	1.299,60	22SF
THPD-NFIS	THP1-Dual™ Cells 3-7 x 10e6 cells	PZ	1,000	1.368,000	5,00	0,00	1.299,60	22SF
	Spese di trasporto in ghiaccio secco		1,000	70,000	0,00	0,00	70,00	22SF
	Validità offerta 60 giorni dall'emissione del preventivo							
	Consegna diretta al cliente finale							
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce		
			3.898,80	0,00		3.898,80		
			Bolli	Spese incasso	Abbuono	Acconto		
			TOTALE A PAGARE			TOTALE PREVENTIVO		
3.968,80	Tot.	873,14	3.968,80			4.841,94		
Scadenze								
BBa 3.968,80 21/12/2022								
NOTE:								
Firma (per uso interno)				Firma per accettazione merci				



IRE

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

REGINA ELENA


ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 28/10/2022

Relazione prodotti

Si richiede l'acquisto dei prodotti codice HKB-IL1R e codice THPD-NFIS per completare esperimenti di modelli di organoidi di melanoma.

Il prodotto è fornito in esclusiva da Aurogene e si allega dichiarazione di distribuzione esclusiva unitamente all'offerta economica.



Il Responsabile del Progetto

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

Nr. Ordine S1 - 22000531 / PSAR / 020.01

Data Ordine 02/11/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta **QIAGEN S.P.A.**

VIA FILIPPO SASSETTI N.16

20124 Milano (MI)

Lombardia Italy

Telefono 800 789 544 **FAX** 02334304826

e P.C. DR.SSA PAOLA NISTICO' C/O UOSD IMMUNOLOGIA E IMMUNOTERAPIA
DEI TUMORI PIANO -2

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG ZCE3864663 **CUP** H54I19001260001

Note OFFERTA 221024IT01566993MD (CONTATTO VINCENZA.SARCONE@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 20/01/R/16

Responsabile DR.SSA PAOLA NISTICO'

Ente MINISTERO SALUTE A.C.C.

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010502102050	&) 217084 MIRNEASY MICRO KIT (50)	3051250	nr	10,00	269.28	0,00	269.28	2.692,80	22	3.285,22

Totale Imponibile 2.692,80


Totale IVA 592,42

Totale 3.285,22

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA		IRE  ISG
N.Richiesta	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
(Spazio Riservato)		
Data	31/10/2022	
Dipartimento	DIPARTIMENTO RIDAIT	
U.O. / Servizio richiedente	UOSD Immunologia e Immunoterapia dei Tumori	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono essenziali per il completamento del progetto in corso e la validazione di risultati sperimentali. In particolare i reagenti richiesti non possono essere sostituiti in quanto sono impiegati in procedure sperimentali standardizzate nel laboratorio la cui riproducibilità si è dimostrata ottimale solamente con i prodotti richiesti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

.....

.....

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Paola Nistico

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Paola Nistico

Timbro/firma Responsabile UOSD

Paola Nistico

Dr.ssa Paola Nistico
Responsabile UOSD
"Immunologia e Immunoterapia dei Tumori"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direzione Scientifica :

Gennaro Ciliberto

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

Urgente

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E. Non urgente
(Prof. Gennaro Ciliberto) Programmabile

**IRE**

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

REGINA ELENA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 31/10 /2022

Il miRNeasy Kits della Qiagen ci permette di isolare mRNA e miRNA contemporaneamente dagli stessi campioni biologici. Il grado di purezza degli RNA estratti da diversi tipi cellulari e da frammenti di tessuto è ottimo per poter amplificare il gene di nostro interesse senza avere alcuna contaminante del DNA genomico.

La ditta Qiagen è il distributore esclusivo sul territorio dei propri prodotti.

Cordialmente.

Dr.ssa Paola Nistico'

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

Nr. Ordine S1 - 22000545 / PSAR / 020.01

Data Ordine 10/11/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta EUROCLONE S.P.A.

VIA FIGINO 20 22

20016 Pero (MI)

Lombardia Italy

Telefono 02/381951 **FAX** 02/33913713

e P.C. DR.SSA PAOLA NISTICO' C/O UOSD IMMUNOLOGIA E IMMUNOTERAPIA DEI TUMORI PIANO -2

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG ZBB38846F4

CUP H54119001260001

Note OFFERTA 421427 (CONTATTO VINCENZA.SARCONE@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 20/01/R/16

Responsabile DR.SSA PAOLA NISTICO'

Ente MINISTERO SALUTE A.C.C.

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010502102060	&) BK13509S ATG9A (D4O9D) RABBIT MAB 100UL	3051250	nr	1,00	0	0,00	0	0,00	22	0,00
010502102059	&) BK13160S NT5/CD73(D7F9A) RABBIT MAB 100UL	3051250	nr	1,00	432	0,00	432	432,00	22	527,04
010502102059	&) BK8505S MYOSIN LIGHT CHAIN 2 (D18E2) RABBIT MAB 100UL	3051250	nr	1,00	432	0,00	432	432,00	22	527,04
010502102059	&) BK6371S PHOSPHO-MYOSIN LIGHT CHAIN 2 (SER19) ANTIBODY 100UL	3051250	nr	1,00	513.6	0,00	513.6	513,60	22	626,59
010502102060	&) BK24907S AMBRA 1 ANTIBODY 100UL	3051250	nr	1,00	432	0,00	432	432,00	22	527,04

Totale Imponibile 1.809,60
Totale IVA 398,11
Totale 2.207,71

IL COMPILATORE
 Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
 DIRETTORE DELLA UOC

MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA		
N.Richiesta	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
(Spazio Riservato)		

Data	09/11/2022
Dipartimento	DIPARTIMENTO RIDAIT
U.O. / Servizio richiedente	UOSD Immunologia e Immunoterapia dei Tumori

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono essenziali per il completamento del progetto in corso e la validazione di risultati sperimentali. In particolare i reagenti richiesti non possono essere sostituiti in quanto sono impiegati in procedure sperimentali standardizzate nel laboratorio la cui riproducibilità si è dimostrata ottimale solamente con i prodotti richiesti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Paola Nistico

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Paola Nistico

Timbro/firma Responsabile UOSD

Paola Nistico

Dr.ssa Paola Nistico
Responsabile UOSD
"Immunologia e Immunoterapia dei Tumori"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

FONDO IN

SCADENZA

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

Gennaro Ciliberto

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno _____

Urgente

Non urgente

Programmabile

Nostro Rif. 421427 /2022
Pero, 24/10/2022

Spett.le
Ist.fisioterapici Ospitalieri (007065)
Dott.ssa Nisticò Paola
VIA ELIO CHIANESI, 53
00144 ROMA (RM) ITALIA

QUOTAZIONE PRODOTTI

Attenzione dal primo luglio variano le condizioni di fornitura: - Contributo spese di gestione ordini inferiori a 500€ IVA esclusa: 50€ - Contributo spese spedizione con ghiaccio secco: 30€

Codice	Descrizione		Prez. netto(€)	Prez. totale(€)
BK3671S CST	Phospho-Myosin Light Chain 2 (Ser19) Antibody. 100 µl	1	513,60	513,60
BK8505S CST	Myosin Light Chain 2 (D18E2) Rabbit mAb. 100 µl	1	432,00	432,00
BK13160S CST	NT5E/CD73 (D7F9A) Rabbit mAb. 100 µl	1	432,00	432,00
BK24907S CST	Ambra1 Antibody. 100 µl	1	432,00	432,00
ACQUISTANDO TUTTI I SUDDETTI PRODOTTI IN UNICA SOLUZIONE , IN SCONTO MERCE QUANTO SEGUE.				
BK13509S CST	Atg9A (D4O9D) Rabbit mAb. 100 µl	1	432,00	432,00

I prodotti offerti sono distribuiti in
esclusiva da Euroclone Spa in ITALIA.

Prezzi netti già scontati a voi riservati.

Ns. referente di zona : - Dr. Dimitri Berdini - Cel. 335/1872711 - - 02/381951 - 02/38101465

EUROCLONE S.p.A.

Dimitri Berdini

**IRE**

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

REGINA ELENA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 09/11 /2022

I reagenti sono necessari per l'attività sperimentale in corso ed in particolare per valutare il potenziale coinvolgimento del recettore MRC2, emerso quale potenziale target stromale di CAR-T, in differenti pathways di segnalazione. Gli anticorpi sono stati selezionati dopo attenta valutazione della letteratura da cui emergono come i più idonei per gli approcci sperimentali utilizzati nel laboratorio.

La ditta Euroclone ha già in passato fornito al nostro laboratorio tale prodotti. Inoltre è il distributore esclusivo sul territorio nazionale dei prodotti in offerta.

Cordialmente.

Dr.ssa Paola Nistico'

Nr. Ordine S1 - 22000542 / PSAR / 030.02

Data Ordine 09/11/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta LAB CREATOR SRL

VIA GIUSEPPE MERCALLI N.13

00197 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono **FAX**

e P.C. DR.SSA PAOLA NISTICO' C/O UOSD IMMUNOLOGIA E IMMUNOTERAPIA
 DEI TUMORI PIANO -2

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z3238800B1 **CUP** H54I19001260001

Note OFFERTA 749 (CONTATTO VINCENZA.SARCONE@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Economale IRE-ISG

Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 13:00 dal Lunedì al Venerdì presso Magazzino Economato, Via Fermo Ognibene 23/A Piano 0. Contatti 06-52665631

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 20/01/R/16

Responsabile DR.SSA PAOLA NISTICO'

Ente MINISTERO SALUTE A.C.C.

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
020800102058	CH.07.2810.1 0 TAPPO DI GOMMA 1 FORO MIS. 8	3051250	nr	4,00	2.62	0,00	2.62	10,48	22	12,79
020800102058	CH.07.2800.1.8 TAPPO DI GOMMA 1FORO MIS. 16	3051250	nr	5,00	24.47	0,00	24.47	122,35	22	149,27
020800102058	CH.07.2810.1 4 TAPPO DI GOMMA 1 FORO MIS. 12	3051250	nr	4,00	7.19	0,00	7.19	28,76	22	35,09
020800102058	CH.07.2800.1.6 TAPPO DI GOMMA 1FORO MIS. 14	3051250	nr	1,00	18.37	0,00	18.37	18,37	22	22,41

Totale Imponibile 179,96
Totale IVA 39,60
Totale 219,56

IL COMPILATORE
 Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
 DIRETTORE DELLA UOC

Nr. Ordine S1 - 22000546 / PSAR / 030.02
Data Ordine 10/11/22
Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta S.I.A.L. S.R.L.
 VIA GIOVANNI DEVOTI, 14
 00100 ROMA (RM)
 Lazio Italy
Telefono 06/6625280 **FAX** 06/6628503
e P.C. DR.SSA PAOLA NISTICO' C/O UOSD IMMUNOLOGIA E IMMUNOTERAPIA
 DEI TUMORI PIANO -2

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -
CIG Z2238846E5 **CUP** H54I19001260001
Note OFFERTA ANNUALE 1492 (CONTATTO VINCENZA.SARCONI@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Economale IRE-ISG
 Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A
 00144 ROMA (RM)
 Lazio Italy

Progetto 20/01/R/16
Responsabile DR.SSA PAOLA NISTICO'
Ente MINISTERO SALUTE A.C.C.

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 13:00 dal Lunedì al Venerdì presso Magazzino Economato, Via Fermo Ognibene
 23/A Piano 0. Contatti 06-52665631
Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
020800100696	4488 PIPETTE STERILI GRADUATE DA 10 ML CONF. SINGOLA	3051250	nr	11,00	22	0,00	22	242,00	22	295,24

Totale Imponibile 242,00
Totale IVA 53,24
Totale 295,24

IL COMPILATORE
 Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
 DIRETTORE DELLA UOC