

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 1024 del 22/11/2022

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 76/2020 e ss.mm.ii., fornitura reagenti e materiale monouso da laboratorio a diverse società. Fondi Ricerca Corrente IRE 2022 "Bandi Interni Ricerca Corrente 2022", P.I. Dr. M. Paggi - CUP H55F21001830001. Fondi Ricerca Corrente IRE 2022 "Bandi Interni Ricerca Corrente 2022", P.I. Dr.ssa G. Piaggio - CUP H55F21001830001. Fondi Ricerca Corrente IRE 2022 "Bandi Weizmann 2022", P.I. Dr.ssa A. Bagnato - CUP H55F21001830001.

Esercizi/o 2022 - Conto 501010395 - 501010895 Centri/o di costo 3051450 - 3051350 - 3051500

- **Importo presente Atto: € 16.111,32**

- **Importo esercizio corrente: € 16.111,32**

Budget

- **Assegnato: € Vedi Dettaglio Interno**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2022/140159.2300 - 140174.2301

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-1050-2022

L'estensore

Barbara Filipponi

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

“Identificazione di farmaci che interferiscono con il ruolo oncogenico del fattore piruvato chinasi M2 per un potenziale riposizionamento nella terapia combinata del glioblastoma”, P.I. Dr. M. Paggi, per un importo pari a € 50.000,00;

“Identificazione di farmaci che interferiscono con il ruolo oncogenico del fattore piruvato chinasi M2 per un potenziale riposizionamento nella terapia combinata del glioblastoma”, P.I. Dr.ssa G. Piaggio, per un importo pari a € 30.000,00;

con nota Folium n.15923 del 10/12/2021, del Direttore Scientifico IRE, munita di nulla Osta del Direttore Generale IFO, è stato autorizzato l'appostamento della Ricerca Corrente per l'anno 2022, medesimo importo della Ricerca Corrente IRE 2021 definitiva, comunicata con WF 2021018136 del 30/11/2021, di cui è responsabile Direttore Scientifico IRE;

Vista la delibera n. 107_22/10/2020 rettificata dalla delibera n. 1095_26/10/2020 con le quali è stato stipulato un accordo con Weizmann Institute per lo svolgimento di progetti congiunti di cui sono risultati vincitori per IFO/IRE la Dr.ssa Bagnato e il Dr. Bossi, rifinanziati per il II anno su RC2022, come da prot. 14058_24.10.22;

Considerato che la Dr.ssa G. Piaggio e la Dr.ssa A. Bagnato, con diverse note, hanno richiesto l'acquisto di reagenti, distribuiti in esclusiva dalla società S.I.A.L. S.r.l. e IRCCS Ospedale San Martino, allegando la scheda di infungibilità di cui alla citata delibera n. 358/2019 controfirmata dal Direttore Scientifico e la dichiarazione di esclusività agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

il Dr. M. Paggi, con diverse note, ha richiesto l'acquisto di materiale monouso da laboratorio non avente carattere dell'esclusività, allegando le offerte delle società distributrici dei prodotti necessari allo svolgimento del progetto di ricerca, dall'analisi dei preventivi pervenuti quello presentato dalla società S.I.A.L. S.r.l. e Biocell S.r.l., risultano essere economicamente più vantaggiosi;

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, apposto in calce alle richieste citate;

Accertata la disponibilità sui Fondi citati in premessa;

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;

Ritenuto necessario e opportuno affidare, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 76/2020 e ss.mm.ii., i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alle Società:

- S.I.A.L. S.r.l. € 12.404,96 Iva compresa;
- IRCCS Ospedale San Martino € 463,60 Iva compresa;
- S.I.A.L. S.r.l. € 2.365,58 Iva compresa;
- Biocell S.r.l. € 877,18 Iva compresa;

Considerato che la spesa complessiva di € 16.111,32 Iva compresa graverà sui Fondi Ricerca Corrente IRE 2022 “Bandi Interni Ricerca Corrente 2022” x € 3.242,76, P.I. Dr. M. Paggi, sui Fondi Ricerca Corrente IRE 2022 “Bandi Interni Ricerca Corrente 2022” x € 12.404,96, P.I. Dr.ssa G. Piaggio e sui Fondi Ricerca Corrente IRE 2022 “Bandi Weizmann 2022” x € 463,60, P.I. Dr.ssa A. Bagnato, che presentano la necessaria disponibilità;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1) affidare, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 76/2020 e ss.mm.ii., i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alle Società:

- S.I.A.L. S.r.l. € 12.404,96 Iva compresa;
- IRCCS Ospedale San Martino € 463,60 Iva compresa;
- S.I.A.L. S.r.l. € 2.365,58 Iva compresa;
- Biocell S.r.l. € 877,18 Iva compresa;

2) far gravare la spesa complessiva di € 16.111,32 Iva compresa sui Fondi Ricerca Corrente IRE 2022 “Bandi Interni Ricerca Corrente 2022” x € 3.242,76, P.I. Dr. M. Paggi, sui Fondi Ricerca Corrente IRE 2022 “Bandi Interni Ricerca Corrente 2022” x € 12.404,96, P.I. Dr.ssa G. Piaggio e

sui Fondi Ricerca Corrente IRE 2022 “Bandi Weizmann 2022” x € 463,60, P.I. Dr.ssa A. Bagnato, che presentano la necessaria disponibilità;

P.I. Dr. M. Paggi

- assegnato: € 50.000,00
 - utilizzato: € -----
 - presente atto: € 3.242,76
 - residuo: € 46.757,24

P.I. Dr.ssa G. Piaggio

- assegnato: € 30.000,00
 - utilizzato: € 17.086,15
 - presente atto: € 12.404,96
 - residuo: € 508,89

P.I. Dr.ssa A. Bagnato

- assegnato: € 25.000,00
 - utilizzato: € -----
 - presente atto: € 463,60
 - residuo: € 24.536,40

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centro di Costo 3051450 – 3051350 - 3051500 - Conto 501010395 x € 12.868,56 – 501010895 x € 3.242,76.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

uoa. ifo

Nr. Ordine S1 - 22000555 / PSAR / 030.02

Data Ordine 11/11/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta BIOCELL SRL

VIA ICARO N.1 G

00043 CIAMPINO (RM)

Lazio Italy

Telefono 06/7914064 **FAX** 06/79326672

e P.C. DR. MARCO GIORGIO PAGGI C/O UOSD NCBTM PIANO -1

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z203883C8D **CUP** H55F21001830001

Note OFFERTA BC172M (CONSEGNA DR.SSA C. ABBRUZZESE /DR.SSA S. MATTEONI TELEF. 06/52662564-2408

Consegna merce presso:

Economale IRE-ISG

Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 13:00 dal Lunedì al Venerdì presso Magazzino Economato, Via Fermo Ognibene

23/A Piano 0, Contatti 06-52665631

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2022

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
020800100450	BCP200FSL 200UL FILTER TIPS LOWRETENTION NUCLEASE FREE 960PZ	3051450	nr	5,00	47	0,00	47	235,00	22	286,70
020800100450	BCP10FSL 10UL FILTER TIPS LOWRETENTION NUCLEASE FREE 960PZ	3051450	nr	2,00	47	0,00	47	94,00	22	114,68
020800100302	BCP20FSL 20UL FILTER TIPS LOW RETENTION STERILE 960PZ	3051450	CF	5,00	47	0,00	47	235,00	22	286,70
020800102063	BC43012SP CRYOTUBE 1,8 ML EXTERNAL CAP STARBASE STERILE SAL 10 SPL	3051450	nr	1,00	155	0,00	155	155,00	22	189,10

Totale Imponibile 719,00

Totale IVA 158,18

Totale 877,18

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

med. inf.

Nr. Ordine S1 - 22000554 / PSAR / 030.02

Data Ordine 10/11/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta S.I.A.L. S.R.L.

VIA GIOVANNI DEVOTI, 14

00100 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono 06/6625280 **FAX** 06/6628503

e P.C. MARCO GIORGIO PAGGI

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -

CIG Z3B3883CF7 **CUP** H55F21001830001

Note OFFERTA 1492 CONSEGNA C/O UOSD NCBTM PIANO -1 DR.SSA C.ABBRUZZESE / DR.SSA SILVIA MATTEONI TELEF. 06/52662564-2408

Consegna merce presso:

Economale IRE-ISG

Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 13:00 dal Lunedì al Venerdì presso Magazzino Economato, Via Fermo Ognibene 23/A Piano 0. Contatti 06-52665631

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2022

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
020800101753	353001 PIASTRE DISH STERILI DA 35X10	3051450	nr	1,00	87	0,00	87	87,00	22	106,14
020800101715	430641U- FLASK 75CM CANTED VENTILATE CF.100	3051450	nr	3,00	89	0,00	89	267,00	22	325,74
020800100632	4489 PIPETTE 25ML PPW PS S IND 25BAG/200	3051450	nr	1,00	45	0,00	45	45,00	22	54,90
020800101709	3599 PLATE 96WRLL FB TCT W/LID CF.100	3051450	nr	1,00	90	0,00	90	90,00	22	109,80
020800100640	4486 PIPETTE 2ML INCARTO SINGOLO CONF. 1.000PZ	3051450	nr	2,00	74	0,00	74	148,00	22	180,56
020800101752	3516 PLATE 6WL FB TCT W/LID 50	3051450	nr	1,00	47	0,00	47	47,00	22	57,34
020800000385 CC4488	4488 - PIPETTE 10ML CORNING PPW PS S IND 50BAG/200	3051450	nr	8,00	22	0,00	22	176,00	22	214,72
020400000597	353004 TC PETRI DISH 60X15MM FALCON CONF.500 PZ	3051450	nr	1,00	101	0,00	101	101,00	22	123,22
020800102063	430720U FLASK 75CM CANT PLG PS S CF.100	3051450	nr	3,00	83	0,00	83	249,00	22	303,78
020800100651	431097 FILTER SYSTEM 500ML, 0,22UM CORNING 500ML	3051450	nr	1,00	74	0,00	74	74,00	22	90,28
020800101715	352096 - PROVETTE POLIPROP 15ML CONF.500	3051450	nr	3,00	66	0,00	66	198,00	22	241,56
020800101752	3524 PIASTRE STERILI MULTIWELL PLATE DA 24WELL	3051450	nr	1,00	82	0,00	82	82,00	22	100,04
020300000363 4487	4487 - PIPETTE 5ML CORNING PPW PS S IND 50BAG/200	3051450	nr	8,00	22	0,00	22	176,00	22	214,72

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
020800102063	3799 PLATE 96 WELL RB TCT W/LID 50	3051450	nr	1,00	49	0,00	49	49,00	22	59,78
020800101715	352070 - PROVETTE CONICHE 30X115 50ML - CONF.500	3051450	nr	2,00	75	0,00	75	150,00	22	183,00

Totale Imponibile	1.939,00
Totale IVA	426,58
Totale	2.365,58

BOZZA

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC



Nr. Ordine S1 - 22000553 / PSAR / 020.01

Data Ordine 10/11/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta S.I.A.L. S.R.L.

VIA GIOVANNI DEVOTI, 14

00100 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono 06/6625280 **FAX** 06/6628503

e P.C. DR.SSA GIULIA PIAGGIO C/O DIPARTIMENTO DI RICERCA
 DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOV. TECNOLOG. PIANO -2

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z273888603

CUP H55F21001830001

Note OFFERTA 11546 (CONTATTI GIULIA.PIAGGIO@IFO.IT - AYMONE.GURTNER@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2022

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102062	!) BD-656146 CD16 50 TEST	3051500	nr	3,00	310	0,00	310	930,00	22	1.134,60
010500102062	!) BD-560636 CD14 O.O5MG	3051500	nr	3,00	315	0,00	315	945,00	22	1.152,90
010500102062	!) SI-EA-0513 HUMAN IL-10 ELISA	3051500	nr	2,00	440	0,00	440	880,00	22	1.073,60
010500102061	!) SI-EA-1681 HUMAN INTERLEUKIN ELISA (CHEMILUMINESCENCE)	3051500	nr	2,00	550	0,00	550	1.100,00	22	1.342,00
010500102062	!) BD612806 CD25 100 TEST	3051500	nr	2,00	605	0,00	605	1.210,00	22	1.476,20
010500102062	!) SI-EA-0510 HUMAN IL-12 ELISA	3051500	nr	2,00	440	0,00	440	880,00	22	1.073,60
010500102062	!) SI-EA-0507 HUMAN IFNGAMMA ELISA	3051500	nr	2,00	440	0,00	440	880,00	22	1.073,60
010500102062	!) SI-EA-1312 HUMAN INTERLEUKIN ELISA STRIPPROTEIN STANDARDS	3051500	nr	2,00	152	0,00	152	304,00	22	370,88
010500102062	!) SI-EA-0507 HUMAN IFNA ELISA	3051500	nr	2,00	455	0,00	455	910,00	22	1.110,20
010500102062	!) BD-555422 CD21)CR2) 100 TEST	3051500	nr	3,00	303	0,00	303	909,00	22	1.108,98
010500102062	!) BD555827 CD30 (KI-1) 0.5 MG	3051500	nr	2,00	610	0,00	610	1.220,00	22	1.488,40

IL COMPILATORE
 Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
 DIRETTORE DELLA UOC

Totale Imponibile	10.168,00
Totale IVA	2.236,96
Totale	12.404,96

BOZZA

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE  ISG
(Spazio Riservato)		
	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	02/11/2022
Dipartimento	Ricerca, Diagnostica Avanzata e Innovazione Tecnologica
U.O. / Servizio richiedente	UOSD SAFU

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Human Interleukin ELISA Strip (Chemiluminescence)
Human Interleukin ELISA Strip Protein Standards
Human IFN α ELISA
Human IFN γ ELISA
Human IL-10 ELISA
Human IL-12 ELISA
CD14 0.05 mg
CD16 50 test
CD21 (CR2) 100 test
CD25 100 test
CD30 (ki-1) 0,5mg

Vedi Allegato

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

Sial è esclusivista della vendita dei prodotti esposti in offerta.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

.....

.....

.....

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Giovane Poggio

Timbro/firma Responsabile Ricerca

M. Rossi

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

UOSD "SAFU"
Dip. di Ricerca Diagnostica, Avanzata e Innovazione Tecnologica
Area Dipartimentale Funzionale di Ricerca Traslationale
Dr. Maurizio Farniulli

FONDO
IN SCADENZA

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.C.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

Programmabile


Roma, 02/11/2022

I prodotti richiesti alla ditta Sial saranno utilizzati per l'analisi delle interleuchine. In particolare i reagenti saranno utilizzati per saggi saggi ELISA standard di misurazione e western blots, consentendo accuratezza nella misurazione dell'analita in tutti i liquidi biologici e garantendo risultati affidabili e riproducibili.

Sial è il distributore ufficiale per l'Italia di tali prodotti.

Il Richiedente

Dr.ssa Giulia Piaggio



IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)



Nr. Ordine S1 - 22000556 / PSAR / 020.01

Data Ordine 11/11/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN

L.GO R. BENZI, 10

16132 Genova (GE)

Liguria Italy

Telefono 0105551 **FAX**

e P.C. DR.SSA ROSSELLA GALATI C/O UOSD MODELLI PRECLINICI E NUOVI
AGENTI TERAPEUTICI PIANO -1

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z37388A8B8

CUP H55F21001830001

Note OFFERTA 41 (CONTATTO VINCENZA.SARCONE@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2022

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102063	!) SPESE SPEDIZIONE LINEE CELLULARI OSPED. POLICL. S.MARTINO	3051350	nr	1,00	60	0,00	60	60,00	22	73,20
010500102063	!) AMPOLLA CONGELATA LINEA CELLULARE IST- MES 1	3051350	nr	1,00	320	0,00	320	320,00	22	390,40

Totale Imponibile 380,00

Totale IVA 83,60

Totale 463,60

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	31/10/2022
Dipartimento	RIDAIT - Area Dipartimentale Funzionale di Ricerca Traslazionale
U.O. / Servizio richiedente	UOSD Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti non possono essere sostituiti in quanto necessari per poter validare, ripetere e ultimare esperimenti in corso inclusi nel progetto di ricerca, senza ulteriori ritardi nella programmazione della progettualità.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

.....

.....

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erranee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Responsabile UOSD

Dr.ssa Anna Bagnato
Responsabile UOSD

"Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

Massima urgenza

Urgente

Non urgente

Programmabile

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.F.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

**IRE**

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

REGINA ELENA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 31/10/2022

Alla Direzione Scientifica IRE
SedeAll'Ufficio ABS-IFO
Sede

Il materiale richiesto è una linea cellulare di mesotelioma, Ist-Mes1 (ICLC HTL01005), necessaria per lo svolgimento dei progetti di ricerca in corso nel laboratorio volti a studiare la patogenesi e la cura del mesotelioma. In particolare, la linea cellulare Ist-Mes1 è un modello sperimentale già studiato nel nostro laboratorio e pertanto sarà utilizzato sia per confermare dati già ottenuti che per intraprendere i nuovi studi. L'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino è distributore unico dei prodotti ICLC e ICLC è distributore esclusivo della linea cellulare Ist-Mes1 in Italia.

Si richiede che la spesa sia fatta gravare sul fondo "Convenzione delibera N° 832/27-10-2011", Codice Ricerca 11/09/R/62 Resp. Dr.ssa Rossella Galati.

Dott.ssa Rossella Galati

IL DIRETTORE SCIENTIFICO IRE
(Prof. Gennaro Ciliberto)