

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 1128 del 15/12/2022

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell' art. 63 comma 2 lett. b,) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, a diverse società fornitura reagenti. Fondi Ricerca Corrente IRE 2022 "Bando Interno" P.I. dr. Marco Giorgio Paggi - CUP H55F21001830001 - A.I.R.C. cod. IFO 22/30/R/02 Responsabile dr. Giovanni Blandino - CUP H85F22000190007. A.I.R.C. cod. IFO 22/30/R/06 Responsabile dr.ssa Giulia Fontemaggi CUP H83C22000280007.

Esercizi/o 2022 Conto 501010395 x € 35.261,24 – Conto 501010393 x € 9.164,64 Centri/o di costo 3051450 - 3051150

- **Importo presente Atto: € 44.425,88**

- **Importo esercizio corrente: € 44.425,88**

Budget

- **Assegnato: € Vedi dettaglio interno**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2022/140159.2467 - 140155.2468

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-1172-2022

L'estensore

Piera Brugnoli

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Scotti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

N.23 allegati (ordini - relazioni - infungibilità)

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n.2;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione IFO n.153 del 19/02/2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n.U00248 del 2/07/2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 2/12/2020, n.46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30/03/2021;
- Vista la deliberazione n.358 dell'8 maggio 2019 di approvazione del Regolamento Aziendale in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture ritenuti infungibili;
- Tenuto presente il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca, individuati dal responsabile scientifico della stessa;
- Premesso che con deliberazione 542 del 30/04/2021 è stato indetto un bando interno per il finanziamento di Progetti di Ricerca in oncologia per il biennio 2021-2022; con deliberazione 1177 del 22/11/2021 è stato assegnato il budget relativo ai bandi interni della Ricerca Corrente IRE 2021, e ripartito come da graduatoria redatta dal Comitato Tecnico Scientifico CTS; con deliberazione n.387 del 12/05/2022 è stato autorizzato l'appostamento, sul finanziamento della Ricerca Corrente IRE 2022, per il progetto di Ricerca (Bandi Interni) in oncologia di cui sopra dal titolo: *"Identificazione di farmaci che interferiscono con il ruolo oncogenico del fattore p16"*

chinasi M2 per un potenziale riposizionamento nella terapia combinata del glioblastoma”, P.I. dr. Marco Giorgio Paggi;

con deliberazione n. 1331 del 23/12/2021 è stato accettato il finanziamento disposto dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) a favore dell’Istituto Regina Elena per la realizzazione dei seguenti progetti di Ricerca dal titolo: “*Dissecting ID4-dependent MALAT1 activity in basal-like breast cancer*”, cod. IFO 22/30/R/06, responsabile dr.ssa Giulia Fontemaggi;

“*Study of MYC and YAP contribution to mutant p53 transcriptional activity in head and neck squamous cell carcinomas*”, cod. IFO 22/30/R/02, responsabile dr. Giovanni Blandino;

Considerato che con diverse note, i responsabili dei progetti suesposti, hanno richiesto l’acquisto di reagenti distribuiti in esclusiva sul territorio nazionale dalle società Life Technologies Italia, S.I.A.L. S.r.l., Aurogene S.r.l., Vetro Scientifica S.r.l., Prodotti Gianni S.r.l. e D.B.A. Italia S.r.l., allegando la scheda di infungibilità di cui alla delibera n.358/2019, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e la dichiarazione di esclusività agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi controfirmate dal Direttore Scientifico;

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, apposto in calce alle richieste;

Accertata la disponibilità sui fondi sopra citati, che presentano la necessaria disponibilità;

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;

Ritenuto necessario e opportuno affidare, ai sensi dell’ art. 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Life Technologies Italia € 8.405,38 Iva inclusa
- S.I.A.L. S.r.l. € 11.834,00 Iva inclusa
- Aurogene S.r.l. € 10.022,30 Iva inclusa
- Vetro Scientifica S.r.l. € 4.999,56 Iva inclusa
- Prodotti Gianni S.r.l. € 2.044,72 Iva inclusa
- D.B.A. Italia S.r.l. € 7.119,92 Iva inclusa

Considerato che la spesa complessiva di € 44.425,88 Iva inclusa, graverà sui fondi della Ricerca Corrente IRE 2022 (Bando Interno), P.I. dr. Marco Giorgio Paggi per € 35.261,24, sui fondi A.I.R.C. cod. IFO 22/30/R/02 per € 2.044,72 responsabile dr. Giovanni Blandino e cod. IFO 22/30/R/06 per € 7.119,92 responsabile dr.ssa Giulia Fontemaggi, e che presentano la necessaria disponibilità;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi

dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1) affidare, ai sensi dell' art. 63 comma 2 lett. b,) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| • Life Technologies Italia | € 8.405,38 Iva inclusa |
| • S.I.A.L. S.r.l. | € 11.834,00 Iva inclusa |
| • Aurogene S.r.l. | € 10.022,30 Iva inclusa |
| • Vetro Scientifica S.r.l. | € 4.999,56 Iva inclusa |
| • Prodotti Gianni S.r.l. | € 2.044,72 Iva inclusa |
| • D.B.A. Italia S.r.l. | € 7.119,92 Iva inclusa |

2) far gravare la spesa complessiva di € 44.425,88 Iva inclusa, graverà sui fondi della Ricerca Corrente IRE 2022 (Bando Interno), P.I. dr. Marco Giorgio Paggi per € 35.261,24, sui fondi A.I.R.C. cod. IFO 22/30/R/02 per € 2.044,72 responsabile dr. Giovanni Blandino e cod. IFO 22/30/R/06 per € 7.119,92 responsabile dr.ssa Giulia Fontemaggi, e che presentano la necessaria disponibilità;

Ric. Corrente 2022 (Bando Interno)
P.I. dr. M.G. Paggi

- assegnato:	€ 50.000,00
- utilizzato:	€ 14.650,58
- presente atto:	€ 35.261,24
- residuo:	€ 88,18

Cod. IFO 22/30/R/02

- assegnato:	€ 148.200,00
- utilizzato:	€ 145.851,24
- presente atto:	€ 2.044,72
- residuo:	€ 304,04

Cod. IFO 22/30/R/04

- assegnato:	€ 79.800,00
- utilizzato:	€ 50.827,45
- presente atto:	€ 7.119,92
- residuo:	€ 21.852,63

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo al Centro di Costo – 351450 - 3051150- Conto 501010395 x € 35.261,24 – Conto 501010393 x € 9.164,64.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Nr. Ordine S1 - 22000675 / PSAR / 020.01
Data Ordine 13/12/22
Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta D.B.A. ITALIA S.R.L.
 VIA UMBRIA, 10
 20090 Segrate (MI)
 Lombardia Italy
Telefono 02/26922300 **FAX** 02/26926058
e P.C. DR.SSA GIULIA FONTEMAGGI C/O UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -
CIG ZCA3908DDE **CUP** H83C22000280007
Note OFFERTA PRE2022-11823 (CONTATTO GIULIA.FONTEMAGGI@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG
 Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A
 00144 ROMA (RM)
 Lazio Italy

Progetto 22/30/R/06

Responsabile DR.SSA GIULIA FONTEMAGGI

Ente A.I.R.C.

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010501102120	?) DBSC-376812 - TPX2 ANTIBODY (B-5), 200 UG/ML	3051150	nr	1,00	300	0,00	300	300,00	22	366,00
010501102120	?) SPESE GHIACCIO SECCO	3051150	nr	1,00	30	0,00	30	30,00	22	36,60
010501102120	?) DBSC-365656-FITC ID4 ANTOBODY (B-5) FITC, 200UG/ML	3051150	nr	1,00	313	0,00	313	313,00	22	381,86
010501102120	?) DBSC-33652-FITC SF2/ASF ANTIBODY (96) FITC, 200 UG/ML	3051150	nr	1,00	313	0,00	313	313,00	22	381,86
010501102120	?) 62HCXC1PEG-DB HUMAN CXCL1 KIT - 500 TESTS	3051150	nr	2,00	920	0,00	920	1.840,00	22	2.244,80
010501102120	?) 64HR1PEG-DB EGFR PHOSPHO-PAN KIT - 500 TESTS	3051150	nr	2,00	1520	0,00	1520	3.040,00	22	3.708,80

Totale Imponibile 5.836,00
Totale IVA 1.283,92
Totale 7.119,92

IL COMPILATORE
 Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
 DIRETTORE DELLA UOC

Roma 30/11/2022

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: RELAZIONE ACQUISTO PRODOTTI DBA

L'ordine allegato include:


- reagenti necessari per esperimenti di immunofluorescenza, ed in particolare anticorpi coniugati con fluorofori e diretti verso le proteine ID4 ed SRSF1, oggetto di studio nel nostro progetto di ricerca.
- reagenti necessari per esperimenti di western blot, ed in particolare un anticorpo contro la proteina TPX2
- kit per la rilevazione dello stato fosforilato della proteina EGFR
- kit per la quantificazione della citochina CXCL1 nei terreni condizionati da colture cellule e negli esosomi


Tutti i prodotti sono distribuiti in esclusiva dalla ditta DBA come si evince dalla dichiarazione di unicità allegata.

Dr.ssa Giulia Fontemaggi



IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.C.C.S.
(Prof. Gennaro Giliberto)



MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA		IRE  ISG
N.Richiesta	(Spazio Riservato)	
Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile		
Data	30/11/2022	
Dipartimento	UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA	
U.O. / Servizio richiedente	UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

L'ordine allegato include:

- reagenti necessari per esperimenti di immunofluorescenza, ed in particolare anticorpi coniugati con fluorofori e diretti verso le proteine ID4 ed SRSF1, oggetto di studio nel nostro progetto di ricerca.
- reagenti necessari per esperimenti di western blot, ed in particolare un anticorpo contro la proteina TPX2
- kit per la rilevazione dello stato fosforilato della proteina EGFR
- kit per la quantificazione della citochina CXCL1 nei terreni condizionati da colture cellule e negli esosomi

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

Tali prodotti sono distribuiti in esclusiva dalla ditta DBA come si evince dalla dichiarazione di unicità presente in calce all'offerta

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale: VARI

Produttore: DBA

Fabbisogno presunto in UM:

NON QUANTIFICABILE

Spesa presunta (IVA esclusa):

NON QUANTIFICABILE

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

Il sottoscritto, consapevole delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erranee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimi esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Paola Fontugni

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA

Dr. Giovanni B...

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direzione Scientifica:

G. Ciliberto

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.C.

(Prof. Gennaro Ciliberto)

Massima urgenza

Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile

Nr. Ordine S1 - 22000674 / PSAR / 020.01
Data Ordine 13/12/22
Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L.
 VIA QUINTILIANO N.30
 20100 Milano (MI)
 Lombardia Italy
Telefono 02/5097.1 **FAX** 02-5097.266
e P.C. DR. GIOVANNI BLANDINO C/O UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -
CIG Z5D39090D8 **CUP** H85F22000190007
Note OFFERTA PG-22-08949 (CONTATTO ROBERTO.BERNARDI@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG
 Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A
 00144 ROMA (RM)
 Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 22/30/R/02

Responsabile DR. GIOVANNI BLANDINO

Ente A.I.R.C.

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010501102119	?) 4200-0140 GUAVA INSTRUMENTS CLEANING FLUID	3051150	nr	32,00	48	0,00	48	1.536,00	22	1.873,92
010501102119	?) SPESE LUMINEX PRODOTTI GIANNI	3051150	nr	1,00	140	0,00	140	140,00	22	170,80

Totale Imponibile 1.676,00
Totale IVA 368,72
Totale 2.044,72

IL COMPILATORE
 Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
 DIRETTORE DELLA UOC

Roma 5/12/2022


UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: RELAZIONE ACQUISTO PRODOTTI LUMINEX (PRODOTTI GIANNI)


La richiesta di acquisto di n° 30 bottiglie di GUAVA ICF è indispensabile in quanto tale reagente è necessario per la fluidica e i lavaggi del citofluorimetro GUAVA-8HT della ditta LUMINEX Corporation in dotazione al nostro laboratorio.


La ditta Prodotti Gianni è l'unico distributore sul territorio italiano di tale prodotto, come indicato nella Dichiarazione di Esclusiva Distribuzione in allegato.

Dr. Giovanni Blandino


Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE
ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)



N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	
(Spazio Riservato)		
	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
Data	05/12/2022	
Dipartimento		
U.O. / Servizio richiedente	UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:
 La richiesta di acquisto di n° 30 bottiglie di GUAVA ICF è indispensabile in quanto tale reagente è necessario per la fluidica e i lavaggi del citofluorimetro GUAVA-8HT della ditta LUMINEX Corporation in dotazione al nostro laboratorio.

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:
 La ditta Prodotti Gianni è l'unico distributore sul territorio italiano di tale prodotto, come indicato nella Dichiarazione di Esclusiva Distribuzione in allegato.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale: vari

Produttore: luminex DISTR Carlo Erba

Fabbisogno presunto in UM: NON QUANTIFICABILE

Spesa presunta (IVA esclusa): NON QUANTIFICABILE


Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'


Il sottoscritto, consapevole delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

 Dr. Giovanni Blumino
 Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

 Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direzione Scientifica :


 IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
 (Prof. Gennaro Giliberto)

Massima urgenza
 Priorità piano acquisti anno
 Urgente
 Non urgente
 Programmabile

Nr. Ordine S1 - 22000673 / PSAR / 020.01

Data Ordine 13/12/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE

VIA G.B. TIEPOLO, 18

20900 Monza (MI)

Lombardia Italy

Telefono 039/8389482 **FAX**

e P.C. DR. MARCO GIORGIO PAGGI C/O LABORATORI MEDICINA
 MOLECOLARE PIANO -1

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG ZCD3909780 **CUP** H55F21001830001

Note OFFERTE E4687458 - D4917234 (CONTATTO SILVIA.MATTEONI@IFO.IT - CLAUDIA.ABBRUZZESE@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2022

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102119	!) 4311235 MULTISCRIBE REVERSE TRANSCRIPTASE	3051450	nr	1,00	122.25	0,00	122.25	122,25	22	149,15
010500102119	!) 15250061 TRYPAN BLUE STAIN 100ML	3051450	nr	1,00	24.05	0,00	24.05	24,05	22	29,34
010500102118	!) 4368814 KIT, HIGH CAPACITY CDNA RT (200RXNS)	3051450	nr	2,00	362.39	0,00	362.39	724,78	22	884,23
010500102118	!) NW04122BOX BOLT 4-12% BISTRIS PLUS 4-12% 12 WELL	3051450	nr	5,00	150.23	0,00	150.23	751,15	22	916,40
010500102118	!) MA527900 INTEGRIN BETA 1 (CD29) ANTIBODY 100UL	3051450	nr	1,00	430.56	0,00	430.56	430,56	22	525,28
010500102119	!) HAZARDAUS PRODOTTI PERICOLOSI	3051450	nr	1,00	48	0,00	48	48,00	22	58,56
010500102119	!) 10297018 100MM DNTP SET 4X25 UMOL	3051450	nr	1,00	227.51	0,00	227.51	227,51	22	277,56
010500102118	!) 4390843 SIL. SEL. NEG.CONTROL 1 5 NM EACH	3051450	nr	1,00	310.64	0,00	310.64	310,64	22	378,98
010500102119	!) A25742 POWRUP SYBR MASTER MIX, 5ML	3051450	nr	4,00	271.81	0,00	271.81	1.087,24	22	1.326,43
010500102119	!) MA5-15886 MMP9 ANTIBODY	3051450	nr	1,00	418	0,00	418	418,00	22	509,96
010500102119	!) 13778075 LIPOFECTAMINE RNAIMAX 0,75 ML	3051450	nr	1,00	660.6	0,00	660.6	660,60	22	805,93
010500102119	!) 10977035 ULTRAPURE DNASE/RNASE FREE	3051450	nr	1,00	17.61	0,00	17.61	17,61	22	21,48
010500102118	!) 26619 PAGERULER PLUS PRESTAIN. PROT. LADDER 2X250 (5 CONF.)	3051450	nr	5,00	120.08	0,00	120.08	600,40	22	732,48

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102118	!) IB24002X3 3X IBLOT2 TRANS STK, PVDF,1 MIN	3051450	nr	3,00	399.52	0,00	399.52	1.198,56	22	1.462,24
010500101966	!) P36931 PROLONG GOLD ANTIFADE REAGENT 10ML	3051450	nr	1,00	268.32	0,00	268.32	268,32	22	327,35

Totale Imponibile	6.889,67
Totale IVA	1.515,71
Totale	8.405,38

BOZZA

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

Roma, 30.11.22

All'Ufficio ABS

LORO SEDI

RELAZIONE RELATIVA ALL'ORDINE LIFE TECHNOLOGIES Prot. N.59/UOSD NCTBM

Il sottoscritto Dr. Marco Paggi, dichiara che i prodotti richiesti sono stati scelti e precedentemente testati per l'elevata qualità, l'ottima funzionalità garantendo la ripetibilità dei risultati nelle condizioni sperimentali messe a punto. Inoltre tali sono prodotti presenti su un'offerta annuale che la ditta riserva all'Istituto Regina Elena (offerta num. E4687458) per l'anno 2022.

FIRMA DEL RESPONSABILE



IL DIRETTORE SCIENTIFICO IRE
(Prof. Dr. Marco Paggi)



MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA



Richiesta

Spazio Riservato)

Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile

Data	30/11/2022
Dipartimento	Dipartimento di Ricerca, Diagnostica avanzata e Innovazione tecnologica
U.O. / Servizio richiedente	UOSD Network Cellulari e Bersagli Terapeutici Molecolari

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Prodotti Life Technology

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono necessari per lo svolgimento di un progetto in corso. In particolare i reagenti richiesti sono anticorpi che non possono essere sostituiti in quanto sono stati precedentemente testati ed è stata appurata una buona riproducibilità

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

.....

.....

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Responsabile UOSD

Dr.ssa Silvia Soddu
Responsabile UOSD

Network Cellulari Bersagli Terapeutici
Molecolari

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direzione Scientifica :

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.C.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

Urgente

Non urgente

Programmabile

Nr. Ordine S3 - 22000670 / PSAR / 020.01

Data Ordine 12/12/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta S.I.A.L. S.R.L.

VIA GIOVANNI DEVOTI, 14

00100 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono 06/6625280 **FAX** 06/6628503

e P.C. DR. MARCO PAGGI

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z3639097FB

CUP H55F21001830001

Note OFFERTA N. 13533 DEL 02.12.2022. CONSEGNA PRESSO UOSD NETWORK CELLULARI BERSAGLI TERAPEUTICI MOLECOLARI - PER INFORMAZIONI CONTATTARE CLAUDIA.ABBRUZZESE@IFO.IT - SILVIA.MATTEONI@IFO.IT

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2022

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102118	I) BD556570 ANNEXIN V: FITC APOPTOSIS DETECTION KIT II 100TEST	3051450	nr	2,00	648	0,00	648	1.296,00	22	1.581,12
010500102118	I) SIGNOSIS APOPTOSIS LUCIFERASE REPORTER VECTOR SET LR-3002-50	3051450	nr	2,00	871	0,00	871	1.742,00	22	2.125,24
010500102117	I) BD345811 CD56 (N-CAM) 50 TEST	3051450	nr	2,00	415	0,00	415	830,00	22	1.012,60
010500102117	I) BD561506 SOX2 50 TEST	3051450	nr	3,00	375	0,00	375	1.125,00	22	1.372,50
010500102117	I) BD612741 APOPTOSIS I SAMPER KIT 10 UG	3051450	nr	2,00	1255	0,00	1255	2.510,00	22	3.062,20
010500102117	I) SO-51041 CYTO-ID AUTOPHAGY/APOPTOSIS/NECROSIS DETECTION KIT 1KIT	3051450	nr	2,00	608	0,00	608	1.216,00	22	1.483,52
010500102118	I) SIGNOSIS CVC005 CELL VIABILITY CYTOTOXI CITY (CVC) REAGENT 5ML	3051450	nr	1,00	135	0,00	135	135,00	22	164,70
010500102118	I) BD558616 ALEXA FLUOR 488 ANTI-KI-67 100TEST	3051450	nr	2,00	423	0,00	423	846,00	22	1.032,12

Totale Imponibile 9.700,00

Totale IVA 2.134,00

Totale 11.834,00

IL COMPILATORE
BARBARA.FILIPPONI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

Roma, 02.12.22

All'Ufficio ABS

LORO SEDI

RELAZIONE RELATIVA ALL'ORDINE Prot. 62/MGP-NCBTM

Il sottoscritto Marco Giorgio Paggi dichiara che i prodotti richiesti alla ditta SIAL s.r.l. sono stati scelti e precedentemente testati per l'elevata qualità e ottima funzionalità.


Si tratta di anticorpi BD per la caratterizzazione di neurosfere derivate da pazienti GBM e kit BD utilizzati per analizzare i meccanismi molecolari con cui diverse drugs o small molecules agiscono sulle cellule tumorali di glioblastoma. Inoltre ci sono due reagenti Signosis che verranno utilizzati per studiare la proliferazione cellulare e l'espressione genica (la cui attività di trascrizione è correlata alla luciferasi) di cellule GBM trattate e non trattate con diversi farmaci.

La ditta SIAL dichiara di essere distributore ufficiale di prodotti a marchio Signosis INC in Italia ed unico distributore nella regione Lazio dei prodotti BECTON DICKINSON.


FIRMA DEL RESPONSABILE

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciberto)



MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA		IRE  ISG
N.Richiesta	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
(Spazio Riservato)		
Data	02/12/2022	
Dipartimento	Dipartimento di Ricerca, Diagnostica avanzata e Innovazione tecnologica	
U.O. / Servizio richiedente	UOSD Network Cellulari e Bersagli Terapeutici Molecolari	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Anticorpi e kit Becton Dickinson
Reagenti e kit Signosis

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

Alcuni kit e anticorpi in oggetto sono stati scelti e già precedentemente testati per l'ottima qualità. Inoltre il nostro laboratorio ha già messo a punto e cominciato studi di proliferazione e vitalità cellulare sia su linee stabilizzate di glioblastoma sia su neurosfere derivate da pazienti GBM trattate con CPZ nel progetto di riposizionamento della stessa. I prodotti sono quindi necessari al fine di garantire la ripetibilità dei risultati nelle condizioni sperimentali messe a punto.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

informazioni aggiuntive:

.....

.....

.....

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'


I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erranee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente




Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)



Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :




IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile


Dr.ssa Silvia Soddu
Responsabile UOSD
Network Cellulari Bersagli Terapeutici
Molecolari

Nr. Ordine S3 - 22000663 / PSAR / 020.01

Data Ordine 12/12/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta VETRO SCIENTIFICA S.R.L.

VIA DEI VOLSCI 90

00100 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono

FAX 06/4450320

e P.C. DR. MARCO PAGGI

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z6C39098CF

CUP H55F21001830001

Note OFFERTA N. UC-2022-1106 DEL 30.11.2022. CONSEGNA PRESSO UOSD NETWORK CELLULARI BERSAGLI TERAPEUTICI MOLECOLARI - PER INFORMAZIONI CONTATTARE CLAUDIA.ABBRUZZESE@IFO.IT - SILVIA.MATTEONI@IFO.IT

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2022

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102115	!) VS-276850 CELL FRACTIONATION KIT	3051450	nr	1,00	650	0,00	650	650,00	22	793,00
010500102115	!) VS-TR TRANSFECTION REAGENT	3051450	nr	1,00	1468	0,00	1468	1.468,00	22	1.790,96
010500102115	!) VS-0350 ONE-STEP KIT RESERVE TRASCRIPTASE QPCR	3051450	nr	1,00	1980	0,00	1980	1.980,00	22	2.415,60

Totale Imponibile 4.098,00

Totale IVA 901,56

Totale 4.999,56

IL COMPILATORE
BARBARA.FILIPPONI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

Roma, 1.12.22

All'Ufficio ABS

LORO SEDI


RELAZIONE RELATIVA ALL'ORDINE Vetro Scientifica Prot. N.61/UOSD NCTBM

Il sottoscritto Dr. Marco Paggi, dichiara che i prodotti richiesti sono stati scelti e precedentemente testati per l'elevata qualità, l'ottima funzionalità garantendo la ripetibilità dei risultati nelle condizioni sperimentali messe a punto.

La ditta Vetro Scientifica risulta distributore esclusivo di tali prodotti come dichiarato nel preventivo stesso.


FIRMA DEL RESPONSABILE

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Siliberto)



MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA		
N.Richiesta	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
(Spazio Riservato)		
Data	01/12/2022	
Dipartimento	Dipartimento di Ricerca, Diagnostica avanzata e Innovazione tecnologica	
U.O. / Servizio richiedente	UOSD Network Cellulari e Bersagli Terapeutici Molecolari	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Prodotti Vetro Scientifica

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono necessari per lo svolgimento di un progetto in corso. In particolare i reagenti richiesti sono anticorpi che non possono essere sostituiti in quanto sono stati precedentemente testati ed è stata appurata una buona riproducibilità

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Responsabile UOSD

Responsabile UOSD

Network Cellulari Bersagli Terapeutici
Molecolari

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direzione Scientifica :

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E. Urgente
(Prof. Gemaro Ciliberto)

Non urgente

Programmabile

Nr. Ordine S3 - 22000665 / PSAR / 020.01

Data Ordine 12/12/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta AUROGENE SRL

VIA DEI SALENTINI N.19

00185 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono 06/64503362 **FAX** 06/62275842

e **P.C.** DR. MARCO PAGGI

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z25390984D

CUP H55F21001830001

Note OFFERTA N. 2203/G DEL 28.11.2022. CONSEGNA PRESSO UOSD NETWORK CELLULARI BERSAGLI TERAPEUTICI MOLECOLARI - PER INFORMAZIONI CONTATTARE CLAUDIA.ABBRUZZESE@IFO.IT - SILVIA.MATTEONI@IFO.IT

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2022

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102116	I) K-12043-D10 WESTERNBRIGHT SIRIUS-FEMTOGRAM HRP SUBSTRATE 100ML	3051450	nr	2,00	339	0,00	339	678,00	22	827,16
010500102116	I) R-05071-500 GOAT-ANTI-MOUSE HRP SECONDARY ANTIBODY-500UL	3051450	nr	1,00	130	0,00	130	130,00	22	158,60
010500102115	I) BIO-94020 SENSIFAST SYBR LO-ROX KIT 2000RXNS(20ML) - PRODOTTO IN PROMOZIONE	3051450	nr	3,00	665	0,00	665	1.995,00	22	2.433,90
010500102115	I) BIO-52060 ISOLATE II PCR & GEL KIT 250 PREPS	3051450	nr	2,00	638	0,00	638	1.276,00	22	1.556,72
010500102116	I) BIO-38033 TRISURE 200ML	3051450	nr	1,00	324	0,00	324	324,00	22	395,28
010500102115	I) BIO-21099 VELOCITY DNA POLYMERASE 500 UNITS	3051450	nr	3,00	412	0,00	412	1.236,00	22	1.507,92
010500102116	I) K-11072-C25 ADVANSTAIN SCARLET KIT - FLUORESCENT TOTAL PROTEIN STAIN FOR 1D AND 2D GELS	3051450	nr	2,00	812	0,00	812	1.624,00	22	1.981,28
010500102115	I) BIO-33066 HYPERPAGE PRESTAINED PROTEIN MARKER 500UL	3051450	nr	3,00	140	0,00	140	420,00	22	512,40
010500102116	I) R-05072-500 GOAT-ANTI-RABBIT HRP SECONDARY-ANTIBODY-500UL	3051450	nr	1,00	130	0,00	130	130,00	22	158,60
010500102116	I) K-02101-025 AFYON SDS-PAGE SAMPLE PREPARATION KIT, 25 SAMPLES	3051450	nr	1,00	402	0,00	402	402,00	22	490,44

Totale Imponibile 8.215,00

Totale IVA 1.807,30

Totale 10.022,30

Roma, 01.12.22

All'Ufficio ABS

LORO SEDI

RELAZIONE RELATIVA ALL'ORDINE Prot. 60/MGP-NCBTM


Il sottoscritto Marco Giorgio Paggi dichiara che i prodotti richiesti alla ditta Aurogene s.r.l. sono stati scelti e precedentemente testati per l'elevata qualità e ottima funzionalità.


Si tratta di prodotti e kit utilizzati per analisi molecolari e proteomiche con lo scopo di studiare i meccanismi molecolari con cui diverse drugs o small molecules agiscono sulle cellule tumorali di glioblastoma.

La ditta Aurogene dichiara di essere distributore ufficiale di prodotti a marchio Advansta e Bioline in Italia.


FIRMA DEL RESPONSABILE

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)



N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE  ISG
(Spazio Riservato)		
	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
Data	12/2022	
Dipartimento	Dipartimento di Ricerca, Diagnostica avanzata e Innovazione tecnologica	
U.O. / Servizio richiedente	UOSD Network Cellulari e Bersagli Terapeutici Molecolari	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Reagenti per biologia molecolare Bioline
 Reagenti e kit per proteomica Advansta

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

Alcuni kit e prodotti di biologia molecolare e proteomica in oggetto sono stati scelti e già precedentemente testati per l'ottima qualità. Inoltre il nostro laboratorio ha già messo a punto e cominciato studi di espressione genica sia su linee stabilizzate di glioblastoma sia su neurosfere derivate da pazienti GBM trattate con CPZ nel progetto di riposizionamento della stessa. I prodotti sono quindi necessari al fine di garantire la ripetibilità dei risultati nelle condizioni sperimentali messe a punto.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direzione Scientifica :

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.

(Prof. Gennaro Ciliberto)

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile

Dr.ssa Silvia Soddu
Responsabile UOSD

Network Cellulari Bersagli Terapeutici
Molecolari