

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 1158 del 22/12/2022

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020, fornitura reagenti a diverse Società. Fondi Ministero della Salute , Ricerca corrente IRE 2022 (bandi interni) responsabile Prof. Gennaro Ciliberto diversi P.I.CUP: H55F21001830001.

Esercizi/o 2022- conto 501010395 Centri/o di costo Costo 3051150 - 3051350

- **Importo presente Atto: € 39.040,77**

- **Importo esercizio corrente: € 39.040,77**

Budget

- **Assegnato: € Vedi Castelletto interno**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2022/140159.2606

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-1221-2022

L'estensore

Arianna Scalese

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Scotti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

n 1 allegato - pagg 24 (bozze di ordini e infungibilità)

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;
- Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione IFO n. 153 del 19.02.2019, ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato ed integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Vista la deliberazione n. 358 dell'8 maggio 2019 di approvazione del Regolamento Aziendale in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture ritenuti infungibili;
- Tenuto Presente il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca, individuati dal responsabile scientifico della stessa;
- Premesso che che con nota Folium n. 15923 del 10/12/2021, del Direttore Scientifico I.R.E., munita di nulla Osta del Direttore Generale IFO, è stato autorizzato l'appostamento della Ricerca Corrente per l'anno 2022, medesimo importo della Ricerca Corrente IRE 2021 definitiva, comunicata con WF 2021018136 DEL 30/11/2021, di cui è responsabile il Direttore Scientifico I.R.E.;
- con deliberazione n.387 del 12/05/2022 è stato autorizzato l'appostamento, sul finanziamento della Ricerca Corrente IRE 2022, per i seguenti progetti di Ricerca (Bando Interno) in oncologia di cui sopra dal titolo:

“Identification of nove/ breast-cancer biomarkers predictive for tumor response to immune checkpoint inhibitors” P.I. Dr.ssa Iachettini;

“Deciphering the role of endothelin-1/ZEBJ axis in gasdermin E-dependent inflammatory pyroptosis in high-grade serous ovarian cancer” P.I. Dr.ssa Sestito;

“Caratterizzazione molecolare e validazione di biomarcatori precoci delle mucositi orali indotte dal trattamento antineoplastico nei pazienti con tumore della testa e del collo” P.I. Dr. Pulito;

Considerato che la Dr.ssa Sestito e il Dr. Pulito con diverse note protocollate, hanno richiesto l’acquisto di reagenti e materiali monouso da laboratorio, distribuiti in esclusiva dalle Società Aurogene S.r.l., Life Technologies Italia e Illumina Italy S.r.l. allegando le schede di infungibilità di cui alla citata delibera n. 358/2019 controfirmata dal Direttore Scientifico, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e la dichiarazione di esclusività agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

La Dr.ssa Iachettini e il Dr. Pulito, con diverse note, hanno altresì richiesto reagenti e materiale monouso da laboratorio non avente carattere dell’esclusività, allegando le offerte delle società distributrici dei prodotti necessari allo svolgimento del progetto di ricerca, dall’analisi dei preventivi pervenuti quello presentato dalla società Cytosens S.r.l. e Aurogene S.r.l., risultano essere economicamente le più vantaggiose;

Preso atto del parere favorevole del Direttore Scientifico dell’Istituto Regina Elena, apposto in calce alle richieste citate;

Accertata la disponibilità, sui Fondi Ministero della salute, Ricerca corrente 2022 (Bandi interni), responsabile Direttore Scientifico e con diversi P.I..

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dal responsabile del progetto;

Ritenuto necessario e opportuno affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii., prodotti nelle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico

tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alle Società:

- Aurogene S.r.l. € 6.999,14 Iva compresa;
- Cytosen S.r.l. € 4.661,19 Iva compresa;
- Aurogene S.r.l. € 13.534,68 Iva compresa;
- Life technologies Italia € 5.966,32 Iva compresa;
- Illumina Italy S.r.l. € 7.879,44 Iva compresa;

Considerato che la spesa complessiva di € 39.040,77 Iva compresa, sul Fondo Ministero della salute, Ricerca corrente 2022 (Bandi interni), per € 27.380,43 sul fondo per cui è P.I. il Dr. Pulito, per € 4.661,19 sul fondo per cui è P.I. il Dr.ssa Iacchettini, per € 6.999,14 sul fondo per cui è P.I. la Dr.ssa Sestito che presentano la necessaria disponibilità;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1) affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., e dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020, i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alle Società:

- Aurogene S.r.l. € 6.999,14 Iva compresa;
- Cytosen S.r.l. € 4.661,19 Iva compresa;
- Aurogene S.r.l. € 13.534,68 Iva compresa;
- Life technologies Italia € 5.966,32 Iva compresa;
- Illumina Italy S.r.l. € 7.879,44 Iva compresa;

2) far gravare la spesa complessiva la spesa complessiva di € 39.040,77 Iva compresa, sul Fondi Ministero della salute, Ricerca corrente 2022 (Bandi interni), per € 27.380,43 sul fondo per cui è P.I. il Dr. Pulito, per € 4.661,19 sul fondo per cui è P.I. il Dr.ssa Iacchettini, per € 6.999,14 sul fondo per cui è P.I. la Dr.ssa Sestito che presentano la necessaria disponibilità;

Cod. Ricerca corrente (B.I. Sestito)		Cod. Ricerca corrente (B.I. Iacchettini)	
- assegnato:	€ 27.000,00	- assegnato:	€ 27.000,00
- utilizzato:	€ 19.898,33	- utilizzato:	€ 22.067,85
- presente atto:	€ 6.999,14	- presente atto:	€ 4.661,19
- residuo:	€ 102,53	- residuo:	€ 270,96

Cod. Ricerca corrente (B.I. Pulito)

- assegnato:	€ 27.000,00
- utilizzato:	€ ----
- presente atto:	€ 27.380,44
- residuo:	€ ----

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centro di Costo 3051150 - 3051350- Conto 501010395 x € 39.040,77 Iva compresa.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Nr. Ordine S3 - 22000697 / PSAR / 020.01

Data Ordine 21/12/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta ILLUMINA ITALY SRL

VIA SENIGALLIA TORRE A 18/2

20161 MILANO (MI)

Lombardia Italy

Telefono 02/93667003 FAX 02/93667003

e P.C. DR. CLAUDIO PULITO

Conto Tetto-Assegnazione null - null Delibera -

CIG ZE5393C1F4 CUP H55F21001830001

Note OFFERTA N. 4479349 DEL 28.11.2022. CONSEGNA PRESSO UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA.
 CONTATTARE CLAUDIO.PULITO@IFO.IT

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2022

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qta	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102138	I) 20040719 NOVASEQ 6000 SP REAGENT KIT V1.5 (200 CYCLES)	3051150	nr	1,00	2643.85	0,00	2643.85	2.643,85	22	3.225,50
010500102138	I) 20040525 ILLUMINA STRANTED TOTAL RNA PREP, LIGATION WITH RIBO-ZERO PLUS	3051150	nr	1,00	1220.25	0,00	1220.25	1.220,25	22	1.488,71
010500102138	I) 20028401 NOVASEQ 6000 SP REAGENT KIT V1.5 (100CYCLES)	3051150	nr	1,00	2018.75	0,00	2018.75	2.018,75	22	2.462,88
010500102138	I) 20043130 NOVASEQ XP 2-LANE KIT V1.5	3051150	nr	2,00	287.85	0,00	287.85	575,70	22	702,35

Totale Imponibile 6.458,55

Totale IVA 1.420,89

Totale 7.879,44

IL COMPILATORE
 BARBARA.FILIPPONI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
 DIRETTORE DELLA UOC

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE  ISG
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
Data	12/02/2022	
Dipartimento	UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA	
U.O. / Servizio richiedente	UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

I reagenti presenti nell'ordine sono necessari per la generazione di librerie di Rna e per il loro sequenziamento. Tali reagenti mostrano un'alta efficienza e producono dati di alto livello. La seconda cartuccia serve invece per sequenziare campioni di single cell RNA seq.

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I kit presenti nell'ordine sono prodotti e distribuiti dalla ditta Illumina e sono compatibili con lo strumento NovaSeq6000 presente in istituto

Si allega l'offerta relativa ai suddetti prodotti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore: ILLUMINA

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:


il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultime sperimentazioni ricomprese in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.

la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.

il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.

la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente



Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)



Dr. 

Timbro/firma Direttore Scientifico


D) Valutazione Direzione Scientifica :

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile



IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.C.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA

Roma 12/12/2022


UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: RELAZIONE ACQUISTO PRODOTTI ILLUMINA


Il nostro gruppo nell'ambito della ricerca sperimentale sulle mucositi ha prodotto dei dati sulla diversa espressione dei microRNA in seguito ai trattamenti con chemioterapici e farmaci molecolare. Allo scopo di ampliare e meglio comprendere i meccanismi molecolari responsabili della transazione del tessuto sano verso il tessuto danneggiato si valuteranno i profili di espressione degli RNA coinvolti nel processo infiammatorio.

A tal proposito, il nostro laboratorio ha già iniziato ad utilizzare le cartucce Illumina compatibile col sequenziatore NovaSeq presente nei nostri laboratori.

Dr. Claudio Pulito



IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)



Nr. Ordine S3 - 22000696 / PSAR / 020.01

Data Ordine 21/12/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta AUROGENE SRL

VIA DEI SALENTINI N.19

00185 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono 06/64503362 **FAX** 06/62275842

e P.C. DR. CLAUDIO PULITO

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z92393C222

CUP H55F21001830001

Note OFFERTA N. 2248/G DEL 05.12.2022. CONSEGNA PRESSO UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA.
 CONTATTARE CLAUDIO.PULITO@IFO.IT

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2022

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102137	!) AB0564 ABGENE 96WELL 1.2ML POLYPROPYLENE	3051150	nr	1,00	237	0,00	237	237,00	22	289,14
010500102137	!) PICM01250 MILLICELL CELL CULTURE INSERT, 12MM	3051150	nr	1,00	508	0,00	508	508,00	22	619,76
010500102137	!) T0717 IMMORTALIZED HUMAN ORAL GINGIVAL	3051150	nr	1,00	4051	0,00	4051	4.051,00	22	4.942,22
010500102137	!) TM0717 RIGROW X SERIES MEDIUM FOR T0717	3051150	nr	5,00	416	0,00	416	2.080,00	22	2.537,60
010500102137	!) Z353086-50EA MILLIPORE MILLICEL CELL CULTURE PLATE INSERTS	3051150	nr	1,00	627	0,00	627	627,00	22	764,94
010500102137	!) SPESE TRASPORTO CELLULE ATCC	3051150	nr	1,00	90	0,00	90	90,00	22	109,80
010500102137	!) ATCC-PCS-200-014 PRIMARY GINGIVAL KERATINOCYTES; NORMAL	3051150	nr	3,00	1049	0,00	1049	3.147,00	22	3.839,34
010500102137	!) SPESE TRASPORTO E SDOGANAMENTO CELLULE	3051150	nr	1,00	250	0,00	250	250,00	22	305,00
010500102137	!) ATCC-PCS-200-030 DERMAL CELL BASAL MEDIUM 500ML	3051150	nr	1,00	104	0,00	104	104,00	22	126,88

Totale Imponibile 11.094,00
Totale IVA 2.440,68
Totale 13.534,68

BOZZA

IL COMPILATORE
BARBARA.FILIPPONI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

Nr. Ordine S3 - 22000695 / PSAR / 030.02

Data Ordine 21/12/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta Cytosens Srls

VIA San Raffaele, 1

20121 MILANO (MI)

Lombardia Italy

Telefono **FAX**

e P.C. DR.SSA SARA IACHETTINI

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG ZB8393C197

CUP H55F21001830001

Note OFFERTA N. 158/CAS DEL 28.11.2022. CONSEGNA PRESSO UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA, PIANO -2.
 CONTATTARE ADELE.PETRICCA@IFO.IT

Consegna merce presso:

Economale IRE-ISG

Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 13:00 dal Lunedì al Venerdì presso Magazzino Economato, Via Fermo Ognibene

23/A Piano 0. Contatti 06-52665631

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2022

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102136	!) B14029300 CERTIFIED STARPCR RAISED RIM	3051150	nr	2,00	53.8	0,00	53.8	107,60	22	131,27
010500102137	!) E4780-1451 SYRINGE FILTER, 0.45UM	3051150	nr	1,00	178	0,00	178	178,00	22	217,16
010500102136	!) A7101-4001 ERGOONE STARTER PACK 4X	3051150	nr	1,00	950	0,00	950	950,00	22	1.159,00
010500102136	!) S1122-1830 TIPONE FILTER TIP 100UL XL	3051150	nr	3,00	106.47	0,00	106.47	319,41	22	389,68
010500102136	!) E4780-1221 SYRINGE FILTER, 0.22UM	3051150	nr	2,00	198	0,00	198	396,00	22	483,12
010500102136	!) E3090-6222 1.8ML SKIRTED CRYOVIAL	3051150	nr	4,00	148	0,00	148	592,00	22	722,24
010500102136	!) S1120-8810 TIPONE FILTER TIP 200UL	3051150	nr	4,00	106.47	0,00	106.47	425,88	22	519,57
010500102136	!) S1120-3810TIPONE FILTER TIP 10/20UL XL	3051150	nr	4,00	106.47	0,00	106.47	425,88	22	519,57
010500102136	!) S1121-3810 TIPONE FILTER TIP 10UL GRADUATED RACK (STERILE)	3051150	nr	4,00	106.47	0,00	106.47	425,88	22	519,57

Totale Imponibile 3.820,65
Totale IVA 840,53
Totale 4.661,18

BOLLA

IL COMPILATORE
BARBARA.FILIPPONI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

Nr. Ordine S3 - 22000694 / PSAR / 020.01

Data Ordine 21/12/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta AUROGENE SRL

VIA DEI SALENTINI N.19

00185 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono 06/64503362 **FAX** 06/62275842

e P.C. DR.SSA ROSANNA SESTITO

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z79393C242

CUP H55F21001830001

Note OFFERTA N. 2251/G DEL 13.12.2022. CONSEGNA PRESSO UOSD MODELLI PRECLINICI E NUOVI AGENTI TERAPEURICI, PIANO -2. PER INFORMAZIONI VINCENZA.SARCONE@IFO.IT

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2022

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102135	!) ANT-BL-10P BLASTICIDIN (POWDER) 1G	3051350	nr	1,00	1317	0,00	1317	1.317,00	22	1.606,74
010500102136	!) BS-0646R CD34 POLYCLONAL ANTIBODY, 100UL	3051350	nr	1,00	370	0,00	370	370,00	22	451,40
010500102135	!) BS-195R CD31 POLYCLONAL ANTIBODY, 100UL	3051350	nr	1,00	370	0,00	370	370,00	22	451,40
010500102136	!) GFH10-1000 RECOMBINANT HUMAN IL-6, 1MG	3051350	nr	1,00	3200	0,00	3200	3.200,00	22	3.904,00
010500102135	!) GFH167-100 RECOMBINANT HUMAN IL-1 B 100UG	3051350	nr	1,00	480	0,00	480	480,00	22	585,60

Totale Imponibile 5.737,00

Totale IVA 1.262,14

Totale 6.999,14

IL COMPILATORE
BARBARA.FILIPPONI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE  ISG
(Spazio Riservato)		
	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	13/12/2022
Dipartimento	RIDAIT - Area Dipartimentale Funzionale di Ricerca Traslazionale
U.O. / Servizio richiedente	UOSD Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti non possono essere sostituiti in quanto necessari per poter validare, ripetere e ultimare esperimenti in corso inclusi nel progetto di ricerca, senza ulteriori ritardi nella programmazione della progettualità.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

.....

.....

.....

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Rosane Sirtis

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Rosane Sirtis

Timbro/firma Responsabile UOSD

Anna Bagnato

Dr.ssa Anna Bagnato
Responsabile UOSD

"Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

Massima urgenza

fondo in scadenza

Urgente

Non urgente

Programmabile

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.

(Prof. Gerardo Ciiliberto)



IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 13/12/2022

Alla Direzione Scientifica IRE

All'Ufficio SAR - IFO

LORO SEDI

Oggetto: RELAZIONE PER ACQUISTO REAGENTI: Aurogene

La richiesta dei reagenti in allegato si rende necessaria per le loro elevate prestazioni necessarie per lo svolgimento di esperimenti di Biologia Molecolare svolti nel nostro laboratorio al fine di comprendere i meccanismi alla base del processo di piroptosi nel tumore ovarico ed in particolare del ruolo dell'asse endotelina 1/gasdermina E/ZEB1. Gli anticorpi anti-CD31 e CD34 prodotti dalla ditta BIOSS garantiscono un'elevata specificità a costi competitivi e per questo sono stati preferiti rispetto ad altri per isolare cellule endoteliali da paziente. La blasticidina dell'Invivogen è un antibiotico dotato di elevata purezza. La scelta dell'interleuchina-1 β e dell'interleuchina-6 della ditta CellGS è dettata dal fatto che tali proteine ricombinanti sono inglobate in nanoparticelle PODS® che forniscono un maggiore controllo nella manipolazione di cellule in vitro e in vivo. Aurogene è risultata essere la ditta più concorrenziale tra le varie ditte nonché esclusivista dei prodotti BIOSS, Invivogen e CellGS, e pertanto ci siamo rivolti ad essa per l'ordine in oggetto.

Rosanna Sestito

Dr.ssa Rosanna Sestito

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

Gennaro Ciliberto

I.R.E. - Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma Tel. 06 5266 2728 2726 Fax. 06 5266 5523

C.F. 02153140583 P.IVA 01033011006 dirscire@ifo.it www.ifo.it

Nr. Ordine S3 - 22000698 / PSAR / 020.01

Data Ordine 21/12/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE

VIA G.B. TIEPOLO, 18

20900 Monza (MI)

Lombardia Italy

Telefono 039/8389482 **FAX**

e P.C. DR. CLAUDIO PULITO

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z17393C251

CUP H55F21001830001

Note PREZZI ADEGUATI AD OFFERTA ANNUALE 2023. CONSEGNA PRESSO UOC RICERCA TRASLAZIONALE. CONTATTARE CLAUDIO.PULITO@IFO.IT

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2022

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102138	!) 4444557 TAQMAN FAST ADVANCE	3051150	nr	1,00	449.9	0,00	449.9	449,90	22	548,88
010500102138	!) A25576 TQMN ADV MIRNA ASSY INV	3051150	nr	8,00	210.6	0,00	210.6	1.684,80	22	2.055,46
010500102138	!) A28007 TAQMAN ADV MICRORNA	3051150	nr	2,00	224.11	0,00	224.11	448,22	22	546,83
010500102138	!) A27828 MAGMAX MIRVANA	3051150	nr	5,00	461.5	0,00	461.5	2.307,50	22	2.815,15

Totale Imponibile 4.890,42

Totale IVA 1.075,90

Totale 5.966,32

IL COMPILATORE
BARBARA.FILIPPONI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA		
N. Richiesta	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
(Spazio Riservato)		
Data	07/12/2022	
Dipartimento		
U.O. / Servizio richiedente	UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

I reagenti presenti nell'ordine sono necessari per l'estrazione, retrotrascrizione e visualizzazione di RNA da campioni biologici. Tali reagenti mostrano un'alta efficienza e producono dati di alto livello.

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I kit presenti nell'ordine sono prodotti e distribuiti dalla ditta Illumina e sono compatibili con lo strumento NovaSeq6000 presente in istituto.

Si allega l'offerta relativa ai suddetti prodotti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore: thermo fisher scientific

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.

la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.

il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.

la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura.

Timbro/firma Ricercatore Richiedente


 UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA
 Dr. Giovanni
 Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direzione Scientifica:

Massima urgenza
 Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile

IL DIRETTORE SCIENTIFICO U.O.C. ONCOLOGICA

Prof. Gennaro Ciliberto

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

[Handwritten signature]
IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.S.
(Prof. Gaetano Chiaro)

[Handwritten signature]


Roma 7/12/2022

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: RELAZIONE ACQUISTO PRODOTTI ATHERMOFISHER

Il nostro gruppo nell'ambito della ricerca sperimentale sulle mucositi ha prodotto dei dati sulla diversa espressione dei microRNA in seguito ai trattamenti con chemioterapici e farmaci molecolare. Allo scopo di validare l'espressione di questi microRNA in fluidi biologici di pazienti chemio e/o radio trattati, si richiede l'acquisto di prodotti per l'estrazione, retrotrascrizione e visualizzazione degli stessi. I prodotti Thermofisher sono gli unici sul mercato che consentano un'alta riproducibilità e, inoltre, risultano essere compatibili con il successivo uso degli RNA tramite piattaforma Agilent

Dr. Claudio Pulito



IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

