

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 62 del 25/01/2023

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020, fornitura reagenti e materiale monouso da laboratorio a diverse Società. Fondi Ministero della Salute cod. IFO 21/01/R/46, responsabile Dr. Benito Chiofalo - CUP H89C21000310001. Fondi Ricerca Corrente ISG 2023, responsabile Direttore Scientifico ISG - CUP H53C22000910001. Fondi Pfizer Inc. cod. IFO 21/09/G/52, responsabile Dr.ssa Emanuela Camera - CUP H55F21001850007.

Esercizi/o 2023 - Conto 501010893 - 501010395 Centri/o di costo 3041050 - 3051550

- **Importo presente Atto: € 18.270,11**

- **Importo esercizio corrente: € 18.270,11**

Budget

- **Assegnato: € Vedi Dettaglio Interno**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2023/161362.577 - 161349.578 - 161347.579

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-44-2023

L'estensore

Barbara Filipponi

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Scotti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

in esecuzione alla deliberazione n.1262 del 14/12/2021 è in corso di svolgimento, presso l'Istituto San Gallicano, il progetto di Ricerca finanziato da Pfizer Inc., per un importo di € 148.192,00, dal titolo: “*Significance of the jak/stat signalling pathway in healing the lipid barrier disruption caused by TH2 cytokines in vitro models of atopic dermatitis*”, cod. IFO 21/09/G/52, responsabile Dr.ssa Emanuela Camera;

Considerato che il Dr. Benito Chiofalo e la Dr.ssa Emanuela Camera, con diverse note, hanno richiesto l'acquisto di reagenti e materiale monouso da laboratorio, distribuiti in esclusiva dalle società Clinisciencences S.r.l., Euroclone S.p.A. e Starlab S.r.l., allegando la scheda di infungibilità, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di cui alla citata delibera n. 358/2019 controfirmata dal Direttore Scientifico e la dichiarazione di esclusività agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

la Dr.ssa Emanuela Camera, con nota protocollo n. 17108 del 21.12.2022, ha altresì richiesto l'acquisto di materiale monouso da laboratorio non avente il carattere dell'esclusività, allegando le offerte delle società distributrici dei prodotti necessari allo svolgimento del progetto di ricerca, dall'analisi dei preventivi pervenuti quello presentato dalla Società S.I.A.L. S.r.l., è risultato economicamente il più vantaggioso;

Visto il parere favorevole dei Direttori Scientifici IRE - ISG, apposto in calce alle richieste citate;

Accertata la disponibilità sui Fondi citati in premessa;

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;

Ritenuto necessario e opportuno affidare, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020, i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alle Società:

- Clinisciencences S.r.l. € 1.149,24 Iva compresa;
- Euroclone S.p.A. € 14.414,30 Iva compresa;
- Starlab S.r.l. € 356,85 Iva compresa;
- S.I.A.L. S.r.l. € 2.349,72 Iva compresa;

Considerato che la spesa complessiva di € 18.270,11 Iva compresa, graverà sui Fondi Ministero della Salute cod. IFO 21/01/R/46 per € 14.414,30, responsabile Dr.

Benito Chiofalo, sui Fondi Ricerca Corrente ISG 2023 per € 1.149,24, responsabile Direttore Scientifico ISG e sui Fondi Pfizer Inc. cod. IFO 21/09/G/52 per € 2.706,57, responsabile Dr.ssa Emanuela Camera, che presentano la necessaria disponibilità;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1) affidare, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020, i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alle Società:

- | | | |
|---|-------------------------|---|
| • | Clinisciences S.r.l. | € |
| | 1.149,24 Iva compresa; | |
| • | Euroclone S.p.A. | € |
| | 14.414,30 Iva compresa; | |
| • | Starlab S.r.l. | € |
| | 356,85 Iva compresa; | |
| • | S.I.A.L. S.r.l. | € |
| | 2.349,72 Iva compresa; | |

2) far gravare la spesa complessiva di € 18.270,11 Iva compresa, sui Fondi Ministero della Salute cod. IFO 21/01/R/46 per € 14.414,30, responsabile Dr. Benito Chiofalo, sui Fondi Ricerca Corrente ISG 2023 per € 1.149,24, responsabile Direttore Scientifico ISG e sui Fondi Pfizer Inc. cod. IFO 21/09/G/52 per € 2.706,57, responsabile Dr.ssa Emanuela Camera, che presentano la necessaria disponibilità;

cod. IFO 21/01/R/46

- assegnato: € 449.000,00
 - utilizzato: € 60.804,13
 - presente atto: € 14.414,30
 - residuo: € 373.781,57

Ricerca Corrente ISG 2023

- assegnato: € 1.043.774,33
 - utilizzato: € 350.210,66
 - presente atto: € 1.149,24
 - residuo: € 692.414,43

cod. IFO 21/09/G/52

- assegnato:	€	148.192,00
- utilizzato:	€	50.521,61
- presente atto:	€	2.706,57
- residuo:	€	94.963,82

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centro di Costo 3041050 - 3051550 - Conto 501010893 x € 2.706,57 – 501010395 x € 1.149,24 – 501010394 x € 14.414,30.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Nel. Jeff.

Nr. Ordine S1 - 23000009 / PSAR / 030.02

Data Ordine 12/01/23

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta S.I.A.L. S.R.L.

VIA GIOVANNI DEVOTI, 14

00100 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono 06/6625280 **FAX** 06/6628503

e P.C. DR.SSA EMANUELA CAMERA C/O LABORATORI FISIOPATOLOGIA CUTANEA

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG ZBA397BCD6

CUP H55F21001850007

Note OFFERTE 1492-5467 (CONTATTO EMANUELA.CAMERA@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Economale IRE-ISG

Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 13:00 dal Lunedì al Venerdì presso Magazzino Economato, Via Fermo Ognibene

23/A Piano 0, Contatti 06-52665631

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 21/09/G/52

Responsabile DR.SSA EMANUELA CAMERA

Ente PFIZER INC.

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
020800101752	430641 FIASCHE STERILI PER COLTURE CELLULARI TAPPO VENTILATO 75CMQ	3041050	nr	2,00	89	0,00	89	178,00	22	217,16
020800102169	SIAL-UTF100 UNIVERS FILT TIPS 100UL 96TIPS 96/RACK VOL 100	3041050	nr	1,00	220	0,00	220	220,00	22	268,40
020800102169	SIAL UTF1000 UNIVERSAL FILTER TIPS 1000UL 96TIPS 50/RACK 1000UL	3041050	nr	1,00	220	0,00	220	220,00	22	268,40
020800000385 CC4488	4488 - PIPETTE 10ML CORNING PPW PS S IND 50BAG/200	3041050	nr	10,00	22	0,00	22	220,00	22	268,40
020400000597	353004 TC PETRI DISH 60X15MM FALCON CONF.500 PZ	3041050	nr	1,00	101	0,00	101	101,00	22	123,22
020800100632	430166 TC PETRI DISH 60X15MM CONF 500 PZ.	3041050	nr	1,00	60	0,00	60	60,00	22	73,20
020800101752	3516 PLATE 6WL FB TCT W/LID 50	3041050	nr	1,00	47	0,00	47	47,00	22	57,34
020800100292	4487 PIPETTE STERILI GRADUATE DA 5ML CONFEZ. SINGOLA	3041050	nr	10,00	22	0,00	22	220,00	22	268,40
020800101633	SIAL UTF10 UNIVERSAL FILTER TIPS 10UL 96TIPS/RACK VOL.0.5	3041050	nr	2,00	220	0,00	220	440,00	22	536,80
020800102046	SIAL UTF200 UNIVERSAL FILTER TIPS 200UL 96TIPS 50/RACK	3041050	nr	1,00	220	0,00	220	220,00	22	268,40

Totale Imponibile 1.926,00
Totale IVA 423,72
Totale 2.349,72

BOZZA

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

Nr. Ordine S1 - 23000008 / PSAR / 030.02

Data Ordine 12/01/23

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta STARLAB S.R.L.

VIA CORELLI, 36 5

20100 Milano (MI)

Lombardia Italy

Telefono 02/70201040 **FAX** 02/70201033

e P.C. DR.SSA EMANUELA CAMERA C/O LABORATORI FISIOPATOLOGIA CUTANEA

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z0E397BC8F

CUP H55F21001850007

Note OFFERTA Q22000265667 (CONTATTO EMANUELA.CAMERA@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Economale IRE-ISG

Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 13:00 dal Lunedì al Venerdì presso Magazzino Economato, Via Fermo Ognibene 23/A Piano 0. Contatti 06-52665631

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 21/09/G/52

Responsabile DR.SSA EMANUELA CAMERA

Ente PFIZER INC.

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
020800101752	S1615-5500 PROVETTE PER MICROCENRIFUGA TUBEONE 1,5ML, NATURALE, 1 SACCHETTO X500	3041050	nr	30,00	9.75	0,00	9.75	292,50	22	356,85

Totale Imponibile 292,50

Totale IVA 64,35

Totale 356,85

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE  ISG
(Spazio Riservato)		
	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
Data	06/12/2022	
Dipartimento	Dipartimento clinico-sperimentale dermatologia	
U.O. / Servizio richiedente	Lab. di Fisiopatologia Cutanea e CIRM -ISG	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

provette graduate. Ottimo grado di resistenza chimico-fisica ai solventi e soluzioni

utilizzati negli esperimenti; la superficie interna di polipropilene migliora il flusso dinamico dei liquidi viscosi e non interferisce con il campione preservandone la purezza.

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

tutte le metodiche sono state ottimizzate e verificate con l'impiego dei suddetti materiali.

Inoltre il laboratorio negli ultimi anni si è dotato di supporti specifici per questo tipo di prodotti e quindi il cambio del materiale richiesto richiederebbe una spesa aggiuntiva per i supporti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

.....

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erranee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile

ISTITUTO SAN GALLIGANO - IFO
IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Roma, 6/12/2022


Alla Direzione Scientifica ISG
All'Ufficio ABS
LORO SEDI

RELAZIONE

Si dichiara che i prodotti STARLAB, usati da lungo tempo nel nostro laboratorio, sono stati testati e risultano avere performance migliori rispetto ad altri in commercio. Sono privi di sostanze chimiche di rivestimento, quali metalli pesanti, agenti antistatici o plasticizzanti (ftalati), sono prodotti in ambiente controllato (RNase, DNase, DNA e Pyrogen Free), non contengono alcun tipo di additivo che possa interferire con il campione in esame, sono completamente idrofobici e non assorbono i campioni.

Si dichiara che il cambio di prodotto non garantirebbe l'impiego di materiali con caratteristiche equivalenti.

Firma del richiedente



Dr.ssa Emanuela Camera
Dirigente I Livello

ISTITUTI FISIOPATOLOGIA CUTANEA - CIRIM

Nr. Ordine S1 - 23000007 / PSAR / 020.01

Data Ordine 12/01/23

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta **CLINISCIENCES**

VIA MAREMMANA N.378

00012 Guidonia Montecelio (RM)

Lazio Italy

Telefono 06/94805671 FAX 06/94800021

e P.C. DR.SSA EMANUELA CAMERA C/O LABORATORI FISIOPATOLOGIA
CUTANEA

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z88397C7DF

CUP H53C22000910001

Note OFFERTA 21122022-14 (CONTATTO EMANUELA.CAMERA@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE ISG 2023

Responsabile DIRETTORE SCIENTIFICO

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102169	!) L-LACTATE ASSAY KIT BIOASSAY COLORIMETRIC -96 T	3041050	nr	1,00	927	0,00	927	927,00	22	1.130,94
010500101952	!) SPESE GHIACCIO CLINISCIENCES REAGENTI	3041050	nr	1,00	15	0,00	15	15,00	22	18,30

Totale Imponibile 942,00

Totale IVA 207,24

Totale 1.149,24

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA		
N.Richiesta	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
(Spazio Riservato)		
Data	21/12/2022	
Dipartimento	Dipartimento clinico-sperimentale dermatologia	
U.O. / Servizio richiedente	Lab. di Fisiopatologia Cutanea e CIRM -ISG	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Kit per valutazione dell'acido lattico su campioni biologici

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

Si dichiara che il prodotto della "CliniSciences", è stato già impiegato nel nostro laboratorio, mostrando la sua validità. Si dichiara che la sostituzione con un altro prodotto potrebbe non garantire la riproducibilità dei risultati.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

.....

.....

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Stefano Marzulli
DIRIGENTE I LIVELLO

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Emmanuela Camera
Dirigente I Livello

Timbro/firma Direttore Scientifico

ISTITUTO SAN GALLIZANO - IFO
IL DIRETTORE SCIENTIFICO

D) Valutazione Direzione Scientifica :

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile



Roma, 21/12/2022

Alla Direzione Scientifica ISG
All'Ufficio ABS
LORO SEDI

RELAZIONE

Si dichiara che il prodotto della "CliniSciences", è stato già impiegato nel nostro laboratorio, mostrando la sua validità. Si dichiara che la sostituzione con un altro prodotto potrebbe non garantire la riproducibilità dei risultati.

Firma del richiedente

VITTORIA BAKES

DIRIGENTE I LIVELLO

ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO

Nr. Ordine S1 - 23000011 / PSAR / 020.01

Data Ordine 13/01/23

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta EUROCLONE S.P.A.

VIA FIGINO 20 22

20016 Pero (MI)

Lombardia Italy

Telefono 02/381951 FAX 02/33913713

e P.C. DR. BENITO CHIOFALO C/O SAFU PIANO -2

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG ZC8397CB65

CUP H89C21000310001

Note OFFERTA 424954 (CONTATTO MARGHERITA.FERRETTI@IFO.IT)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 21/01/R/46

Responsabile DR. BENITO CHIOFALO

Ente MINISTERO DELLA SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010502102169	&) 10X1000194 VISIUM ACCESSORY KIT	3051550	nr	1,00	1707	0,00	1707	1.707,00	22	2.082,54
010502102169	&) 10X1000338 VISIUM SPATIAL FOR FFPE GENE XPRESSION KIT, HUMAN TRASCRIPTOME	3051550	nr	1,00	8863	0,00	8863	8.863,00	22	10.812,86
010502101903	&) SPESE GHIACCIO EUROCLONE	3051550	nr	1,00	30	0,00	30	30,00	22	36,60
010502102169	&) 10X1000251 DUAL INDEX PLATE TS SET A 96 REAZ.	3051550	nr	1,00	1215	0,00	1215	1.215,00	22	1.482,30

Totale Imponibile 11.815,00

Totale IVA 2.599,30

Totale 14.414,30

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE  ISG
(Spazio Riservato)		
	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
Data	22/12/2022	
Dipartimento	Department of Experimental Clinical Oncology	
U.O. / Servizio richiedente	Gynecologic Oncology Unit	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Visium Spatial for FFPE Gene Expression Kit, Human Transcriptome, 4 reaz 1 quantità, cod 10X1000338 10X Genomics; Dual Index Plate TS Set A. 96 reaz., cod.10X1000251; Accessory Kit.1 kit cod. 10X1000194 Visium

Vedi Allegato

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

Euroclone è esclusivista della vendita dei prodotti esposti in offerta.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale: _____

Produttore: _____

Fabbisogno presunto in UM: _____

Spesa presunta (IVA esclusa): _____

Durata proposta del contratto di fornitura: _____

Informazioni aggiuntive: _____

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Margherita Fenetti

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

[Firma illeggibile]

Timbro/firma Direttore Scientifico

.....

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO I.R.E.

[Firma illeggibile]

Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile


Roma, 22/12/2022

I prodotti “Visium Spatial for FFPE Gene Expression Kit, Human Transcriptome, Dual Index Plate TS Set A. e Visium Accessory Kit” richiesti alla ditta Euroclone saranno utilizzati per lo svolgimento di una parte del progetto dal titolo “From fetal-maternal interface immune tolerance to endometrial cancer immune escape: potential targets for immunotherapy”. Nel dettaglio, tali prodotti serviranno per effettuare la Spatial Transcriptomics, che ci consentirà di ottenere informazioni riguardo l’espressione genica sia dei tessuti di cancro all’endometrio, sia di trofoblasto e decidua, al fine di individuare pathways condivisi e non.

Euroclone è il distributore ufficiale per l’Italia di tali prodotti.

Il Richiedente

Dr. Benito Chiofalo



IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.C.
(Prof. Genaro Chiofalo)

