

	<b>DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA ONCOLOGICA</b> <b>MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGDS)</b>	<b>UOC DM – UOSD ENDOSCOPIA DIGESTIVA</b> <b>Ambulatorio</b> <b>MOD 03-2022</b> <b>Rev. 00</b> <b>01.03.2022</b> <b>PAG 1 DI 2</b>
---	--	---

Gentile Signora,  
Egregio Signore,

La **informiamo** che, in base alla Sua patologia:

---

Lei dovrà essere sottoposto a un **trattamento sanitario diagnostico** definito:

### **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGDS)**

La **informiamo** che la gastroscopia è un esame diagnostico e/o terapeutico che consente di studiare il tratto digestivo superiore (esofago, stomaco e duodeno) e di eseguire biopsie in caso di eventuali alterazioni.

La **informiamo** che l'esame viene eseguito introducendo, attraverso la bocca, uno strumento flessibile di circa 10 mm di diametro, provvisto di una microtelecamera sulla punta dello strumento. L'esame non procura dolore ma solo un modesto fastidio durante l'introduzione e il passaggio dello strumento attraverso la gola. Si esegue con il paziente sdraiato sul lettino sul fianco sinistro dopo aver posizionato un boccaglio tra i denti a protezione dello strumento. La durata della gastroscopia è di pochi minuti. Al termine della procedura lo strumento è sottoposto ad un'alta disinfezione.

La **informiamo** che per limitare il disagio generalmente si esegue una sedo-analgesia. In questa fase il paziente sarà leggermente sedato, ma in grado di rispondere agli stimoli tattili e verbali. I farmaci utilizzati sono ansiolitici (benzodiazepine), somministrati gradualmente per via endovenosa.

La procedura, viene eseguita sotto costante monitoraggio delle funzioni cardiovascolari del paziente.

La sedazione può essere gravata, come qualsiasi atto medico, da rare complicanze quali reazioni allergiche, disturbi cardiovascolari o respiratori, che possono essere contrastati con gli antagonisti specifici dei farmaci utilizzati. In caso di sedazione sarà controindicata la guida di veicoli per le successive 6-8 ore ed è inoltre aumentato il rischio di caduta; per tali motivi è indispensabile venire sempre accompagnati da una persona valida. È altresì sconsigliato prendere decisioni importanti, firmare documenti, svolgere attività potenzialmente pericolose nelle 24 ore successive alla sedazione.

La **informiamo** che i rischi di complicanze, quali la perforazione e l'emorragia, sono estremamente rare, soprattutto nel caso di un esame diagnostico (rispettivamente lo 0.0004% e <0.5% degli esami). Al fine di ridurre l'incidenza delle emorragie, se si utilizzano anticoagulanti consultare il cardiologo di riferimento. Possono incorrere anche complicanze cardiorespiratorie e circolatorie di solito legate alla sedazione e/o all'ingestione di materiali refluiti, rappresentate dal calo di ossigeno nel sangue, arresto respiratorio e shock (<0.9%).

 	<p><b>DIPARTIMENTO CLINICA E RICERCA ONCOLOGICA</b></p> <p><b>MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGDS)</b></p>	<p><b>UOC DM – UOSD ENDOSCOPIA DIGESTIVA</b></p> <p><b>Ambulatorio MOD 03-2022</b></p> <p><b>Rev. 00 01.03.2022 PAG 2 DI 2</b></p>
---	---	--

La **informiamo** che, con il Suo consenso, utilizzeremo i tessuti e/o organi eventualmente asportati, oltre che per una diagnosi isto-patologica, anche per procedure finalizzate al miglioramento delle conoscenze in campo scientifico.

La **informiamo** che gli studenti in Medicina o delle Professioni Sanitarie e/o tirocinanti possono partecipare al percorso di cura in maniera proporzionale alle competenze acquisite ed essere coinvolti anche nel processo di acquisizione del Consenso Informato.

Roma li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_