

Gentile Signora,  
Egregio Signore,

La **informiamo** che, in base alla Sua patologia:

---

Lei dovrà essere sottoposto a un **trattamento sanitario** definito:

### **RADIOTERAPIA A FASCI ESTERNI A LIVELLO TORACICO**

**La informiamo** che tale trattamento potrà essere preceduto da foto, TC di centraggio con sistemi di immobilizzazione, tatuaggi o altre procedure diagnostiche necessarie al trattamento a cui acconsente.

**La informiamo** che ci possono essere effetti collaterali o complicazioni derivanti dal trattamento radiante sia durante che subito dopo lo stesso (cd *Reazioni Acute*) o qualche tempo dopo il termine (cd *Reazioni tardive*). Molti di tali effetti collaterali o complicazioni sono temporanei e regrediscono entro qualche settimana dopo il termine della radioterapia.

Alcuni di tali effetti, tuttavia, possono essere permanenti.

Tali reazioni possono essere peggiorate dalla terapia sistemica dalla chirurgia eseguita prima, durante o dopo il trattamento radiante e/o da trattamenti radianti eseguiti in precedenza sulla stessa zona.

**La informiamo** che Le reazioni acute e tardive che possono derivare dal trattamento sono elencate sotto. Con poche eccezioni tali reazioni coinvolgono solo le aree che effettivamente ricevono le radiazioni.

#### **Reazioni Acute:**

- eritema cutaneo (arrossamento della pelle); disepitelizzazione ed epidermiolisi della cute su zone limitate (perdita dello strato superficiale della cute), necrosi cutanea;
- nausea, vomito;
- disfagia (difficoltà nella deglutizione) di varia intensità con possibile calo ponderale (perdita di peso) e necessità di alimentazione liquida e/o di liquidi per via endovenosa;
- tosse;
- pleurite (versamento pleurico)
- polmonite sintomatica con tosse, febbre, dolore puntorio al torace e nella RX del torace comparsa di opacità che riproduce il campo di trattamento;
- astenia (debolezza)
- anoressia (mancanza di appetito);
- riduzione dei globuli bianchi, globuli rossi e piastrine per alterazione del midollo osseo, più marcate se è stata effettuata in precedenza una chemioterapia o se la RT è associata alla CT;
- pericardite (infiammazione della membrana di rivestimento del cuore) secca o con versamento pericardio;

 	<b>DIPARTIMENTO DI CLINICA RICERCA E TECNOLOGIE AVANZATE MODULO INFORMATIVO ALLA PRESTAZIONE SANITARIA PER RADIOTERAPIA A FASCI ESTERNI A LIVELLO TORACICO</b>	<b>UOC DM – UOC RADIOTERAPIA MOD 03-2022 Rev. 00 07.03.2022 PAG 2 DI 2</b>
---	--	--

- mielite transitoria (infiammazione del midollo spinale) con sensazione di scossa elettrica alla nuca, collo e dorso.

### **Reazioni Tardive:**

- fibrosi e discromie dell'apparato cutaneo (indurimento retrazione e alterazione del colore della pelle);
- distrofia cutanea e/o teleangectasie (comparsa di piccoli vasi superficiali);
- alopecia (perdita di peli nelle zone irradiate);
- fibrosi polmonare (alterazioni nelle aree polmonari comprese nei campi di trattamento evidenti nella Rx e /o nella TC) non accompagnate da sintomi respiratori o con riduzione della capacità respiratoria di entità variabile dalla sola dispnea da sforzo alla dispnea (difficoltà alla respirazione) a riposo con necessità di ossigeno;
- ipotiroidismo;
- disfagia (difficoltà della deglutizione) legate a un restringimento del lume dell'esofago;
- fistole esofagee;
- riduzione dei globuli rossi, della emoglobina, dei globuli bianchi e delle piastrine permanenti;
- fratture costali;
- sezione midollare per necrosi del midollo spinale con deficit neurologici in relazione al livello della sezione;
- miocardiopatia (alterazione del muscolo cardiaco) specie se la RT è associata alla CT;
- infarto del miocardio (specie se la RT è associata alla CT);
- pericardite costrittiva (perdita di elasticità del pericardio) sintomatica o meno;
- fibrosi delle mammelle (se comprese nel territorio irradiato);
- riduzione delle difese immunitarie;
- tumori radioindotti.

**La informiamo** che non le possiamo dare assicurazioni o garanzie riguardanti l'esito positivo del trattamento.

**La informiamo** che le radiazioni possono essere dannose per bambini non ancora nati.

**La informiamo** che gli studenti in Medicina o delle Professioni Sanitarie e/o tirocinanti possono partecipare al percorso di cura in maniera proporzionale alle competenze acquisite ed essere coinvolti anche nel processo di acquisizione del Consenso Informato.

Roma li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_