IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°446/2024

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 364 del 04/04/2025

OGGETTO: Affidamento, ai sensi degli artt.50 e 76 comma 2 del D. Lgs 36/2023, fornitura reagenti a diverse Società. Fondo A.I.R.C. cod. IFO 24/30/R/33 CUP H83C24000550007 responsabile Dr. Giovanni Blandino. Fondo Ministero della Salute cod. IFO 21/01/R/19 CUP H89C21000260001 responsabile Dr. Maurizio Fanciulli, Fondo MUR D3 for Health cod. IFO 23/01/R/46 CUP B53C22006010001 responsabile Dr. Giovanni Blandino, Fondo PNRR cod. IFO 24/18/G/50 CUP B63C22000650007responsabile dr.ssa Emilia Migliano, Fondo A.I.R.C. cod. IFO 24/30/R/01 CUP H83C24000030007 responsabile dr.ssa Anna Bagnato, Fondo Ricerca Corrente ISG 2025 CUP H53C25000030001 responsabile Direttore Scientifico ISG.

Esercizi/o e conto 2025-501010393-501010394-501010395-501010601 Centri/o di costo 1100050-3051550-3010250-3051350-3041050

- Importo presente Atto: € € 95.077,34

- Importo esercizio corrente: € € 95.077,34

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2025/ ABS SAR 65

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-394-2025

L'estensore

Daniela Kolziu

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giuseppe Navanteri

Barbara Filipponi

La presente determinazione si compone di n° 8 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
Allegati nr. 99;note protocollate, dichiarazione di infungibilità e relazione acquisto prodotto.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed integrato e modificato con Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024, n.209;

Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione IFO n.153 del 19.02.2019, ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Vista la deliberazione n. 160 del 18.02.2025 di presa d'atto dell'insediamento del Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;

Viste la deliberazione n. 263 del 18.03.2025 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Giovanna Evangelista quale Direttore Amministrativo f.f. pro-tempore, nelle more dell'individuazione del nuovo Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Vista la deliberazione n.171 del 28.02.2025 avente ad oggetto: “Nomina del Prof. Giovanni Blandino, Direttore della UOC Ricerca Traslazionale Oncologica, quale Direttore Scientifico IRE facente funzioni, a decorrere dal 01.03.2025.”;

Vista la deliberazione n. 446 del 27 maggio 2024 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo degli IFO;

Tenuto Presente il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca individuati dal responsabile scientifico della stessa;

Premesso con deliberazione n. 507 del 07/06/2023 è stato accettato il finanziamento di euro 1.411.200,00, a valere sulle risorse previste dal fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza, disposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca per lo svolgimento del progetto di ricerca codice pnc0000001 dal titolo: “Digital driven diagnostic, prognostics and therapeutics for sustainable health care” acronimo D3 4 Health”, cod. IFO 23/01/R/46, responsabile Prof. Giovanni Blandino;

con nota protocollo n.930 del 21/01/2025 del direttore scientifico IRE e nulla Osta del Direttore Generale IFO, e stato autorizzato l’appostamento della Ricerca Corrente 2025 IRE per un importo pari a Euro 3.462.944,05;

con deliberazione n. 681del 09/08/2024 è stato disposto il finanziamento dalla fondazione A.I.R.C a favore dell’Istituto nazionale Tumori Regina Elena(IRE) per lo svolgimento del progetto di ricerca 5x1000,6 annualità dal titolo “Metastasis as mechanodisease”, cod. IFO 24/30/R/33 responsabile Dr. Giovanni Blandino;

con deliberazione n. 102 del 04/02/2025, è stato accettato il finanziamento disposto dal Università di Siena PNRR-MUR, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: “La cantaridina derivante da coleotteri meloidae come potenziale agente terapeutici per il trattamento dei tumori della pelle: progettazione di un anticorpo farmaco-coniugato”, cod. IFO 24/18/G/50, responsabile Dr.ssa Emiglia. Migliano;

con deliberazione n. 657 del 09/06/2021 è stato accettato il finanziamento disposto dal Ministero della Salute per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: "Inhibition of che-1/aatf as a new tool in multiple myeloma treatment" (rf-2019-12368737), cod. IFO 21/01/R/19, responsabile Dr. Maurizio Fanciulli;

con deliberazione n. 11 del 16/01/2024 è stato disposto il finanziamento dalla fondazione A.I.R.C a favore dell'Istituto nazionale Tumori Regina Elena(IRE) per lo svolgimento del progetto con titolo "Targeting Endhothelin- 1/B-arrestin1 network at the tumor-stoma interface in high grade serius ovarian cancer "- cod. IFO 24/30/R/01 responsabile Dr.ssa Anna Bagnato;

Considerato che il dr. Maurizio Fanciulli, dr. Giovanni Blandino, la dr.ssa Ramona Marrapodi, la dr.ssa Anna di Nardo, la dr.ssa Silvia Caputo, la dr.ssa Emilia Migliano e la dr.ssa Anna Bagnato con diverse note protocollo, che si allegano e formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, hanno richiesto l'acquisto di reagenti e materiali da laboratorio distribuiti in esclusiva dalle Società, Life Technologies Italia, Clinisciences, Miltenyi Biotec srl, BD Italy s.p.a, Euroclone s.p.a, Bio-Rad Laboratories srl, LGC Standards srl, Corriel Institute, Merck Life Science srl, Prodotti Gianni srl, D.B.A Italia srl, Carlo Erba srl, Qiagen srl, Sial srl allegando la scheda di infungibilità di cui alla citata delibera n.358/2019 e la dichiarazione di esclusività agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi controfirmate dal Direttore Scientifico.

il Dr. Giovanni Blandino con nota protocollo 0004820 del 26/03/2025 e il Dr. Maurizio Fanciulli con nota protocollo 0004962 del 27/03/2025 hanno altresì richiesto reagenti non avente carattere dell'esclusività, allegando le offerte delle società distributrici dei prodotti necessari allo svolgimento del progetto di ricerca, dall'analisi dei preventivi pervenuti quelli presentati rispettivamente dalle Società Sial srl, VWR Internazional, risultano essere economicamente più vantaggiosi;

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico IRE f.f, e del Direttore Scientifico ISG apposto in calce alle richieste citate;

Accertata la disponibilità sui Fondi citati in premessa;

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;

Ritenuto necessario e opportuno affidare, ai sensi degli artt. 50 e 76 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, i prodotti indicati nelle allegate lettere protocollo, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, alle Società:

- BD Italy s.p.a. € 1.657,25 Iva compresa;
- S.I.A.L srl € 2.038,62 Iva compresa;
- Euroclone s.p.a. € 2.612,29 Iva compresa;

- BD Italy s.p.a. € 1.065,30 Iva compresa;
- Bio-Rad Laboratories srl € 865,93 Iva compresa;
- Clinisciences € 3.088,06 Iva compresa;
- Bio-Rad Laboratories srl € 2.390,03 Iva compresa;
- Bio-Rad Laboratories srl € 3.335,60 Iva compresa;
- Clinisciences € 7.994,10 Iva compresa;
- LGC Standards srl € 1.343,22 Iva compresa;
- Corriel Institute € 413,54 Iva compresa;
- Merck Life Science srl € 1.769,18 Iva compresa;
- D.B.A Italia srl € 401,38 Iva compresa;
- Miltenyi Biotec srl € 2.957,77 Iva compresa;
- Carlo Erba srl € 774,09 Iva compresa;
- Life Technologies Italia € 22.555,04 Iva compresa;
- Qiagen srl € 2.256,98 Iva compresa;
- Life Technologies Italia € 554,83 Iva compresa;
- S.I.A.L srl € 2.999,98 Iva compresa;
- Miltenyi Biotec srl € 937,63 Iva compresa;
- VWR Internazional € 618,78 Iva compresa;
- Prodotti Gianni € 766,16 Iva compresa;
- Qiagen srl € 5.662,72 Iva compresa;
- S.I.A.L srl € 9.999,12 Iva compresa;
- Aurogene srl € 937,63 Iva compresa;

Considerato che la relativa spesa complessiva di € 95.077,34 Iva compresa, graverà sul Fondo A.I.R.C. cod. IFO 24/30/R/33 per 32.138,51 responsabile Dr. Giovanni Blandino. Fondo Ministero della Salute cod. IFO 21/01/R/19 per € 33.964,35 responsabile Dr. Maurizio Fanciulli, Fondo MUR D3 for Health cod. IFO 23/01/R/46 per € 6.308,16 responsabile Dr. Giovanni Blandino, Fondo PNRR cod. IFO 24/18/G/50 per € 7.994,10 responsabile dr.ssa Emilia Migliano, Fondo A.I.R.C. cod. IFO 24/30/R/01 per € 3.927,17 responsabile dr.ssa Anna Bagnato, Fondo Ricerca Corrente ISG 2025 per € 10.744,90 responsabile Direttore Scientifico ISG che presentano la necessaria disponibilità.

Considerato che questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs del 36/2023, per quanto concerne gli affidamenti diretti di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 140.000,00 €, procede tenendo conto ed assicurandosi che la somma totale degli importi attribuita ad ogni singola Società non superi tale soglia;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1) affidare ai sensi degli artt. 50 e 76 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, i prodotti indicati nelle allegate lettere protocollo, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, alle Società:

- BD Italy s.p.a. € 1.657,25 Iva compresa;
- S.I.A.L srl € 2.038,62 Iva compresa;
- Euroclone s.p.a. € 2.612,29 Iva compresa;
- BD Italy s.p.a. € 1.065,30 Iva compresa;
- Bio-Rad Laboratories srl € 865,93 Iva compresa;
- Clinisciences € 3.088,06 Iva compresa;
- Bio-Rad Laboratories srl € 2.390,03 Iva compresa;
- Bio-Rad Laboratories srl € 3.335,60 Iva compresa;
- Clinisciences € 7.994,10 Iva compresa;
- LGC standards srl € 1.343,22 Iva compresa;
- Corriel Institute € 413,54 Iva compresa;
- Merck Life Science srl € 1.769,18 Iva compresa;
- D.B.A Italia srl € 401,38 Iva compresa;
- Miltenyi Biotec srl € 2.957,77 Iva compresa;
- Carlo Erba srl € 774,09 Iva compresa;
- Life Technologies Italia € 22.555,04 Iva compresa;
- Qiagen srl € 2.566,23 Iva compresa;
- Life Technologies Italia € 554,83 Iva compresa;
- S.I.A.L srl € 2.999,98 Iva compresa;
- Miltenyi Biotec srl € 937,63 Iva compresa;
- Prodotti Gianni € 766,16 Iva compresa;
- Qiagen srl € 5.662,72 Iva compresa;
- S.I.A.L srl € 9.999,12 Iva compresa;
- Aurogene srl € 15.711,16 Iva compresa;
- VWR Internazional € 618,78 Iva compresa;

2) far gravare la spesa complessiva di € 95.077,34 Iva compresa, graverà sul Fondo: Fondo A.I.R.C. cod. IFO 24/30/R/33 per 32.138,51 responsabile Dr. Giovanni Blandino. Fondo Ministero della Salute cod. IFO 21/01/R/19 per € 33.964,35 responsabile Dr. Maurizio Fanciulli, Fondo MUR D3 for Health cod. IFO 23/01/R/46 per € 6.308,16 responsabile Dr. Giovanni Blandino, Fondo PNRR cod. IFO 24/18/G/50 per € 7.994,10 responsabile dr.ssa Emilia Migliano, Fondo A.I.R.C. cod. IFO 24/30/R/01 per € 3.927,17 responsabile dr.ssa Anna Bagnato, Fondo Ricerca Corrente ISG 2025 per € 10.744,90 responsabile Direttore Scientifico ISG che presentano la necessaria disponibilità.

cod. IFO 24/30/R/33

- assegnato:	€	79.999,99
- utilizzato:	€	46.652,81
- presente atto:	€	32.138,51
- residuo:	€	1.208,67

cod. IFO 23/01/R/44

- assegnato:	€	1.411.200,00
- utilizzato:	€	1.047.384,52
- presente atto:	€	6.308,16
- residuo:	€	357.507,32

cod. IFO 24/18/G/50

- assegnato:	€	300.000,00
- utilizzato:	€	65.756,76
- presente atto:	€	7.994,10
- residuo:	€	226.249,14

cod. IFO 21/01/R/19

- assegnato:	€	385.334,00
- utilizzato:	€	333.117,84
- presente atto:	€	33.964,35
- residuo:	€	18.251,81

cod. IFO 24/30/R/01

- assegnato:	€	165.000,00
- utilizzato:	€	22.941,08
- presente atto:	€	3.927,17
- residuo:	€	138.131,75

Ricerca Corrente ISG 2025

- assegnato:	€	968.139,82
- utilizzato:	€	278.657,99
- presente atto:	€	10.744,90
- residuo:	€	678.736,93

3) considerare che questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs del 36/2023, per quanto concerne gli affidamenti diretti di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 140.000,00 €, procede tenendo conto ed assicurandosi che la somma totale degli importi attribuita ad ogni singola Società non superi tale soglia;

4) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo:

Centro di Costo 1100050-3051550-3010250-3051350-3041050.

- Conto 501010393 x € 34.296,65
- Conto 501010394 x € 48.266,61
- Conto 501010395 x € 10.744,90

- Conto 501010601 x € 1.769,18

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giuseppe Navanteri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE ISG
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	26/03/2025
Dipartimento	DIPARTIMENTO RIDAIT
U.O. / Servizio richiedente	UOSD SAFU

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono essenziali per il completamento del progetto in corso e la validazione di risultati sperimentali. In particolare i reagenti richiesti non possono essere sostituiti in quanto sono impiegati in procedure sperimentali standardizzate nel laboratorio la cui riproducibilità si è dimostrata ottimale solamente con i prodotti richiesti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE ISG
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	**11/03/2025**
Dipartimento	**DIPARTIMENTO RIDAIT**
U.O. / Servizio richiedente	**UOSD SAFU**

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono essenziali per il completamento del progetto in corso e la validazione di risultati sperimentali.In particolare i reagenti richiesti non possono essere sostituiti in quanto sono impiegati in procedure sperimentali standardizzate nel laboratorio la cui riproducibilità si è dimostrata ottimale solamente con i prodotti richiesti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE ISG
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	**11/03/2025**
Dipartimento	**DIPARTIMENTO RIDAIT**
U.O. / Servizio richiedente	**UOSD SAFU**

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono essenziali per il completamento del progetto in corso e la validazione di risultati sperimentali.In particolare i reagenti richiesti non possono essere sostituiti in quanto sono impiegati in procedure sperimentali standardizzate nel laboratorio la cui riproducibilità si è dimostrata ottimale solamente con i prodotti richiesti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Responsabile UOSD

Timbro/firma Direttore Scientifico

IL DIRETTORE SCIENTIFICO P.A.
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

FONDO IN SCADENZA — Priorità piano acquisti anno

- [X] Massima urgenza
- [ ] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Responsabile UOSD

Timbro/firma Direttore Scientifico

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

FONDO IN SCADENZA

Priorità piano acquisti anno

- [X] Massima urgenza
- [ ] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE ISG
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	**13/03/2025**
Dipartimento	**DIPARTIMENTO RIDAIT**
U.O. / Servizio richiedente	**UOSD SAFU**

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono essenziali per il completamento del progetto in corso e la validazione di risultati sperimentali.In particolare i reagenti richiesti non possono essere sostituiti in quanto sono impiegati in procedure sperimentali standardizzate nel laboratorio la cui riproducibilità si è dimostrata ottimale solamente con i prodotti richiesti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [x] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [x] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

.....

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

.....

Timbro/Firma Direttore Scientifico

Istituto Dermatologico San Gallicano - IFO IRCCS

Direttore Scientifico

Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli

D) **Valutazione** Direz.ne Scientifica :

[ ]	Massima urgenza
	Priorità piano acquisti anno .....
[x]	Urgente
[ ]	Non urgente
[ ]	Programmabile

N.Richiesta (Spazio Riservato)	**MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA** Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	IRE ISG

Data	**25/02/2025**
Dipartimento	**RIDAIT - Area Dipartimentale Funzionale di Ricerca Traslazionale**
U.O. / Servizio richiedente	**UOSD Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici**

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti non possono essere sostituiti in quanto necessari per poter validare, ripetere e ultimare esperimenti in corso inclusi nel progetto di ricerca, senza ulteriori ritardi nella programmazione della progettualità.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE ISG
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	**25/02/2025**
Dipartimento	**RIDAIT - Area Dipartimentale Funzionale di Ricerca Traslazionale**
U.O. / Servizio richiedente	**UOSD Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici**

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti non possono essere sostituiti in quanto necessari per poter validare, ripetere e ultimare esperimenti in corso inclusi nel progetto di ricerca, senza ulteriori ritardi nella programmazione della progettualità.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

N.Richiesta (Spazio Riservato)	**MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA** Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	IRE ISG

Data	**25/02/2025**
Dipartimento	**RIDAIT - Area Dipartimentale Funzionale di Ricerca Traslazionale**
U.O. / Servizio richiedente	**UOSD Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici**

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti non possono essere sostituiti in quanto necessari per poter validare, ripetere e ultimare esperimenti in corso inclusi nel progetto di ricerca, senza ulteriori ritardi nella programmazione della progettualità.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

N.Richiesta (Spazio Riservato)	**MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA** Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	IRE ISG

Data	**25/02/2025**
Dipartimento	**RIDAIT - Area Dipartimentale Funzionale di Ricerca Traslazionale**
U.O. / Servizio richiedente	**UOSD Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici**

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica o di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti non possono essere sostituiti in quanto necessari per poter validare, ripetere e ultimare esperimenti in corso inclusi nel progetto di ricerca, senza ulteriori ritardi nella programmazione della progettualità.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

A12+A1:N32+A1:O37+A	**MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA**	IRE ISG
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	20/02/2025
Dipartimento	Dipartimento clinico-sperimentale dermatologia
U.O. / Servizio richiedente	Lab. di Fisiopatologia Cutanea e CIRM -ISG

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Reagente: vedere allegato

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi e quindi considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [x] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [x] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

....

Prof. Di Nardo Anna, MD PhD
Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)
Direttore ... Fisiopatologia cutanea
Specialista in Dermatologia
Dottore in Fisiopatologia cutanea e allergologia

Timbro/firma Direttore Scientifico
Istituto Dermatologico San Gallicano - IFO IRCCS
Direttore Scientifico
Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

- [ ] Massima urgenza
  Priorità piano acquisti anno ....
- [ ] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0002685.19-02-2025

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

AL S.A.R.
SEDE

(Spazio riservato alla Direzione Scientifica)

Data: ....

Prot.: ....

PROPOSTA DI **ACQUISTO** DI APPARECCHIATURA SCIENTIFICA

Ricerca Finalizzata (Ente Finanziatore)	?	Codice Ricerca IFO	AIRC OVA 5% 24/30/TOADO
N° Impegno		Cap	
Responsabile Ricerca	Prof. Gennaro Ciliberto	Struttura	Direzione Scientifica IRE
Scadenza del Progetto		C.d.c	

Tipo di Apparecchiatura Richiesta *(precisare il modello e gli accessori necessari)*:

cod. F0A011400000 SAFEFAST CLASSIC 212 S - fronte di lavoro 120 cm n° 1
Cabina a flusso laminare verticale "Biohazard" Classe II.
Dotata di 1 motoventilatore.
Laterali in vetro. Vetro frontale a saliscendi elettrico. Due prese elettriche fornite di serie.
cod. FX0002124600 LAMPADA UV n° 1
per:##- SafeFAST Elite/Classic 209/212##- CytoFAST Elite 209/212
cod. FXA021245000 TAVOLO SAFEFAST ELITE 212 40 9010 n° 1
cod. A00XBBB66 CONCORSO SPESE CONSEGNA AL PIANO n°1

Finalita' scientifiche *(indicare approssimativamente le percentuali di utilizzazione in tal senso)*:

Le cappe di sicurezza microbiologica SafeFAST Classic appartengono all'ultima generazione di sistemi a flusso d'aria laminare prodotti da Faster. Le cappe SafeFAST Classic superano attualmente la maggior parte delle cappe di sicurezza microbiologica "economiche" sul mercato. Le cappe a flusso laminare verticale SafeFAST Classic sono cappe di sicurezza microbiologica di Classe II progettate e costruite per soddisfare i requisiti della norma europea EN-12469:2000, con il 70% dell'aria ricircolata tramite il filtro principale HEPA/ULPA di Classe H14 all'interno della cappa, mentre il restante 30% viene scaricato tramite un filtro di scarico HEPA/ULPA di Classe H14.
Cappe di sicurezza con regolazione automatica e sistemi di monitoraggio basati su microprocessore. Queste cappe sono adatte alla gestione di microrganismi e agenti patogeni come definito dalle norme europee e internazionali appropriate, dalle attuali linee guida e normative sulla salute e sicurezza volte a salvaguardare la salute e la sicurezza degli operatori sul lavoro.

Useful dimension (mm)::WxDxH: 1192x580x740
Overall dimension [mm]: WxDxH: 1350x810x1545 (*)
Noise level (dbA): 54
Working Aperture (mm): 200
Exhaust flow rate (m3/h): 390
Lighting level (lux): >1200
Weight: 195
Electrical data [230V - 50H] (**): 230 V - 50 Hz
Current consumption (A): 2,1
Heat emission (W): 240

Esistono apparecchi del genere nella struttura? NO ☐ SI X *(indicare numero e caratteristiche di efficienza)*:

SI MA NON PIU' FUNZIONANTE

Motivi della richiesta *(specificare se si tratta di sostituzione o di necessità di potenziare il settore)*:

NECESSITA' DI SOSTITUIRE UN FUORI USO URGENTEMENTE

Ditte produttrici *(indicarne almeno tre o segnalare il caso in cui ve ne sia una sola; segnalare eventuali preferenze motivando le ragioni)*:

Thermo Fisher offerta n° 2074185 del 9/01/2025 euro 7.829,34 + IVA
Carlo Erba offerta n° 2125502641 del 3/2/2025 euro 6.070,00 + IVA
ALS offerta n° OFLS027329-2 del 5/2/2025 euro 7.566,00 +IVA

Si è scelta la ditta Carlo Erba in quanto propone il prezzo più vantaggioso

Costo indicativo

COSTO COMPLESSIVO EURO 6.070,00+ IVA 22%

Ambiente di utilizzo apparecchiatura *(segnalare eventuali problemi organizzativi; precisare se necessità di altro personale specificando qualifica e numero)*:

SAFU SEDE CASTEL ROMANO

Materiali di consumo apparecchiatura *(indicare se prodotti dalla case costruttrice o se sostituibili con prodotti di altra società indicando quali)*:

Data inoltro proposta	18/2/2025
Firma del responsabile della Ricerca	Prof. Gennaro Cilibero
Firma del responsabile della Struttura	Dr. Maurizio Fanciulli – Responsabile SAFU

Parere del Direttore Scientifico	
Firma del Direttore Scientifico	IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E. (Prof. Gennaro Cilibero)
Roma, il	

DASITGROUP | CARLO ERBA

RIFERIMENTO COMMERCIALE

Funzionario Vendite di Zona

Dr.ssa Cristiana Cuffaro
Cell. 335.6586776
e-mail cristiana.cuffaro@cer.dgroup.it

Offerta N°: 2125502641

Data : 03/02/2025
Validità : scade il 01/04/2025
Rif. : del 03.02.2025

Alla c.a.
Dr. Maurizio Fanciulli
maurizio.fanciulli@ifo.it

COMMITTENTE

Cod. Cliente: 0000100533
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANESI 53
00128 ROMA RM

DESTINATARIO

Cod. Spedizione: 0000162139
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
C/O PLAISANT
VIA DI CASTEL ROMANO 100
00128 ROMA RM

CONDIZIONI DI FORNITURA

Pagamento : BONIFICO 60 GG D.F.
I.V.A. : 22%
Resa : Franco destino, piano stradale
Previsione tempi di consegna : entro 10 giorni data ricevimento ordine per prodotti disponibili a magazzino (eccetto strumentazione), salvo diverse indicazioni su nostra conferma d'ordine
Garanzia strumentazione : 12 mesi
Condizioni Generali di Vendita : Allegate
Contributo spese aggiuntive : A00XBBB08 Contributo spese gestione ordini per via tradizionale tra EUR 50,00 e EUR 150,00 (IVA ed eventuali accise escluse), EUR 60,00
A00XBBB09 Contributo spese gestione ordini via WEB tra EUR 50,00 e EUR 150,00 (IVA ed eventuali accise escluse), EUR 30,00
A00XBBB11 Contributo spese gestione per ordini per via tradizionale tra EUR 150,01 e EUR 450,00 (IVA ed eventuali accise escluse), EUR 45,00
A00XBBB10 Contributo spese gestione per ordini per via WEB tra EUR 150,01 e EUR 300,00 (IVA ed eventuali accise escluse), EUR 20,00
Per ulteriori dettagli vedere PUNTO 2 delle Condizioni Generali di Vendita allegate
Ordine Minimo : EUR 50,00 (IVA ed eventuali accise escluse) eccetto ordini di prodotti del gruppo merci FS5 (Sintesi oligo).
Conferma validità offerta : Le quotazioni saranno confermate sino alla validità dell'offerta, salvo che i prezzi non subiscano all'origine variazioni superiori al 5%, in tal caso non saranno accettati ordini effettuati sulla base della vecchia quotazione

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario Offerto EUR	Totale EUR
F0A011400000 SAFEFAST CLASSIC 212 S - fronte di lavoro 120 cm Cabina a flusso laminare verticale "Biohazard" Classe II. Dotata di 1 motoventilatore. Laterali in vetro. Vetro frontale a saliscendi elettrico. Due prese elettriche fornite di serie. Conf : 1 pz	1	5.396,00	**5.396,00**
FX0002124600 LAMPADA UV per:##- SafeFAST Elite/Classic 209/212##- CytoFAST Elite 209/212 Conf : 1 pz	1	237,00	**237,00**
FXA021245000 TAVOLO SAFEFAST EUTE 212 40 9010 Conf : 1 pz	1	287,00	**287,00**
A00XBBB66 CONCORSO SPESE CONSEGNA AL PIANO privo di ostacoli strutturali, percorso agevole e con eventuale utilizzo di montacarichi adeguato alle dimensioni	1	150,00	**150,00**
Totale EUR			**6.070,00**

Offerta N° : 2125502641
Data : 03.02.2025

Condizioni generali di vendita

Tutti gli ordini sono regolati dalle Condizioni di Vendita sotto riportate salvo diversi accordi contrattualmente stabiliti tra le parti.

1. PREZZI

I prezzi non indicati nel presente listino saranno comunicati a richiesta. I prezzi si intendono fissi salvo variazioni significative del costo delle materie prime. L'I.V.A. non è compresa nel prezzo ed è a carico del Cliente nella misura di legge. È facoltà di CARLO ERBA Reagents S.r.l. apportare al presente listino tutte le variazioni che si dovessero rendere necessarie.

2. CONTRIBUTO SPESE AGGIUNTIVE

I seguenti servizi non sono inclusi nei prezzi di listino e devono essere ordinati a parte.

Servizio		Prezzo (EUR)
A00X00B08	Contributo spese gestione ordini per via tradizionale tra EUR 50,00 e EUR 150,00 (IVA ed eventuali accise escluse)	90,00
A00X00B09	Contributo spese gestione ordini via WEB tra EUR 50,00 e EUR 150,00 (IVA ed eventuali accise escluse)	80,00
A00X00B11	Contributo spese gestione ordini per via tradizionale tra EUR 150,01 e EUR 450,00 (IVA ed eventuali accise escluse)	45,00
A00X00B10	Contributo spese gestione per ordini WEB tra EUR 150,01 e EUR 300,00 (IVA ed eventuali accise escluse)	30,00
A00X00B06	Contributo spese di spedizione con ghiaccio secco	28,00
A00X00D03	Corrierio spese di gestione pratica linea Horizon (prefisso FFS-H06)	40,00
A00X00B20	Addebito spese spedizione via corriere espresso per Servizio Sintesi Oligonucleotidi (prefisso FSS)	18,00
A00X00B66	Concorso spese consegna al piano di strumentazione ingombrante, escluso costi ufficio mezzi speciali (es. gru) e manodopera	a richiesta
F87XAAIMS	Installazione e messa in servizio strumentazione con prefisso F88 (Incubatori CO2)	250,00
FO4XAA861	Strumentazione con prefisso LLG già verificata all'origine. Installazione e messa in servizio in loco	a richiesta
FFSXAA861	Installazione e messa in servizio Armadi di Sicurezza (prefisso FSS)	a richiesta
A00X00B68	Contributo spese di gestione per Dichiarazioni Aggiuntive sui prodotti chimici	20,00

3. PAGAMENTO

Le fatture sono da pagarsi alle condizioni e secondo le modalità specificate nelle stesse. Il mancato pagamento alla scadenza delle fatture determinerà l'automatica messa in mora del Debitore, come da normativa vigente, con conseguente decorrenza degli interessi moratori.

4. SPEDIZIONI

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente in base alle disposizioni di legge in materia, anche se in porto franco.

5. IMBALLO

L'imballo è compreso nel prezzo.
Le spedizioni che richiedono l'utilizzo di ghiaccio secco, riconoscibili dal/i codice/i contrassegnati con il simbolo (*) in coda al confezionamento, saranno soggette ad un ulteriore onere di EUR 28,00 per ogni spedizione.

6. PORTO

Non vengono accettati ordini di importo inferiore ad EUR 50,00 (IVA ed eventuali accise escluse), eccetto ordini di prodotti del gruppo merci FSS (Sintesi Oligo).
Per ordini inoltrati per via tradizionale: la merce viaggia in porto franco per ordini superiori a EUR 450,00 (IVA ed eventuali accise escluse).
Per ordini inoltrati attraverso WEB e-Commerce: la merce viaggia in porto franco per ordini superiori a EUR 300,00 (IVA ed eventuali accise escluse).
Per ordini inferiori ai valori sopra indicati si rimanda alla tabella al punto 2. CONTRIBUTO SPESE AGGIUNTIVE.
Per consegne frazionate richieste dall'Acquirente il contributo spese verrà addebitato per ogni spedizione. Eventuali frazionamenti operati da CARLO ERBA Reagents S.r.l. non comporteranno alcun ulteriore addebito.

7. SERVIZIO OLIGONUCLEOTIDI E SEQUENZIAMENTO

SERVIZIO OLIGONUCLEOTIDI: **Per Oligo superiori a 80 (ottanta) basi, il prezzo a base raddoppia.** Quale contributo alle spese di trasporto verrà addebitato all'Acquirente l'importo di EUR 18,00 (IVA esclusa) per spedizione.
Per consegne frazionate richieste dall'Acquirente il contributo spese verrà addebitato per ogni spedizione. Eventuali frazionamenti operati da CARLO ERBA Reagents S.r.l. non comporteranno alcun ulteriore addebito.
SERVIZIO SEQUENZIAMENTO: l'invio del campione è a totale carico del Cliente.
L'indirizzo di spedizione è il seguente:
Microsynth Seqlab - Hannah - Vogt - Str. 1 - 37085 Göttingen, Deutschland
Importante fare sempre l'ordine on-line contestualmente all'invio dei campioni.

8. RECLAMI E SOSTITUZIONI

È obbligo dell'Acquirente verificare all'arrivo i prodotti acquistati.
Pacco non perfettamente integro: l'Acquirente ritira il pacco con riserva apponendo a fianco della firma sul documento di trasporto la dicitura "RICEVUTO CON RISERVA - PACCO DANNEGGIATO".
Copia del documento deve essere inviata a CARLO ERBA Reagents S.r.l. al Fax 02 93 991 001.
Le richieste di sostituzione verranno prese in considerazione solo se accompagnate dalla copia della "RICEVUTA CON RISERVA".
I Reclami devono essere comunicati per iscritto a CARLO ERBA Reagents S.r.l. via R. Merendi, 22 - 20010 Cornaredo MI, entro otto giorni dall'arrivo della merce, allegando copia della bolla di consegna. Trascorso tale termine i nostri prodotti si intendono definitivamente accettati con decadenza di ogni diritto o azione al riguardo.
A seguito di reclami tempestivi ed obiettivamente fondati, CARLO ERBA Reagents S.r.l. provvederà, a suo insindacabile giudizio, alla sostituzione oppure all'accredito dell'importo corrispondente al prezzo di acquisto, previa restituzione (autorizzata dalla società CARLO ERBA Reagents S.r.l.) di quanto oggetto della contestazione.

9. RESI

Non sono accettati resi di merce se non nei limiti contemplati nel paragrafo "Reclami e Sostituzioni" delle "Condizioni di Vendita".
Resi NON autorizzati saranno respinti al mittente con relativo addebito dei costi di spedizione.
Reagenti e Prodotti scaduti oppure aperti non vengono sostituiti.

10. GARANZIA

La strumentazione è garantita per la durata di dodici mesi dalla data di fatturazione. La garanzia è subordinata a:
Conformità secondo le norme vigenti dell'impianto destinato all'alimentazione elettrica della strumentazione (vedi anche successivo paragrafo "Clausole di Sicurezza e Responsabilità").
Utilizzo di reagenti, controlli e materiale di consumo le cui specifiche tecniche e di qualità siano garantite da CARLO ERBA Reagents S.r.l.
Osservanza prescrizioni tecniche per la manutenzione e l'esercizio riportate sulle istruzioni d'Uso.
Durante il periodo di garanzia saranno sostituite, franco nostra sede, quelle parti che dovessero manifestare difetti di costruzione o di funzionamento.
Le condizioni di garanzia non sono applicabili nei casi di guasti dovuti a manomissione e/o inosservanza delle istruzioni d'uso.

11. CLAUSOLE DI SEGRETEZZA E RESPONSABILITA'

I prodotti presenti nel Listino Prezzi CARLO ERBA Reagents S.r.l. devono essere utilizzati esclusivamente da personale qualificato.
CARLO ERBA Reagents S.r.l. non è responsabile per danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo errato e/o dalla conservazione impropria dei prodotti forniti.
CARLO ERBA Reagents S.r.l. non è responsabile del malfunzionamento di strumentazione collegata ad impianti elettrici non conformi alle norme vigenti di sicurezza. Pertanto, in questi casi, la garanzia decade (vedi anche paragrafo precedente "Garanzia").

12. IMPEGNO DI FORNITURA

L'impegno di fornitura si intende sempre nei limiti della disponibilità, anche nel caso in cui la merce venga prenotata ed eventualmente pagata in anticipo.

13. FORZA MAGGIORE

CARLO ERBA Reagents S.r.l. NON può essere ritenuta responsabile della "non esecuzione", totale o parziale, di un qualsiasi obbligo contrattuale nei casi in cui questa sia dovuta ad avvenimenti indipendenti dalla sua volontà come nei casi di sciopero totale o parziale, sommossa, guerra, incendio, epidemia, inondazione, terremoto, interruzione dei trasporti o in tutti gli altri casi di forza maggiore.

14. TUTELA DELLA PRIVACY

Il regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, forniamo le seguenti informazioni:
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al rapporto commerciale tra CARLO ERBA Reagents S.r.l. ed i propri Clienti.
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatizzate.
Il titolare del trattamento è CARLO ERBA Reagents S.r.l. con sede in Cornaredo (MI), via R. Merendi, 22.
In ogni momento i Clienti potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del GDPR.
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, gestirà i dati solo dopo il consenso dell'interessato (cliente) al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei suoi dati per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa.

15. FORO COMPETENTE

Ogni controversia nascente dal rapporto commerciale instaurato sarà soggetto alla competenza territoriale del Tribunale di Milano.

Offerta economica

Offerta n.	Data	Condizioni fornitura	Pagina
2074185	29/01/2025	Si vedano note e allegato 1	Page 1
Contattare	**Telefono**	**Pagamento**	**Validità Offerta**
Maurizio Fanciulli	06 52661	Come da accordi	**24/04/2025**

Thermo Fisher Scientific Milano Srl
Via San Bovio, 3
20054 Segrate (MI)
Phone: +39 02 95059.1
Fax: +39 02 95059368
P.IVA: IT 10282490159

Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO
Alla cortese attenzione
Dr Maurizio Fanciulli
Via Elio Chianesi 53
00128 Roma
Italy

Offerta inviata tramite e-mail a: maurizio.fanciulli@ifo.it

Egr./Gent.le Dr. Fanciulli,
grazie per il vostro interesse nei prodotti Thermo Scientific. Restando a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti. Per favore citate il riferimento # 2074185 su tutti i vostri ordini associati a questa offerta per una corretta gestione dei prezzi di trasferimento.

Per effettuare un ordine: Tel: 02 95059.552 Fax: 02 95059.368 Email: orders.lpg.it@thermofisher.com Per ulteriori informazioni, termini e condizioni si veda allegati	**Vostro riferimento:** Gianluca Crupi Telefono 335 8405359 E-mail crupi.gianluca@tiscali.it

Codice	Descrizione	Listino Unitario	Prezzo Speciale di Vendita	Sconto %	Qtà	Totale Prezzo Speciale di Vendita
51025411	MSC-Advantage 1.2 certificataEN 12469 Cappa di sicurezza microbiologica Classe II da 120cm Thermo Scientific SmartPort per il passaggio dei tubi a con collegamento con mensola base (opzione) Motore a corrente continua sistema di gestione economizzazione energia in funzionamento/ridotto W : 200 /40 Inclinazione di 10° parte frontale. Doppie pareti laterali in vetro SmartClean. Regolazione altezza vetro frontale max. mm : 200 /535 Controllo tipo SmartFlow Verifica numerica fattore performance DAVe per l'utilizzatore. Misuratore orario e display velocità flusso. Allami acustici e visivi dB(A) : 55 Intensità luminosità >1200 Certificazioni CE NF EN 12469 Marcatura NF 230 V, 50/60 Hz, Dim. ext. (L x H x P) mm: 1300 x 1522 x 798 Dim. Int. (L x H x P) mm : 1200 x 780 x 630 Peso : ~200 kg completa di 2 ventilatori - 2 filtri HEPA H14 conforme a EN 1822 - 2 Riposa braccia amovibili 2 prese elettriche i fondo a dx - 4 Porte d'accesso 23 mm (2 su ogni lato) - 4 piani di lavoro inox 300 mm autoclavabili ble (opzione monoblocco a da aggiungere) Garanzia 2 anni parti, manodopera e installazione ADVANTAGE SERIES MSC 12	EUR 11.500,00	EUR 6.440,00	44	1	EUR 6.440,00
50109312	Supporto da pavimento regolabile per la serie Advantage, h : 750-950mm con incrementi da 50mm, per il modello da 1.2m Manual adjustable stand 1.2 m	EUR 1.220,00	EUR 683,20	44	1	EUR 683,20

ALLEGATO 1

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Art. 1 Generalità

L'Acquirente riconosce che le seguenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutti i singoli acquisti da lui effettuati presso Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
L'Acquirente rinuncia a far valere le proprie condizioni d'acquisto le quali non diventano elemento del contratto nemmeno per effetto di silenzio o fornitura da parte di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Eventuali accordi complementari o difformi dalle presenti condizioni necessitano per la loro validità della conferma scritta di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dai dipendenti di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Qualora le forniture non siano precedute dalla conferma d'ordine, la fattura o il documento di spedizione devono essere considerate quali conferma d'ordine con applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

Art. 2 Prezzi

I prezzi convenuti si intendono sempre i prezzi di listino applicati da Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. il giorno della fornitura, salvo che sia stato raggiunto un diverso accordo scritto sulla formazione del prezzo medesimo.

Art. 3 Condizioni di pagamento

3.1 Il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni data fattura a mezzo bonifico bancario salvo diversa pattuizione risultante nell'offerta Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

3.2 In caso di mancato, parziale, ritardato pagamento, fatti salvi gli ulteriori diritti di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. , su tutte le somme impagate matureranno interessi moratori nella misura stabilita dal dlgs. 231 del 9 ottobre 2002 (direttiva 35/2000 CEE). E ciò automaticamente e senza necessità di diffida o messa in mora.

Art. 4 Offerta e termini di consegna

Tutte le offerte non sono impegnative e vengono fatte con la riserva del venduto.
Qualsiasi modifica a quanto convenuto, successivamente richiesta dall'Acquirente, non sarà valida se non accettata per iscritto da Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Non viene assunta alcuna garanzia per il mantenimento di determinati termini di consegna. Qualora vengano convenuti per iscritto dei termini ed un giorno determinato per la consegna, tali date hanno un valore puramente indicativo. Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. farà comunque tutto il possibile per osservare detti termini di consegna.
Nel caso la fornitura avvenga con ritardo sul termine stabilito, l'Acquirente non ha alcun diritto a indennità o risarcimento di danni, salvo che Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. sia responsabile per colpa grave.
Sono ammesse forniture parziali.
Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di spedizione prevista senza che la fornitura sia stata effettuata, l'Acquirente avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza onere alcuno per le parti.
Al verificarsi di casi di forza maggiore quali scioperi, serrate, intralci nel traffico, mancanza di materiale, disordini aziendali od altri simili eventi non previsti, verificatisi nell'Azienda Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. o in quella dei suoi subfornitori, la decorrenza delle obbligazioni di fornitura è da ritenersi sospesa e Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. è autorizzata a recedere del tutto od in parte dal contratto.
Qualora si tratti di un impedimento di carattere temporaneo, Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. è autorizzata a differire o ad anticipare la fornitura nella misura in cui l'evento abbia conseguenze sulla possibilità di eseguire la medesima.
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. si riserva il diritto di modificare in ogni momento i propri Prodotti senza obbligo di informare l'Acquirente, salvo che il valore dei Prodotti offerti venga compromesso da tali modifiche.

Art. 5 Collaudo

Qualora la conferma d'ordine di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. preveda il collaudo presso l'Acquirente, questo dovrà avvenire entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente stesso ed alla presenza di un incaricato di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. ; l'Acquirente si impegna a comunicare la data del previsto espletamento con adeguato anticipo. Trascorsi detti venti giorni senza che, per qualunque motivo, non si sia provveduto al collaudo, la merce si intenderà accettata a tutti gli effetti. Le spese del collaudo e relativo soprallugo sono interamente a carico dell'Acquirente.

Art. 6 Oggetto della fornitura

Misure, pesi, illustrazioni, disegni e altro materiale similare che accompagna la fornitura non impegnano in alcun modo Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Disegni e illustrazioni non sono mai in alcun caso compresi nella fornitura, essi rimangono di proprietà di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. e non possono essere né riprodotti né ceduti a terzi. La costruzione del macchinario, oggetto della vendita, può non corrispondere alle illustrazioni o disegni in tutto o in parte.

Art. 7 Spedizione e trasferimento del rischio

Tutte le spedizioni, comprese le restituzioni, viaggiano a rischio dell'Acquirente.
La fornitura dei Prodotti all'Acquirente, nell'imballaggio consueto in commercio, ha luogo, se non diversamente convenuto, franco magazzino della Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. Qualora venga richiesto un imballaggio speciale, i relativi costi verranno addebitati all'Acquirente. La scelta della forma della spedizione spetta all'Acquirente.
Il rischio della spedizione si trasferisce al destinatario non appena la merce lascia il magazzino di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. non assume alcuna responsabilità per danni e perdita verificatisi durante il trasporto. Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. quale fornitore, non ha alcun obbligo di provvedere all'assicurazione della merce.
Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta dell'Acquirente, il rischio relativo alla merce si trasferisce all'Acquirente sin dal giorno in cui la merce era pronta per la spedizione.
Rischi per danni da rottura, trasporto, furto ed incendio sono, sin dal giorno in cui la merce era pronta per la consegna, a carico dell'Acquirente.
In deroga a quanto sopra le parti potranno convenire l'obbligo di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. di assicurare il trasporto della merce. Per tale evenienza, Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione della merce durante il trasporto, – fermi gli obblighi di pagamento della merce stessa da parte del cliente alla scadenza – si rende disponibile a richiedere alla Compagnia di Assicurazione il ristoro del danno patito ed a trasferirne il ricavato al cliente.
Ove a seguito di rifiuto della Compagnia di Assicurazione si renda necessario procedere giudizialmente, le relative spese saranno a carico del cliente.

Art. 8 Garanzia, responsabilità e vizi

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. garantisce i propri Prodotti per il termine di pima scadenza tra dodici mesi dalla data di installazione (ove prevista a carico di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.) e di tredici mesi dalla consegna. Una responsabilità per vizi della merce viene riconosciuta solo per provati vizi di fabbricazione o del materiale.
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. farà fronte alla garanzia, a propria insindacabile scelta, o mediante fornitura sostitutiva o mediante eliminazione dei vizi stessi dopo rispedizione della merce alla fabbrica od in altro luogo che verrà indicato, a cura e spese dell'Acquirente.
Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. si riserva la facoltà di interrompere la prestazione della garanzia nel caso di mancato, parziale e/o ritardato pagamento di quanto dovuto, accettando, sin da ora, l'Acquirente quanto qui convenuto, rinunciando a qualsivoglia contestazione.
Le denunce dei vizi debbono pervenire per iscritto a Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. entro 8 (otto) giorni da quello di ricevimento della merce. Le denunce vengono prese in considerazione solo se viene data contemporaneamente la prova che la merce è divenuta inutilizzabile o che la sua utilizzabilità si è notevolmente ridotta, prima del momento del trasferimento del rischio di cui al procedente Art. 7. Risoluzione del contratto e riduzione del prezzo sono esclusi.
Altre pretese, quali quelle di risarcimento del danno o di ristoro della perdita per mancato guadagno, sono escluse.
Nessuna responsabilità potrà porsi a carico di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. in relazione a particolari normative o particolari vincoli e disposizioni di natura anche amministrativa connesse alla zona di consegna, di installazione o di uso dei Prodotti ed alla necessità di adeguare i Prodotti stessi in relazione a dette normative, vincoli o disposizioni.
Tali adeguamenti dovranno formare eventualmente oggetto di specifica pattuizione scritta e in assenza della stessa si intenderà che l'Acquirente ha assunto a proprio carico l'onere di adeguare o modificare i Prodotti rendendoli idonei all'uso ed ogni rischio di uso indebito.

Art. 9 Esclusione della garanzia

La garanzia viene esclusa nei seguenti casi:
- vizi e guasti dovuti a carenze nella manutenzione;
- vizi e guasti originati da un uso dei Prodotti non conforme alle istruzioni scritte di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. contenute nei manuali eventualmente accluisi alla merce;
- parti o pezzi dei prodotti palesemente fragili o a durata limitata quali parti in vetro, tubetti in plastica, ecc.;
- ove terzi non autorizzati da Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. siano intervenuti sui Prodotti;
- vizi e guasti conseguenti ad immagazzinamento o installazione in ambienti inidonei.

Art. 10 Brevetti

Nessuna vendita di alcun Prodotto qui prevista verrà interpretata come concessione all'Acquirente di licenza od altro diritto su o relativamente a qualsiasi valido brevetto, segreto commerciale, know-how, diritto d'autore o marchio (inclusi tutti tali diritti eventualmente incorporati nel software contenuto nei Prodotti).

Angelantoni Life Science S.r.l.
Vocabolo Flaminia Vetus n.88
06056 Frazione Villa San Faustino
Massa Martana (PG) - Italy

Ph. (+39) 075.8956.1
Fax (+39) 075.8956.312
biomedical@angelantoni.it
www.angelantonilifescience.it

C.f./P.Iva/R.I. 03218320543
R.e.a. c.c.i.a.a. PG 272578
Cap. soc. 3.000.000,00 euro i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ANTELIN LIFE SCIENCES (SHENZHEN) Co. Ltd. con sede in Cina - c.f. 91440300MA5

Offerta N. OFLS027329-2

Massa Martana, 05/02/2025

Agente

BIONOVA TECHNOLOGIES S.r.l.
Via Giovanni Guareschi, 47/51
00143 - ROMA (RM)
Italia
Telefono: 06 89827160
Fax: 06 89827092
E-mail:

Spett.le
IRCCS-Regina Elena National Cancer Institute
Dept. of Research and Advanced Technologies
Via Elio Chianesi 53
00144 - ROMA (RM)
Italia

C.A.: Dott. Maurizio Fanciulli

Oggetto: **Richiesta di offerta per cappa per stabulario**

Gentili Signori,

Con riferimento alla vostra gradita richiesta, siamo lieti di sottoporvi la nostra migliore offerta in merito alle apparecchiature di vostro interesse, e gli accessori a corredo fornibili a richiesta.

I prezzi praticati sono al netto dell'IVA.

Non esitate a contattare direttamente il nostro Ufficio Commerciale di Massa Martana, o l'agente di zona, per eventuali chiarimenti e modifiche, o per una visita presso la vostra azienda.

In attesa di un vostro riscontro, vi porgiamo i nostri piu' cordiali saluti.

Angelantoni Life Science S.r.l.
Chenguang Luan
CEO

Condizioni di fornitura

RESA	I prodotti sono consegnati Franco Laboratorio. In presenza di barriere architettoniche ed in assenza di montacarichi idonei i prodotti sono consegnati franco magazzino. Eventuale introduzione nei locali sarà quotata dietro richiesta. La modalità di consegna della merce è formalizzata nella conferma d'ordine ed è legata ad ogni ordine.
IMBALLO	Compreso in fornitura.
IVA	Di legge a Vostro carico.
TERMINE DI CONSEGNA	La consegna viene di norma effettuata in circa 12 settimane lavorative dalla data di ricevimento dell'ordine, completo di tutti i dettagli tecnici. La data effettiva di consegna sarà comunicata al momento dell'emissione della conferma d'ordine.
PAGAMENTO	B.B. a 60 giorni data fattura su: Banco di Desio e della Brianza SpA IBAN IT 41 I 03440 38700 000000002973 BIC BDBDIT22XXX o presso altra Banca da noi indicata in fattura
MESSA IN FUNZIONE	Inclusa.
GARANZIA	24 MESI, integrale sia per i ricambi che per la manodopera, si intende a decorrere dalla data di installazione e collaudo (se previsto) e comunque, in ogni caso, a partire da 15 gg. dalla data di consegna, per vizi o difetti di costruzione dei materiali impiegati, non derivanti da anomalie esterne o da errato uso. La garanzia decade automaticamente qualora siano state apportate all'apparecchiatura modifiche, manomissioni o comunque eseguite riparazioni da parte di personale non autorizzato da ALS. La garanzia decade, inoltre, in caso di uso improprio dell'apparecchiatura e ove fossero stati utilizzati ricambi non originali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si informa che la garanzia non include e non copre i guasti e/o i danni derivanti da : • Mancata pulizia del condensatore, come indicato nel manuale d'uso e manutenzione • Condizioni ambientali non conformi o non corrispondenti a quanto indicato nel manuale d'uso e manutenzione (temperatura, umidità, polvere, luce, ecc .) • Mancanza del collegamento alla linea di terra dell'impianto elettrico dello stabile o funzionamento difettoso. • Impianto elettrico non conforme alle norme di sicurezza in vigore o assenza dell'interruttore differenziale • Errate operazioni di pulizia sia interna che esterna da parte del personale deputato a tale servizio (come utilizzo di prodotti non idonei e/o corrosivi, ecc.) oppure manomissioni, anche accidentali, durante la pulizia dei locali dove sono installati gli apparecchi (distacco della spina dalla presa elettrica, aperture porte, interventi o errate impostazioni sul pannello di comando, ecc.) • Trasferimento, a cura degli utilizzatori, degli apparecchi in altri locali o sedi diverse Per il corretto utilizzo degli apparecchi il riferimento tecnico è il "MANUALE D'USO E MANUTENZIONE " fornito sempre a corredo dell'apparecchio. Si intendono altresì esclusi dalla garanzia :

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 22/03/2024

Prot.17/MPNAT-24

Al Direttore Scientifico IRE

Al Dirigente Amm.vo S.A.R.

Oggetto: richiesta accantonamento somme per acquisto animali da laboratorio

La sottoscritta Dr.ssa Donatella Del Bufalo, dirigente biologo afferente alla UOSD Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici, in riferimento all'oggetto, chiede di impegnare la somma di € 10.000,00 sul progetto di ricerca AIRC 2024 cod. IFO 24/30/R/04 di cui è responsabile.

Cordiali saluti

Dr.ssa Donatella Del Bufalo

Dr.ssa **Anna Bagnato**
Responsabile UOSD
"Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici"
Istituto Nazionale Tumori *Regina Elena*

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0004331.18-03-2025

ML
010402
893

14/03/2025

Alla Direzione Scientifica IRE
Alla UOC ABS
LORO SEDI

AUROGENE

OFFERTA: 577/G- Prot.n. RTO/86/2025

	CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	Euro Cad.	IMPORTO
1	SW96-EC-0.2-PK	5	Softwell® 96 Well Plate Easy Coat 0.2 kPa	1.222,00	6.110,00
2	SS24-COL-1-EA	5	Softslip 24 Well Plate 12 mm #1 Coverslip	156,00	780,00
3	PS100-EC-1-CS	4	Petrisoft 100 1 kPa Easy Coat 50 pz	1.497,00	5.988,00
4					-
5					-
				Totale imponibile	12.878,00 €
				IVA al 22%	2.833,16 €
				TOTALE Euro	**15.711,16 €**

14239
14240
14241

Fondi su cui far gravare la spesa: AIRC 5X1000
Codice 24/30/R/33
Scadenza: 30/06/2025
Responsabile: Dr.Giovanni Blandino
CDC 1100050

IL RESPONSABILE DELLA RICERCA

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE
Dr. Giovanni Blandino

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

N.Richiesta (Spazio Riservato)	**MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA** Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI	IRE ISG
Data	14/03/2025	
Dipartimento		
U.O. / Servizio richiedente	UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

I prodotti richiesti sono piastre per colture cellulari, essenziali per l'allestimento e il mantenimento in coltura di organoidi derivati da tessuti tumorali.

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di

Prodotti distribuiti in esclsuiva

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale: VARI
Produttore: AUROGENE
Fabbisogno presunto in UM: NON QUANTIFICABILE
Spesa presunta (IVA esclusa): NON QUANTIFICABILE
Durata proposta del contratto di fornitura:
Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

Il sottoscritto, consapevole delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [ ] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [X] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [X] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente
IL DIRETTORE
UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino
Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Direttore Scientifico
IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

- [ ] Massima urgenza — Priorità piano acquisti anno
- [X] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

IRE
ISTITUTI NAZIONALI TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DIRETTO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
IRCCS
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI

UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA

Roma 14/3/2025

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: Relazione Acquisto Prodotti AUROGENE

I prodotti richiesti sono piastre per colture cellulari, essenziali per l'allestimento e il mantenimento in coltura di organoidi derivati da tessuti tumorali.

Prodotti utilizzati da tempo e testati per qualità e affidabilità.

Tali prodotti sono distribuiti in esclsuiva come si evince dalla dichiarazione di unicità allegata

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino

(12103) CIG: B60365Ø553

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0003646.06-03-2025

R
01205
393

04/03/2025

Alla Direzione Scientifica IRE
Alla UOC ABS
LORO SEDI

QIAGEN

OFFERTA: 241115IT01859862LC Prot.n. RTO/80/2025

	CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	Euro Cad.	IMPORTO	
1	80234	2	AllPrep DNA/RNA FFPE Kit	550,00	1.100,00	14093
2	939018	1	Deparaffinization solution	308,00	308,00	14099
3	80224	2	AllPrep DNA/RNA/miRNA Universal Kit	703,15	1.406,30	14100
4	55204	3	QIAamp MinElute ccfDNA Mini Kit	609,09	1.827,27	14101
5						
			OFFERTA ANNUALE QIAGEN X IFO DEPOSITATA PRESSO UFFICI ABS			
				Totale imponibile	4.641,57 €	
				IVA al 22%	1.021,15 €	
				TOTALE Euro	**5.662,72 €**	

Fondi su cui far gravare la spesa: AIRC 5X1000
Codice 24/30/R/33
Scadenza: 30/06/2025
Responsabile: Dr.Giovanni Blandino
CDC 1100050

IL RESPONSABILE DELLA RICERCA

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE
Dr. Giovanni Blandino

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

N.Richiesta (Spazio Riservato)	**MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA** Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI	IRE ISG
Data	04/03/2025	
Dipartimento		
U.O. / Servizio richiedente	UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

I prodotti sono stati selezionati perché presentano caratteristiche di unicità e compatibilità con i protocolli d'analisi in uso nel nostro laboratorio. In particolare, i prodotti sono pienamente integrati nella routine estrattiva di acidi nucleici a partire da diverse matrici, sia fluide che solide. Sono utilizzati in diversi progetti, sia di ricerca che associati alla diagnostica. Tali prodotti si sono dimostrati affidabili e migliori di altri prodotti testati e sono già in uso anche presso la sezione di Anatomia Patologica, con la quale è in corso una collaborazione per l'estrazione dei campioni. Essi rappresentano il gold standard al momento disponibile sul mercato per questa applicazione e vengono richiesti onde evitare cambiamenti o aggiustamenti nei protocolli ben avviati.

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di

PRODOTTI DISTRIBUITI IN ESCLUSIVA

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale: VARI
Produttore: QIAGEN
Fabbisogno presunto in UM: NON QUANTIFICABILE
Spesa presunta (IVA esclusa): NON QUANTIFICABILE
Durata proposta del contratto di fornitura:
Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

Il sottoscritto, consapevole delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [ ] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [X] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [X] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente
Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE

Timbro/firma Responsabile Richiedente (if any)

Timbro/firma Direttore Scientifico
IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

- [ ] Massima urgenza — Priorità piano acquisti anno
- [X] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
IRCCS
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI

UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA

Roma 4/3/2025
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: Relazione Acquisto Prodotti QIAGEN

I prodotti richiesti sono stati selezionati perché presentano caratteristiche di unicità e compatibilità con i protocolli d'analisi in uso nel nostro laboratorio.
In particolare, i prodotti sono pienamente integrati nella routine estrattiva di acidi nucleici a partire da diverse matrici, sia fluide che solide. Sono utilizzati in diversi progetti, sia di ricerca che associati alla diagnostica. Tali prodotti si sono dimostrati affidabili e migliori di altri prodotti testati e sono già in uso anche presso la sezione di Anatomia Patologica, con la quale è in corso una collaborazione per l'estrazione dei campioni. Essi rappresentano il gold standard al momento disponibile sul mercato per questa applicazione e vengono richiesti onde evitare cambiamenti o aggiustamenti nei protocolli ben avviati.

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE
ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0003957.12-03-2025

(14/03) UG: B6ØC161832

R 0102025 393

10/03/2025

Alla Direzione Scientifica IRE
Alla UOC ABS
LORO SEDI

PRODOTTI GIANNI

OFFERTA: PG-25-01908-CHTR- Prot.n. RTO/84/2025

	CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	Euro Cad.	IMPORTO
1	ab272894-100ul	1	Rabbit polyclonal to ANKRD1	583,00	583,00
2		1	COSTI DI SPEDIZIONE	45,00	45,00
3					-
4					-
5					-
				Totale imponibile	628,00 €
				IVA al 22%	138,16 €
				TOTALE Euro	**766,16 €**

14090
14091

Fondi su cui far gravare la spesa: AIRC
Codice 23/30/R/33
Scadenza: 30/06/2025
Responsabile: Dr.Giovanni Blandino
CDC 1100050

IL RESPONSABILE DELLA RICERCA

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE
Dr. Giovanni Blandino

IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

N.Richiesta (Spazio Riservato)	**MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA** Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI	IRE ISG
Data	10/03/2025	
Dipartimento		
U.O. / Servizio richiedente	UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Il prodotto richiesto è un anticopro antri ANKRD1 utilizzato per WESTERN BLOT, PLA, immunofluorescenza (studio dell'Hippo pathway, YAP/TAZ, EMT). Per tutte queste applicazioni, l'anticorpo Abcam si è mostrato il più versatile.

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di

Prodotti distribuiti in esclsuiva

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale: VARI
Produttore: PRODOTTI GIANNI
Fabbisogno presunto in UM: NON QUANTIFICABILE
Spesa presunta (IVA esclusa): NON QUANTIFICABILE
Durata proposta del contratto di fornitura:
Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

Il sottoscritto, consapevole delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [ ] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [X] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [X] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Referente/Richiedente
UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino
Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

- [ ] Massima urgenza — Priorità piano acquisti anno
- [X] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

IRE
REGINA ELENA

IRCCS
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI

UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA

Roma 10/3/2025

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: Relazione Acquisto Prodotti PRODOTTI GIANNI

Il prodotto richiesto è un anticopro antri ANKRD1 utilizzato per WESTERN BLOT, PLA, immunofluorescenza (studio dell'Hippo pathway, YAP/TAZ, EMT). Per tutte queste applicazioni, l'anticorpo Abcam si è mostrato il più versatile.

Tale prodotto è distribuito in esclusiva nazionale dalla ditta Prodotti Gianni

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0002844.21-02-2025

18/02/2025

Alla Direzione Scientifica IRE
Alla UOC ABS
LORO SEDI

SIAL

OFFERTA: 0001710/25- Prot.n. RTO/64/2025

	CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	Euro Cad.	IMPORTO
3	NR25300	5	FFPE RNA Purification Kit 50 Preps	419,00	2.095,00
5	NR47400	5	FFPE DNA Purification Kit 50 Preps	296,00	1.480,00
6	NR23600	4	RNA Clean-Up and Concentration Kit 50 Pr	274,00	1.096,00
7	NR54420	5	TruScript First Strand cDNA Synthesis Ki	375,00	1.875,00
8	SIAL-yGreen	5	yourSIAL Green Mix - Plus ROX 100rxn	60,00	300,00
10	SIAL-yTaq	5	yourSIAL Taq DNA Polymerase 500 U	115,00	575,00
11	SIAL-yHSTaq	5	yourSIAL Taq HS DNA Polymerase 250 U	155,00	775,00
				Totale imponibile	8.196,00 €
				IVA al 22%	1.803,12 €
				TOTALE Euro	**9.999,12 €**

Fondi su cui far gravare la spesa: AIRC 5X1000
Codice 24/30/R/33
Scadenza: 30/06/2025
Responsabile: Dr.Giovanni Blandino
CDC 1100050

IL RESPONSABILE DELLA RICERCA

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

N.Richiesta (Spazio Riservato)	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI	IRE ISG

Data	18/02/2025
Dipartimento	
U.O. / Servizio richiedente	UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:
prodotti ordinati verranno utilizzati per esperimenti di biologia molecolare, quali estrazione di RNA da materiale biologico proveniente da pazienti oncologici, profilo mutazionale e analisi di espressione su questi tessi campioni di miRNA oncogenici mediante real time PCR o digital PCR.

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di

Prodotti distribuiti in esclusiva come da dichiarazione di unicità allegata

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale: VARI
Produttore: SIAL
Fabbisogno presunto in UM: NON QUANTIFICABILE
Spesa presunta (IVA esclusa): NON QUANTIFICABILE
Durata proposta del contratto di fornitura:
Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

Il sottoscritto, consapevole delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [ ] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [X] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [X] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

- [ ] Massima urgenza — Priorità piano acquisti anno
- [X] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
IRCCS
ISTITUTI FISIOTERAPI
OSPITALIERI

UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA

Roma 18/02/2025

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: Relazione Acquisto Prodotti SIAL

I prodotti ordinati verranno utilizzati per esperimenti di biologia molecolare, quali estrazione di RNA da materiale biologico proveniente da pazienti oncologici, profilo mutazionale e analisi di espressione su questi tessi campioni di miRNA oncogenici mediante real time PCR o digital PCR.

Prodotti distribuiti in esclsuiva come da dichiarzione di unicità allegata

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE
ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0004962.27-03-2025

IRE ISG
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

VWR
OFFERTA N° 3002537491

Roma 26/03/2025

	COD.	Q.	DESCRIZIONE	Euro CAD.	IMPORTO
	10228-0050	10	Cell counting slides, VWR®	50,72 €	507,20 €
				Totale imponibile	€ 507,20
				IVA	€ 111,58
				TOTALE	€ 618,78

La spesa complessiva trova copertura sui fondi

Ministero della Salute (fondo in scadenza)
21/01/R/19
Resp. Maurizio Fanciulli

UOSD "SAFU" ... Responsabile: Dr. Maurizio Fanciulli

NB:
MERCE DA CONSEGNARE
DR. MAURIZIO FANCIULLI
UOSD SAFU
piano -1 **CENTRO DI COSTO: 3051550**

Per chiarimenti sulla richiesta contattare: vincenza.sarcone@ifo.it

IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Dipartimento di Ricerca,
Diagnostica Avanzata
e Innovazione Tecnologica
UOSD Stabilimento Allevamento
Fornitore e Utilizzatore (S.A.F.U.)
Responsabile Dr. Maurizio Fanciulli

Roma, 26 marzo 2025
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: RELAZIONE ACQUISTO MATERIALE MONOUSO

Il materiale di cui si richiede l'acquisto è costituito da vetrini contacellule pre-sterilizzati e confezionati singolarmente. Questi vetrini vengono utilizzati con il contacellule automatico "Countess Automated Cell Counter", già presente in laboratorio, per ottenere dati sul numero totale di cellule, la percentuale di vitalità e la taglia cellulare in una unica lettura. Sulla base di tre diverse quotazioni ricevute, allegate alla presente relazione, la ditta VWR International S.r.l. è quella che propone l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico.

Il Responsabile della Ricerca

UOSD "SAFU"
Dip.to di Ricerca Diagnostica, Avanzata Innovazione Tecnologica
Responsabile: Dr. Maurizio Fanciulli

Dott. Maurizio Fanciulli

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0004963.27-03-2025

IRE ISG
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

MILTENYI BIOTEC **Roma 26/03/2025**
OFFERTA N° 7080907-00

	COD.	Q.	DESCRIZIONE	Euro CAD.	IMPORTO
1	130-042-302	1	MIDIMACS SEPARATOR	768,55 €	768,55 €
				Totale imponibile	€ 768,55
				IVA	€ 169,08
				TOTALE	€ 937,63

La spesa complessiva trova copertura sui fondi

Ministero della Salute (fondo in scadenza)
21/01/R/19
Resp. Maurizio Fanciulli

UOSD "SAFU"
Dir. di Struttura Diagnostica, Ricerca e Innovazione Tecnologica
del Dipartimento Tecnologie di Ricerca Traslazionale
Responsabile: Dr. Maurizio Fanciulli

NB:
MERCE DA CONSEGNARE
DR. MAURIZIO FANCIULLI
UOSD SAFU
piano -1 **CENTRO DI COSTO: 3051550**

Per chiarimenti sulla richiesta contattare: vincenza.sarcone@ifo.it

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

N.Richiesta (Spazio Riservato)	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	IRE ISG

Data	**26/03/2025**
Dipartimento	**DIPARTIMENTO RIDAIT**
U.O. / Servizio richiedente	**UOSD SAFU**

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono essenziali per il completamento del progetto in corso e la validazione di risultati sperimentali.In particolare i reagenti richiesti non possono essere sostituiti in quanto sono impiegati in procedure sperimentali standardizzate nel laboratorio la cui riproducibilità si è dimostrata ottimale solamente con i prodotti richiesti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Dipartimento di Ricerca,
Diagnostica Avanzata
e Innovazione Tecnologica
UOSD Stabilimento Allevamento
Fornitore e Utilizzatore (S.A.F.U.)
Responsabile Dr. Maurizio Fanciulli

Roma, 26-03-2025

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: RELAZIONE ACQUISTO MATERIALE MILTENYI BIOTECH

Il MidiMACS separator è un magnete che permette da un midollo totale di paziente la separazione dopo l'incubazione con biglie magnetiche cariche del marcatore CD138 specifico delle plasmacellule, garantendo la possibilità di ottenere una popolazione di plasmacellule neoplastiche senza contaminazioni di cellule stromali, osteoclasti etc. per successivi studi biochimici e di caratterizzazione dell'immunofenotipo.

Pertanto, l'acquisto di questi reagenti è necessario per il proseguimento delle ricerche in corso al fine di garantire la riproducibilità dei risultati ottenuti. La società Miltenyi Biotech è distributore unico nazionale del marchio Miltenyi Biotech GmbH come da dichiarazione allegata.

Il Responsabile della Ricerca

UOSD "SAFU"
Dip. di Ricerca Diagnostica Avanzata e Innovazione Tecnolog
Area Dipartimentale Funzionale di Ricerca Traslazionale
Responsabile Dr. Maurizio Fanciul

Dott. Maurizio Fanciulli

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0004965.27-03-2025

IRE ISG
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

LIFE TECHNOLOGIES
OFFERTA N° D5798744

Roma 26/03/2025

	COD.	Q.	DESCRIZIONE	Euro CAD.	IMPORTO
1	4331348	1	CUSTOM TQMN GENE EX ASSAY, SM 10 ASSAY ID: APDKAER	406,78 €	406,78 €
			SPESE TRASPORTO		48,00 €
				Totale imponibile	€ 454,78
				IVA	€ 100,05
				TOTALE	€ 554,83

La spesa complessiva trova copertura sui fondi

Ministero della Salute (fondo in scadenza)
21/01/R/19
Resp. Maurizio Fanciulli

UOSD "SAFU" Unità di Ricerca Diagnostica, Avanzata e Innovazione Tecnologica Area Dipartimentale Funzionale di Ricerca Traslazionale Responsabile: Dr. Maurizio Fanciulli

NB:
MERCE DA CONSEGNARE
DR. MAURIZIO FANCIULLI
UOSD SAFU
piano -1 **CENTRO DI COSTO: 3051550**

Per chiarimenti sulla richiesta contattare: vincenza.sarcone@ifo.it

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Dipartimento di Ricerca,
Diagnostica Avanzata
e Innovazione Tecnologica
UOSD Stabilimento Allevamento
Fornitore e Utilizzatore (S.A.F.U.)
Responsabile Dr. Maurizio Fanciulli

Roma, 26-03-25
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: Relazione acquisto Reagente Thermo Fisher -Italia (Life Techn.)

Il materiale di cui si richiede l'acquisto è un probe per l'identificazione di una piccola sequenza di DNA che da recenti studi abbiamo trovato essere un marker di progressione in pazienti affetti da Mieloma Multiplo. In precedenza, avevamo provato ad acquistare tale probe da un'altra ditta che però non ha dato esito positivo. La Thermo Fisher ha utilizzato un algoritmo per il disegno di tale sonda ma si impegna nel caso non funzionasse ad una restituzione della parte economica oppure la sostituzione con un altro prodotto. La società ThermoFisher è esclusivista del prodotto in oggetto, come da dichiarazione allegata.

Il Responsabile della Ricerca

UOSD "SAFU"
Dip.to Ricerca Diagnostica, Avanzata e Innovazione Tecnologica
Area Dipartimentale Funzionale di Ricerca Traslazionale
Responsabile: Dr. Maurizio Fanciulli

Dott. Maurizio Fanciulli

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

[X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.

[ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.

[ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.

[ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Responsabile UOSD

Timbro/firma Direttore Scientifico

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

FONDO IN SCADENZA

[X] Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

[ ] Urgente

[ ] Non urgente

[ ] Programmabile

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0004131.14-03-2025

CIG: B63CD09CB3

12
010206
394

IRE ISG
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

MILTENYI

Roma 11/03/2025

OFFERTA N° 7078167-00

	COD.	Q.	DESCRIZIONE	Euro CAD.	IMPORTO	
1	130-111-744	2	MACSprep Multiple Myeloma CD138 MB,human	€ 840,75	€ 1.681,50	14248
2	130-093-545	4	Whole Blood Column Kit	€ 157,70	€ 630,80	14249
3	130-098-462	1	MACS SmartStrainer, 70 µM	€ 112,10	€ 112,10	14250
				Totale imponibile	€ 2.424,40	
				IVA	€ 533,37	
				TOTALE	€ 2.957,77	

La spesa complessiva trova copertura sui fondi

Ministero della Salute (fondo in scadenza)
21/01/R/19
Resp. Maurizio Fanciulli

NB:
MERCE DA CONSEGNARE
DR. MAURIZIO FANCIULLI
UOSD SAFU
piano -1 **CENTRO DI COSTO: 3051550**

Per chiarimenti sulla richiesta contattare: vincenza.sarcone@ifo.it

SCIENTIFIC DIRECTOR f.f.
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Dipartimento di Ricerca,
Diagnostica Avanzata
e Innovazione Tecnologica
UOSD Stabilimento Allevamento
Fornitore e Utilizzatore (S.A.F.U.)
Responsabile Dr. Maurizio Fanciulli

Roma, 10-03-2025

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: RELAZIONE ACQUISTO MATERIALE MILTENYI BIOTECH

Il kit della Miltenyi sfruttando anticorpi di membrana specifici, garantisce la possibilità di ottenere una popolazione di plasmacellule neoplastiche senza contaminazioni di cellule stromali, osteoclasti etc. per successivi studi biochimici del Mieloma Multiplo oggetto degli studi di questo laboratorio da diversi

Pertanto, l'acquisto di questi reagenti è necessario per il proseguimento delle ricerche in corso al fine di garantire la riproducibilità dei risultati ottenuti. Un cambiamento con dei prodotti qualitativamente meno specifici renderebbe necessario ripetere esperimenti effettuati in precedenza, compromettendo così i tempi la realizzazione del progetto, ma soprattutto richiederebbe un nuovo prelievo di midollo da paziente. La società Miltenyi Biotech è distributore unico nazionale del marchio Miltenyi Biotech GmbH come da dichiarazione allegata.

Il Responsabile della Ricerca

UOSD "SAFU"
Dip.to Ricerca Diagnostica, Avanzata e Innovazione Tecnologica
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena
Responsabile Dr. Maurizio Fanciulli

Dott. Maurizio Fanciulli

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Responsabile UOSD

Timbro/firma Direttore Scientifico

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina E...

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

FONDO IN SCADENZA

- [X] Massima urgenza — Priorità piano acquisti anno
- [ ] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0004134.14-03-2025

CIG: B63CB338DE

R
01206
394

IRE ISG
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA — ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

CARLO ERBA
OFFERTA N° 2125505273

Roma 11/03/2025

	COD.	Q.	DESCRIZIONE	Euro CAD.	IMPORTO	
1	FC1740404	2	NucleoZOL 200 ml	€ 221,00	€ 442,00	14255
2	414605	5	Etanolo assoluto anidro-RPE-ACS-Per analisi-Reag. Ph.Eur.-Reag. USP-Flacone in plastica Conf : 2.5 L NB: importo accisa calcolato sull'aliquota in vigore (compresa nel prezzo): EUR 25,86	€ 38,50	€ 192,50	14256
				Totale imponibile	€ 634,50	
				IVA	€ 139,59	
				TOTALE	€ 774,09	

La spesa complessiva trova copertura sui fondi

Ministero della Salute (fondo in scadenza)
21/01/R/19
Resp. Maurizio Fanciulli

NB:
MERCE DA CONSEGNARE
DR. MAURIZIO FANCIULLI
UOSD SAFU
piano -1 **CENTRO DI COSTO: 3051550**

Per chiarimenti sulla richiesta contattare: vincenza.sarcone@ifo.it

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Responsabile UOSD

Timbro/firma Direttore Scientifico

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

FONDO IN SCADENZA

- [X] Massima urgenza — Priorità piano acquisti anno
- [ ] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 10/03/2025

I reagenti presenti nell'ordine sono necessari per l'estrazione del RNA da cellule e per passaggi di purificazioni durante la preparazione di librerie di NGS.

Per il prodotto cod. FC1740404 ditta carlo erba è il distributore ufficiale.

Per il prodotto cod. 414605 dopo una indagine di mercato, sono state richieste tre offerte per i prodotti di interesse. Da tale indagine il prodotto distribuiti dalla ditta Carlo Erba risulta il più economico. Inoltre abbiamo scelto la ditta Carlo Erba in quanto è l'unica ditta che fornisce al nostro Istituto il prodotto richiesti che ha bisogno di una licenza particolare per la distribuzione.

Cordialmente

Maurizio Fanciulli

Dr. Maurizio Fanciulli

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0004502.20-03-2025

IRE ISG
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA — ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

LIFE TECHNOLOGY **Roma 18/03/2025**
OFFERTA ANNUALE N° E5642015

	COD.	Q.	DESCRIZIONE	Euro CAD.	IMPORTO
	LC5925	6	Seeblue plus 2	251,28 €	1.507,68 €
	NW04122BOX	20	Bolt 4-12% Bis-Tris Plus	170,15 €	3.403,00 €
	IB23002	20	iBlot nc Gel Transfer Stacks mini	133,70 €	2.674,00 €
	L3000015	3	Lipofectamine 3000, 1.5 ml	1.057,40 €	3.172,20 €
	A25743	2	Powrup Sybr Master Mix, 50 ml	1.545,95 €	3.091,90 €
	12935300	6	Stealth RNAi Neg Ctlr Medium GC	316,36 €	1.898,16 €
	NP0009	1	NUPAGE sample reducing agent	94,08 €	94,08 €
	NP0007	1	LDS sample buffer	21,86 €	21,86 €
	31985054	1	OPTIMEM 10x500ml	396,32 €	396,32 €
	28025013	2	MLV transcriptase	372,97 €	745,94 €
	48190011	1	Random Primers	207,98 €	207,98 €
	10004D	1	Dynabeads	820,26 €	820,26 €
	18912014	4	PBS TABLETS	113,59 €	454,36 €
				Totale imponibile	€ 18.487,74
				IVA	€ 4.067,30
				TOTALE	€ 22.555,04

La spesa complessiva trova copertura sui fondi

Ministero della Salute (fondo in scadenza)
21/01/R/19
Resp. Maurizio Fanciulli

UOSD "SAFU"
Dir. S.Fisica Diagnostica, Radiobiologia e Innovazione Tecnologica
Area Epidemiologia, Prevenzione & Registri Tumorali
Responsabile: Dr. Maurizio Fanciulli

NB:
MERCE DA CONSEGNARE
DR. MAURIZIO FANCIULLI
UOSD SAFU
piano -1 **CENTRO DI COSTO: 3051550**

IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

Per chiarimenti sulla richiesta contattare: vincenza.sarcone@ifo.it

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Dipartimento di Ricerca,
Diagnostica Avanzata
e Innovazione Tecnologica
UOSD Stabilimento Allevamento
Fornitore e Utilizzatore (S.A.F.U.)
Responsabile Dr. Maurizio Fanciulli

Roma, 18 Marzo 2025

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: RELAZIONE ACQUISTO MATERIALE LIFE TECHNOLOGIES ITALIA

I reagenti di cui si richiede l'acquisto vengono utilizzati in laboratorio per la realizzazione di esperimenti di biologa molecolare e cellulare, nell'ambito nel progetto volto alla caratterizzazione del ruolo della proteina Che-1 nella regolazione della trascrizione delle cellule tumorali. Questi prodotti sono perfettamente compatibili con la strumentazione presente in laboratorio e vengono quotidianamente utilizzati all'interno di protocolli standardizzati, tra cui la trasfezione di cellule tumorali (Optimem, Lipofectamine 3000 e Stealth iRNA Neg. Ctrl) e l'analisi d'espressione mediante Western Blot (SeeBlue marker, Bolt PreCast Gel and Transfer, LDS Sample Buffer) e Real Time PCR (Power UP Sybr Master Mix). Il loro acquisto è pertanto necessario e indispensabile per il proseguimento delle ricerche in corso e per garantire la riproducibilità dei risultati ottenuti in precedenza. La società Life Technologies Italia è esclusivista dei prodotti in oggetto, come da dichiarazione allegata.

Il Responsabile della Ricerca

UOSD "SAFU"
Dir. S.Ricerca Diagnostica Avanzata e Innovazione Tecnologica
Istituto Nazionale Tumori di Ricerca "Regina Elena"
Responsabile: Dr. Maurizio Fanciulli

Dott. Maurizio Fanciulli

N.Richiesta (Spazio Riservato)	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	IRE ISG

Data	**18/03/2025**
Dipartimento	**DIPARTIMENTO RIDAIT**
U.O. / Servizio richiedente	**UOSD SAFU**

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono essenziali per il completamento del progetto in corso e la validazione di risultati sperimentali.In particolare i reagenti richiesti non possono essere sostituiti in quanto sono impiegati in procedure sperimentali standardizzate nel laboratorio la cui riproducibilità si è dimostrata ottimale solamente con i prodotti richiesti.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0004135.14-03-2025

R
010206
394

CIG: B63CAC2B9D

IRE ISG
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

QIAGEN

Roma 12/03/2025

OFFERTA N° 250228IT01903158MD

	COD.	Q.	DESCRIZIONE	Euro CAD.	IMPORTO	
1	12362	1	EndoFree Plasmid Maxi Kit (10)	€ 384,20	€ 384,20	14257
2	19066	1	Buffer PB (500ml)	€ 98,60	€ 98,60	14258
3	217004	1	miRNeasy Mini Kit (50)	€ 330,46	€ 330,46	14259
4	27106	1	QIAprep Spin Miniprep Kit (250)	€ 360,00	€ 360,00	14260
5	28006	1	MinElute PCR Purification Kit (250)	€ 495,01	€ 495,01	14261
6	28106	1	QIAquick PCR Purification Kit (250)	€ 435,20	€ 435,20	14262
				Totale imponibile	€ 2.103,47	
				IVA	€ 462,76	
				TOTALE	€ 2.566,23	

La spesa complessiva trova copertura sui fondi

Ministero della Salute **(fondo in scadenza)**
21/01/R/19
Resp. **Maurizio Fanciulli**

UOSD "SAFU"
Dr. Maurizio Fanciulli

NB:
MERCE DA CONSEGNARE
DR. MAURIZIO FANCIULLI
UOSD SAFU
piano -1 CENTRO DI COSTO: **3051550**

Per chiarimenti sulla richiesta **contattare: vincenza.sarcone@ifo.it**

SCIENTIFIC DIRECTOR P.P.
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

N Richiesta (Spazio Riservato)	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	IRE ISG

Data	12/03/2025
Dipartimento	DIPARTIMENTO RIDAIT
U.O. / Servizio richiedente	UOSD SAFU

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

VEDI ALLEGATO

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono essenziali per il completamento del progetto in corso e la validazione di risultati sperimentali.In particolare i reagenti richiesti non possono essere sostituiti in quanto sono impiegati in procedure sperimentali standardizzate nel laboratorio la cui riproducibilità si è dimostrata ottimale solamente con i prodotti richiesti

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Dipartimento di Ricerca,
Diagnostica Avanzata
e Innovazione Tecnologica
UOSD Stabilimento Allevamento
Fornitore e Utilizzatore (S.A.F.U.)
Responsabile Dr. Maurizio Fanciulli

Roma, 12/03/2025

Alla Direzione Scientifica IRE

All'Ufficio SAR – IFO

LORO SEDI

Oggetto: RELAZIONE ACQUISTO REAGENTI QIAGEN

Il materiale di cui si richiede l'acquisto viene utilizzato in laboratorio per la realizzazione di esperimenti di biologa molecolare e cellulare, volte alla comprensione del ruolo della proteina Che-1 nella progressione tumorale. L'acquisto di questi reagenti, già utilizzati in laboratorio all'interno di protocolli standardizzati, è necessario per il proseguimento delle ricerche in corso ed indispensabile al fine di garantire la riproducibilità dei risultati ottenuti. Un cambiamento di prodotto renderebbe inoltre necessario ripetere esperimenti effettuati in precedenza, compromettendo così i tempi per la realizzazione del progetto.

Il Responsabile della Ricerca

UOSD "SAFU"
Dip.to di Ricerca Diagnostica, Avanzata e Innovazione Tecnologica
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena - Roma
Responsabile: Dr. Maurizio Fanciulli

Dott. Maurizio Fanciulli

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0004137.14-03-2025

CIG: B63C858D9F

R
010206
394

IRE ISG
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

SIAL

Roma 13/03/2025

OFFERTA 0003342/25

	COD.	Q.	DESCRIZIONE	Euro CAD.	IMPORTO	
1	BD555460	2	CD38 100 TEST	€ 365,00	€ 730,00	14263
2	BD341107	1	CD138 (SYNDECAN-1) 50 TEST	€ 635,00	€ 635,00	14264
3	BD661612	2	BD FACS TM ACCUDROP BEADS 25 TEST	€ 547,00	€ 1.094,00	14265
				Totale imponibile	€ 2.459,00	
				IVA	€ 540,98	
				TOTALE	€ 2.999,98	

La spesa complessiva trova copertura sui fondi

Ministero della Salute (fondo in scadenza)
21/01/R/19
Resp. Maurizio Fanciulli

UOSD "SAFU"
Dr. Maurizio Fanciulli

NB:
MERCE DA CONSEGNARE
DR. MAURIZIO FANCIULLI
UOSD SAFU
piano -1 **CENTRO DI COSTO: 3051550**

Per chiarimenti sulla richiesta contattare: vincenza.sarcone@ifo.it

IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione
- [ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere la finalità della ricerca.
- [ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Responsabile UOSD

Timbro/firma Direttore Scientifico

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.F.
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

FONDO IN SCADENZA

- [X] Massima urgenza — Priorità piano acquisti anno
- [ ] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Dipartimento di Ricerca,
Diagnostica Avanzata
e Innovazione Tecnologica
UOSD Stabilimento Allevamento
Fornitore e Utilizzatore (S.A.F.U.)
Responsabile Dr. Maurizio Fanciulli

Roma, 13 marzo 2025

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: RELAZIONE ACQUISTO MATERIALE BD BIOSCIENCES

I prodotti di cui si richiede l'acquisto vengono utilizzati per la purificazione e l'analisi nel fenotipo patologico di campioni di pazienti affetti da Mieloma Multiplo. Questi prodotti sono già utilizzati in laboratorio all'interno di protocolli standardizzati e il loro acquisto è pertanto necessario per il proseguimento delle ricerche in corso ed indispensabile al fine di garantire la riproducibilità dei risultati ottenuti. La società SIAL è distributore unico nazionale di questi prodotti, come da dichiarazione allegata.

Il Responsabile della Ricerca

Dott. Maurizio Fanciulli

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0004820.26-03-2025

24/03/2025

Alla Direzione Scientifica IRE
Alla UOC ABS
LORO SEDI

SIAL

OFFERTA: 0002201/25 Prot.n. RTO/93/2025

	CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	Euro Cad.	IMPORTO
1	S-CBA415	3	Live Dead Cell Viability Assay Kit	557,00	1.671,00
2					-
3					-
4					-
5					-
				Totale imponibile	1.671,00 €
				IVA al 22%	367,62 €
				TOTALE Euro	**2.038,62 €**

Fondi su cui far gravare la spesa: PNRR D3 for Health
Codice 23/01/R/46
Scadenza: 30/11/2026
Responsabile: Dr.Giovanni Blandino
CDC 1100050

IL RESPONSABILE DELLA RICERCA

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE
Dr. Giovanni Blandino

IL DIRETTORE SCIENTIFICO PP
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

IRE
REGINA ELENA

IRCCS
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI

UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA

Roma 24/3/2025

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: Relazione Acquisto Prodotti SIAL

Il prodotto richiesto è un kit indispensabile per distinguere le cellule vive dalle morte.

Rispetto ad altri kit questo è compatibile anche per le colture 3D con una resa superiore e compatibile con le strumentazioni disponibili in laboratorio. La ditta SIAL risulta essere quella piu vantaggiosa economicamente come si evince dalle 3 offerte allegate

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE
Dr. Giovanni Blandino

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0003373.03-03-2025

RF 010206 394

(6/03) UG: BSEECSFE97

26/02/2025

Alla Direzione Scientifica IRE
Alla UOC ABS
LORO SEDI

Becton Dickinson

OFFERTA: T552915.3.V Prot.n. RTO/72/2025

	CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	Euro Cad.	IMPORTO	
1	563204	1	anti-human CD45 Antibody Bv510	520,80	520,80	14002
2	563689	1	anti-human CD16 Antibody BV786	169,60	169,60	14003
3	664187	1	SW Flowjo Acad Portal Lic usare email **sara.donzelli@ifo.it**	668,00	668,00	14004
4					-	
5						
6					-	
				Totale imponibile	1.358,40 €	
				IVA al 22%	298,85 €	
				TOTALE Euro	**1.657,25 €**	

Fondi su cui far gravare la spesa: PNRR D3 for Health
Codice 23/01/R/46
Scadenza: 31/03/2025
Responsabile: Dr.Giovanni Blandino
CDC 1100050

IL RESPONSABILE DELLA RICERCA

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE
ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E
(Prof. Gennaro Ciliberto)

N.Richiesta (Spazio Riservato)	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI	IRE ISG
Data	26/02/2025	
Dipartimento		
U.O. / Servizio richiedente	UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

I prodotti richiesti saranno utilizzati per effettuare analisi di espressione proteica mediante l'utilizzo della cliofluorimetria. In particolar modo tali prodotti serviranno ad identificare cellule ematopoietiche nei campioni di pazienti affetti da tumore.

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di

PRODOTTI DISTRIBUITI IN ESCLUSIVA

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale: VARI
Produttore: BECKTON DICKINSON
Fabbisogno presunto in UM: NON QUANTIFICABILE
Spesa presunta (IVA esclusa): NON QUANTIFICABILE
Durata proposta del contratto di fornitura:
Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

Il sottoscritto, consapevole delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [ ] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [X] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [X] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Richiedente
Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE
Dr. Giovanni Blandino

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Direttore Scientifico
IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

- [ ] Massima urgenza — Priorità piano acquisti anno
- [X] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
IRCCS
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI

UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA

Roma 26/2/2025
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: Relazione Acquisto Prodotti Becton Dikinson

I prodotti richiesti saranno utilizzati per effettuare analisi di espressione proteica mediante l'utilizzo della citofluorimetria. In particolar modo tali prodotti serviranno ad identificare cellule ematopoietiche nei campioni di pazienti affetti da tumore.

Tali prodotti sono distribuiti in esIsuiva dalla ditta Becton Dikinson

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE
ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino

IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gaetano Ciliberto)

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0004139.14-03-2025

CIG: B63C7E7063

ML
010402
894

12/03/2025

Alla Direzione Scientifica IRE
Alla UOC ABS
LORO SEDI

EUROCLONE

OFFERTA: 3419/AHI del 25-2-2025 Prot.n. RTO/85/2025

	CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	Euro Cad.	IMPORTO
1	GR662970	10	CELL CULTURE MULTIWELL PLATE, 24 WELL	99,65	996,50
2	GR651180	1	CELL CULTURE MICROPLATE, 96 WELL	197,52	197,52
3	GR650970	10	MICROPLATE, 96 WELL,	94,72	947,20
4					-
5					-
				Totale imponibile	2.141,22 €
				IVA al 22%	471,07 €
				TOTALE Euro	**2.612,29 €**

14266
14267
14268

Fondi su cui far gravare la spesa: PNRR D3 for Health
Codice 23/01/R/46
Scadenza: 30/11/2026
Responsabile: Dr.Giovanni Blandino
CDC 1100050

IL RESPONSABILE DELLA RICERCA

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE
Dr. Giovanni Blandino

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"
C. F.

N.Richiesta (Spazio Riservato)	**MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA** Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI	IRE ISG
Data	12/03/2025	
Dipartimento		
U.O. / Servizio richiedente	UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA	

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

I prodotti richiesti sono stati selezionato perché presentano caratteristiche di compatibilità con i protocolli di mantenimento di colture cellulari, già in uso nel nostro laboratorio. In particolare, i prodotti sono in grado di inibire efficacemente l'adesione cellulare, sono privi di DNasi/RNasi/DNA umano rilevabile e non sono né pirogenici e né citotossici.
Nello specifico, i prodotti sono adeguatamente conservati in un apposito imballaggio che ne garantisce la sterilità e un'elevata durata di conservazione.

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di

Prodotti distribuiti in esclsuiva

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale: VARI
Produttore: EUROCLONE
Fabbisogno presunto in UM: NON QUANTIFICABILE
Spesa presunta (IVA esclusa): NON QUANTIFICABILE
Durata proposta del contratto di fornitura:
Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

Il sottoscritto, consapevole delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [ ] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [X] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [X] il prodotto è stato già utilizzato dall'istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente
IL DIRETTORE
UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Direttore Scientifico
IL DIRETTORE SCIENTIFICO F.F.
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

- [ ] Massima urgenza
  Priorità piano acquisti anno
- [X] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
IRCCS
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI

UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA

Roma 12/3/2025

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: Relazione Acquisto Prodotti EUROCLONE

I seguenti prodotti di cui richiediamo l'acquisto sono stati selezionato perché presentano caratteristiche di compatibilità con i protocolli di mantenimento di colture cellulari, già in uso nel nostro laboratorio. In particolare, i prodotti sono in grado di inibire efficacemente l'adesione cellulare, sono privi di DNasi/RNasi/DNA umano rilevabile e non sono né pirogenici e né citotossici.

Nello specifico, i prodotti sono adeguatamente conservati in un apposito imballaggio che ne garantisce la sterilità e un'elevata durata di conservazione.

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0004011.13-03-2025

ISG
SAN GALLICANO

A Direzione Scientifica ISG
Ufficio UOC ABS-SAR
LORO SEDI

SOCIETA': [illegible]
OFFERTA: n°06032025-134
CDC: 3041095 Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea ISG

N	Codice	Descrizione	Formato	Prezzo Unitario	Sconto %	Prezzo scontato	Q.tà	Prezzo finale	IVA 22 %
				1.963,00 €		1.963,00 €	2	3.926,00 €	4.789,72 €
1	FW321-00	TransDetect® qPCR Mycoplasma Detection Kit - 50rxns		165,00 €	5	156,75 €	5	783,75 €	956,18 €
2	0959-4-5C	Ultra-Low Binding Culture Plate (96-well) - 96-well, 4plates		775,00 €		775,00 €	2	1.550,00 €	1.891,00 €
3	FM801-02-V2	TransDetect® Luciferase Mycoplasma Detection Kit - 50rxns		11,00 €	20	8,80 €	6	52,80 €	64,42 €
4	NB-30-85920	Neo Penicillin/Streptomycin (100x) - 100ml		20,00 €	20	16,00 €	4	64,00 €	78,08 €
5	NB-18-0109	Neo Trypsin-EDTA (0.5 %) in DPBS (10x) - 100ml		11,00 €	20	8,80 €	10	88,00 €	107,36 €
6	NB-50-0101	For research use only Neo RPMI 1640, with L-Glutamine - 500 ml		11,00 €	20	8,80 €	10	88,00 €	107,36 €
7	NB-58-0051	Neo DMEM High Glucose (4.5 g/L with L-Glutamine - 500ml							
		IMPORTO TOTALE		2.956,0 €		2.937,2 €		6.552,6 €	7.994,1 €

Si allegano:

Offerta società	si
Condizioni di vendita società XX	si
Relazione	si
Infungibilità	si
Esclusività	si

Fondo su cui far gravare la spesa: [illegible]
Responsabile Fondo: Dott.ssa Emilia Migliano

Richiedente:
Dott.ssa Federica Papaccio
(nome timbro firma)

P.I.
Dott.ssa Emilia Migliano
(timbro firma)

Dr.ssa Emilia Migliano
Chirurgo Plastico

Roma, 12/3/2025

ISG San Gallicano
Parere favorevole
IL DIRETTORE SCIENTIFICO

ISG
ISTITUTO DERMATOLOGICO
SAN GALLICANO
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 12-3-2025

Alla Direzione Scientifica ISG

All'Ufficio ABS

LORO SEDI

OGGETTO: Ordine CliniSciences n°06032025-124

RELAZIONE

Nell'ambito del progetto PNRR "*LA CANTARIDINA DERIVATA DA COLEOTTERI MELOIDAE COME POTENZIALE AGENTE TERAPEUTICO PER IL TRATTAMENTO DEI TUMORI DELLA PELLE: PROGETTAZIONE DI UN ANTICORPO FARMACOCONIUGATO*", si è reso opportuno, per la corretta manipolazione e conservazione delle linee cellulari utilizzate al suddetto progetto, l'acquisto di specifici terreni di coltura, antibiotici e complementi aggiuntivi necessari alla crescita cellulare.
Si allega l'offerta e i documenti di esclusività

Ricercatore richiedente

N.Richiesta (Spazio Riservato)	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	IRE ISG

Data	12/03/2025
Dipartimento	Dipartimento clinico-sperimentale dermatologia
U.O. / Servizio richiedente	Lab. di Fisiopatologia Cutanea e CIRM -ISG

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

terreni, antibiotici per colture cellulari, kit per test micoplasma

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti sono specifici per i progetti di ricerca attualmente in corso

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0003070.26-02-2025

(27/02) CIG. B5D4677395

R
010205
393

IRE ISG
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma 25/02/2025

LGC
OFFERTA N° O20045843

	COD.	Q.	DESCRIZIONE	EURO CAD.	IMPORTO
1	ATTC-CRL-9444	1	MeT-5A: Mesothelium Human (Homo sapiens)	€ 993,00	€ 993,00
			SPESE		€ 108,00
				Totale imponibile	€ 1.101,00
				IVA	€ 242,22
				TOTALE	€ 1.343,22

13935
13936

La spesa complessiva trova copertura sui fondi

AIRC COD. 24/30/R/01
(costi indiretti) Resp. Dr.ssa Anna Bagnato

Anna Bagnato
Dr.ssa Anna Bagnato
Responsabile UOSD
"Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

NB:
MERCE DA CONSEGNARE ALLA DR.SSA ROSSELLA GALATI
UOSD Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici piano -1
CENTRO DI COSTO: 3051350
Per chiarimenti sulla richiesta contattare: vincenza.sarcone@ifo.it

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Anna Ragnato

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Anna Ragnato

Timbro/firma Responsabile UOSD

Anna Ragnato

Dr.ssa Anna Ragnato
Responsabile UOSD
"Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

- [X] Massima urgenza
- [ ] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

Timbro/firma Direttore Scientifico

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina E.

Angeli

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 22/02/2025

La linea cellulare Met5A ordinata alla LGC Standards, è necessaria allo svolgimento dei progetti in corso nel laboratorio. In particolare, la linea cellulare di mesotelio sarà utilizzata per valutare l'effetto dell'estradiolo sulla proliferazione e trasformazione cellulare. Il reagente è stato scelto dopo un accurato studio dei reagenti commerciali disponibili ed è stato valutato il più idoneo per gli scopi di ricerca.

La ditta LGC Standards Srl è distributore autorizzato ed esclusivo per il territorio nazionale per i prodotti ATTC.

Dott.ssa Rossella Galati

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0003378.03-03-2025

IRE ISG
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma 27/02/2025

Corriel Institute
offerta solo on line (vedi e-mailo allegato)

	COD.	Q.	DESCRIZIONE	EURO CAD.	IMPORTO
1	AG07086	1	Normal human mesothelial cell strain LP-9	$ 257,00	$ 257,00
			Totale imponibile		$ 257,00
			IVA		$ 56,54
			TOTALE		$ 313,54

La spesa complessiva trova copertura sui fondi

AIRC — COD. 24/30/R/01
costi indiretti — Resp. Dr.ssa Anna Bagnato

Anna Bagnato
Dr.ssa Anna Bagnato
Responsabile UOSD
"Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

NB:
MERCE DA CONSEGNARE ALLA DR.SSA ROSSELLA GALATI
UOSD Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici piano -1
CENTRO DI COSTO: 3051350
Per chiarimenti sulla richiesta contattare: vincenza.sarcone@ifo.it

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 22/02/2025

La linea cellulare LP-9 ordinata alla Coriell Institute, è necessaria allo svolgimento dei progetti in corso nel laboratorio. In particolare, la linea cellulare di mesotelio sarà utilizzata per valutare l'effetto dell'estradiolo sulla proliferazione e trasformazione cellulare. Il reagente è stato scelto dopo un accurato studio dei reagenti commerciali disponibili ed è stato valutato il più idoneo per gli scopi di ricerca.

Dott.ssa Rossella Galati

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

[X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.

[ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.

[ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.

[ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Responsabile UOSD

Dr.ssa Anna Bagnato
Responsabile UOSD
"Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Timbro/firma Direttore Scientifico

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

[X] Massima urgenza

[ ] Urgente

[ ] Non urgente

[ ] Programmabile

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0003379.03-03-2025

(6/03) U6: B5EED1CA9Ø

RPE 0106 S010106

IRE ISG
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma 27/02/2025

MERCK
OFFERTA N° 2002274970

	COD.	Q.	DESCRIZIONE	EURO CAD.	IMPORTO	
1	M7528-500ML	10	E199 w/ HEPES, 500mL	€ 32,30	€ 323,00	14014
2	F0392-500ML	1	FETAL BOVINE SERUM DIALYZED 10,000*MOLEC	€ 862,50	€ 862,50	14015
3	H0135-1MG	1	HYDROCORTISONE GAMMA-IRRADIATED CELL CUL	€ 95,40	€ 95,40	14016
4	I9278-5ML	1	Insulin Solution, Human recombinant (10m	€ 89,25	€ 89,25	14017
5	P2FREIGHT		SPESE GESTIONE		€ 80,00	14018
				Totale imponibile	€ 1.450,15	
				IVA	€ 319,03	
				TOTALE	€ 1.769,18	

La spesa complessiva trova copertura sui fondi

AIRC COD. 24/30/R/01
Resp. Dr.ssa Anna Bagnato

Anna Bagnato
Dr.ssa Anna Bagnato
Responsabile UOSD
"Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

NB:
MERCE DA CONSEGNARE ALLA DR.SSA ROSSELLA GALATI
UOSD Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici piano -1
CENTRO DI COSTO: 3051350
Per chiarimenti sulla richiesta contattare: vincenza.sarcone@ifo.it

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 27/02/2025

I prodotti ordinati alla Merk Life Science sono necessari per il mantenimento di linee cellulari necessarie per lo svolgimento dei progetti in corso nel laboratorio. In particolare, i terreni e i fattori saranno utilizzati per la crescita di linee cellulari mesoteliali per valutarne l'effetto dell'estradiolo sulla proliferazione e trasformazione cellulare. I reagenti sono stati scelti dopo un accurato studio dei reagenti commerciali disponibili e sono stati valutati i più idonei per gli scopi di ricerca.

Tali prodotti sono venduti in esclusiva dalla ditta Merck.

Cordialmente.

Dott.ssa Rossella Galati

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

[X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.

[ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.

[ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.

[ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Anna Bagnato

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Anna Bagnato

Timbro/firma Responsabile UOSD

Anna Bagnato

Dr.ssa Anna Bagnato
Responsabile UOSD
"Modelli Predittivi e Nuovi Agenti Terapeutici"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

[X] Massima urgenza

[ ] Urgente

[ ] Non urgente

[ ] Programmabile

Timbro/firma Direttore Scientifico

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0003069.26-02-2025

(27/02) CIG: B5D472FB6A

RP
010205
393

IRE ISG
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma 25/02/2025

DBA
OFFERTA PRE2025-2089

	COD.	Q.	DESCRIZIONE	EURO CAD.	IMPORTO
1	MORV0011	1	MYCOGENIE RAPID MYCOPLASMA DETECTION KIT	€ 309,00	€ 309,00
			SPEDIZIONE		€ 20,00
				Totale imponibile	€ 329,00
				IVA	€ 72,38
				TOTALE	€ 401,38

13937
13933

La spesa complessiva trova copertura sui fondi

AIRC COD. 24/30/R/01
Resp. Dr.ssa Anna Bagnato

Anna Bagnato
Dr.ssa Anna Bagnato
Responsabile UOSD
"Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

NB:
MERCE DA CONSEGNARE ALLA DR.SSA ROSSELLA GALATI
UOSD Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici piano -1
CENTRO DI COSTO: 3051350
Per chiarimenti sulla richiesta contattare: vincenza.sarcone@ifo.it

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Responsabile UOSD

Dr.ssa Anna Bagnato
Responsabile UOSD
"Modelli Predittivi e Nuovi Agenti Terapeutici"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

- [X] Massima urgenza
- [ ] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 22/02/2025

Il prodotto ordinato alla DBA Compare, è necessario per il mantenimento di linee cellulari utili allo svolgimento dei progetti in corso nel laboratorio. In particolare, il kit di rilevazione del micoplasma servirà a testare l'eventuale contaminazione delle linee cellulari utilizzate per valutarne l'effetto dell'estradiolo sulla proliferazione e trasformazione cellulare. Il reagente è stato scelto dopo un accurato studio dei reagenti commerciali disponibili ed è stato valutato il più idoneo per gli scopi di ricerca. Inoltre è distribuito in esclusiva dalla ditta DBA.

Dott.ssa Rossella Galati

SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

(12/03) CIG: B6Ø3AF7C29

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0003489.04-03-2025

RC 010204 395

ISG
SAN GALLICANO

A Direzione Scientifica ISG
Ufficio UOC ABS-SAR
LORO SEDI

SOCIETA': BioRad
OFFERTA: QQ620121-CPQ25 del 16-01-2025
CDC: 3041050 Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea ISG

N	Codice	Descrizione	Formato	Prezzo Un/conf.	Sconto %	Prezzo scontato	Q.tà	Prezzo finale	IVA 22 %	
1	HSP9601	Hard-Shell 96W Low Skrtd Wht/Clr		326,00 €	40	195,60 €	6	1.173,60 €	1.431,79 €	14123
2	1450011	Cell Counting Slides, 30 2-well slides		62,00 €	33	41,89 €	20	837,50 €	1.021,75 €	14124
3	MSB1001	MICROSEAL B ADHES SEAL 100/PK		241,00 €	40	144,60 €	5	723,00 €	882,06 €	14125
		IMPORTO TOTALE		629,5 €		382,1 €		2.734,10 €	3.335,60 €	

Si allegano:

Offerta società: BioRad

Condizioni di vendita società X
Relazione X
Infungibilità X
Esclusività X

Fondo su cui far gravare la spesa: Ricerca Corrente 2025
Responsabile Fondo: Direttore Scientifico

Richiedente
Dr.ssa Ramona Marrapodi

Responsabile UOC
Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea
Dr.ssa Anna Di Nardo

Prof. Di Nardo Anna, MD PhD
Direttore del lab di fisiopatologia cutanea
Specialista in Dermatologia
Dottore in Immunologia cutanea e allergologia

Roma, 04/03/2025

ISG
SAN GALLICANO
IL DIRETTORE SCIENTIFICO

N.Richiesta (Spazio Riservato)	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	IRE ISG

Data	04/09/2025
Dipartimento	Dipartimento Clinico Sperimentale Dermatologia
U.O. / Servizio richiedente	Laboratorio Fisiopatologia cutanea e CIRM-ISG

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Prodotti monouso per la biologia cellulare e molecolare

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Prof. Di Nardo Anna, MD PhD
Direttore del lab di fisiopatologia cutanea
Specialista in Dermatologia
Dottore di Immunologia cutanea e allergologia

Timbro/firma Responsabile Struttura

Istituto Dermatologico San Gallicano - IFO IRCCS
Direttore Scientifico
Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli

D) Valutazione Direzione Scientifica :

- [ ] Massima urgenza — Priorità piano acquisti anno
- [X] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

ISG
ISTITUTO DERMATOLOGICO
SAN GALLICANO
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 04-03-2025

Alla Direzione Scientifica ISG
All'Ufficio UOC ABS-SAR
LORO SEDI

RELAZIONE

Si dichiara che i prodotti forniti in esclusiva dalla ditta BioRad, sono prodotti comuni a tutti i componenti del laboratorio e necessari per la prosecuzione di tutti gli studi già avviati.

Firma del richiedente

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0002809.21-02-2025

(6103) CIG: B5EE583581

A Direzione Scientifica ISG
Ufficio UOC ABS-SAR
LORO SEDI

ISG
SAN GALLICANO

SOCIETA': Becton Dickinson Italia S.p.A.
OFFERTA: T0529193.V1
CDC: 3041050 Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea ISG

N	Codice	Descrizione	Formato	Prezzo Unicont.	Sconto %	Prezzo scontato	Q.tà	Prezzo finale	Prezzo finale con IVA 22 %
1	747780	Hu Fc Epsi R1 Alb BB70	50ug	534,00 €	20	427,20 €	1	427,20 €	521,18 €
2	740831	Hu CD117 BV711 104D2	50ug	495,00 €	20	396,00 €	1	396,00 €	483,12 €
		Costo trasporto		50,00 €	0	50,00 €	1	50,00 €	61,00 €
		IMPORTO TOTALE		1.079,0 €		873,2 €		873,2 €	1.065,3 €

Si allegano:

Offerte società	X
Condizioni di vendita società	X
Relazione	X
Infungibilità	X
Esclusività	X

Fondo su cui far gravare la spesa: Ricerca Corrente 2025

Responsabile Fondo: Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli

Richiedente: Prof.ssa Anna Di Nardo

Roma 19/02/2025

Responsabile UOC
Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea
Prof.ssa Anna di Nardo

Prof. Di Nardo Anna, MD PhD
Direttore del lab di fisiopatologia cutanea
Specialista in Dermatologia
Dottore in immunologia cutanea e allergologia

ISG
SAN GALLICANO
IL DIRETTORE SCIENTIFICO

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente
Dr.ssa GIORGIA CARDINALI
Dirigente I Livello
Lab. di Fisiopatologia Cutanea

Timbro/firma Responsabile Ricerca (PI)
Prof. Di Nardo Anna, MD PhD
Direttore del lab di fisiopatologia cutanea
Specialista in Dermatologia
Dottore in Immunologia cutanea e allergologia

Timbro/firma Direttore Scientifico
Istituto Dermatologico San Gallicano - IFO IRCCS
Direttore Scientifico
Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

- [ ] Massima urgenza — Priorità piano acquisti anno
- [ ] Urgente
- [X] Non urgente
- [ ] Programmabile

ISG
ISTITUTO DERMATOLOGICO
SAN GALLICANO
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma 18/02/25

Alla Direzione Scientifica ISG
All'Ufficio ABS
LORO SEDI

RELAZIONE

Si dichiara che i marcatori di mast cellule Mouse Anti-Human CD117 e Mouse Anti-Human FcεR1a sono stati usato da lungo tempo nel nostro laboratorio, testati e risultano avere performance migliori rispetto ad altri in commercio. Si dichiara che il cambio di prodotto non garantirebbe la riproducibilità dei risultati.
La ditta BD Biosciences ha l'esclusività.

Firma del richiedente

Prof. Di Nardo Anna, MD PhD
Direttore del lab di fisiopatologia cutanea
Specialista in Dermatologia
Dottore in Immunologia cutanea e allergologia

(12103) CIG: B6Ø3C8B98E

RC 010204 395

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0003490.04-03-2025

ISG
SAN GALLICANO

A Direzione Scientifica ISG
Ufficio UOC ABS-SAR
LORO SEDI

SOCIETA': BioRad
OFFERTA: QQ526121-CPQ25 del 16.01.2025
CDC: 3041050 Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea ISG

N	Codice	Descrizione	Formato	Prezzo Uni/conf.	Sconto %	Prezzo scontato	Q.tà	Prezzo finale	IVA 22 %	
	7326820	Aurum Total RNA Mini Kit		337,00 €	20	269,60 €	5	1.348,00 €	1.644,56 €	14121
2	12010020	EveryBlot Blocking Buffer 500 mL		152,00 €	33	101,84 €	6	611,04 €	745,47 €	14122
		IMPORTO TOTALE		489,0 €		371,4 €		1.959,04 €	2.390,03 €	

Si allegano: Offerte società BioRad

Condizioni di vendita società X
Relazione X
Infungibilità X
Esclusività X

Fondo su cui far gravare la spesa: Ricerca Corrente 2025
Responsabile Fondo: Direttore Scientifico

Richiedente
Dr.ssa Romana Marcacci

Prof. ... Anna, MD PhD
Specialista in Dermatologia
Dottore in Immunologia cutanea e allergologia

Roma, 04-03-2025

SAN GALLICANO
IL DIRETTORE SCIENTIFICO

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE ISG
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	04/03/2025
Dipartimento	Dipartimento Clinico Sperimentale Dermatologia
U.O. / Servizio richiedente	Laboratorio Fisiopatologia cutanea e CIRM-ISG

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Prodotti per l'analisi proteica e molecolare

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Prof. Di Nardo Anna, MD PhD
Direttore UOC Lab. di Fisiopatologia Cutanea
Specialista in Dermatologia
Dottore in Immunologia cutanea e allergologia
Istituto Dermatologico San Gallicano - IFO IRCCS

Timbro/firma Direttore Scientifico

Direttore Scientifico
Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

- [ ] Massima urgenza
  Priorità piano acquisti anno
- [X] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

ISG
ISTITUTO DERMATOLOGICO
SAN GALLICANO
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 04/03/2025

Alla Direzione Scientifica ISG
All'Ufficio UOC ABS-SAR
LORO SEDI

RELAZIONE

Si dichiara che i prodotti forniti in esclusiva dalla ditta BioRad, sono prodotti comuni a tutti i componenti del laboratorio e necessari per la prosecuzione di tutti gli studi già avviati.

Firma del richiedente

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0004010.13-03-2025

ISG
SAN GALLICANO

A Direzione Scientifica ISG
Ufficio UOC ABS-SAR
LORO SEDI

SOCIETA': Clinisciences
OFFERTA: 14012025/ Fisiopatologia Cutanea group
CDC: 3041060 Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea ISG

N	Codice	Descrizione	Formato	Prezzo Un/conf.	Sconto %	Prezzo scontato	Q.tà	Prezzo finale	IVA 22 %
1	NB-54-0173-02	ChamQ Universal SYBR qPCR Master Mix		632,80 €		632,80 €	4	2.531,20 €	3.088,06 €
		IMPORTO TOTALE							3.088,06 €

Si allegano:

Offerte società: Clinisciences

Condizioni di vendita società X
Relazione X
Infungibilità X
Esclusività X

Fondo su cui far gravare la spesa: Ricerca Corrente 2025
Responsabile Fondo: Direttore Scientifico

Richiedente
Dr.ssa Ramona Mazzapodi

Responsabile UOC
Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea
Dr.ssa Anna Di Nardo

Prof. Di Nardo Anna, MD PhD
Direttore del lab. di fisiopatologia cutanea
Specialista in Dermatologia
Dottore in Immunologia cutanea e allergologia

Roma, 11/03/2025

ISG
SAN GALLICANO
Ing. Aldo Tagliaferri
IL DIRETTORE SCIENTIFICO

N.Richiesta (Spazio Riservato)	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	IRE ISG

Data	11/03/2025
Dipartimento	Dipartimento Clinico Sperimentale Dermatologia
U.O. / Servizio richiedente	Laboratorio Fisiopatologia cutanea e CIRM-ISG

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Prodotto di biologia molecolare per amplificazione genica

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca prevede necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Prof. Di Nardo Anna, MD PhD
Direttore del lab di fisiopatologia cutanea
Specialista in Dermatologia
Dottore in Immunologia cutanea e allergologia

Timbro/firma Responsabile Ricerca (PI)

Istituto Dermatologico San Gallicano - IFO IRCCS
Direttore Scientifico
Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli

D) Valutazione Direz ne Scientifica :

- [ ] Massima urgenza
  Priorità piano acquisti anno
- [X] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

ISG
ISTITUTO DERMATOLOGICO
SAN GALLICANO
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 11/03/25

Alla Direzione Scientifica ISG
All'Ufficio UOC ABS-SAR
LORO SEDI

RELAZIONE

Si dichiara che il prodotto fornito in esclusiva dalla ditta Clinisciences, è necessario per la prosecuzione di tutti i progetti del laboratorio.

Firma del richiedente
Ramone Rossepoli

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0002572.18-02-2025 R RC 010204

19/02 CIG: BSB7C18114

ISG
SAN GALLICANO

A Direzione Scientifica ISG
Ufficio UOC ABS-SAR
LORO SEDI 395

SOCIE Bio-Rad
OFFER QO628121-CP025
CDC: 3041050 Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea ISG

3865
13866
13867

N	Codice	Descrizione	Prezzo Unitario	Sconto %	Prezzo scontato	Q.tà	Prezzo finale	IVA 22 %
1	7326820	Aurum Total RNA Mini Kit DNA-free RNA isolation kit,	337,00 €	20	269,60 €	1	269,60 €	328,91 €
2	1610771	10x Tris/Glycine/SDS	154,00 €	15	130,90 €	3	392,70 €	479,09 €
3	1610800	TEMED	57,00 €	15	48,45 €	2	47,48 €	57,93 €
4								
5								
6								
					0,00 €		0,00 €	0,00 €
					0,00 €		0,00 €	0,00 €
		IMPORTO TOTALE	548,0 €		448,0 €		705,8 €	866,9 €

866,93

Si allegano:
Offerta società
Condizioni di vendita società XX
Relazione
Infungibilità
Esclusività

Fondo su cui far gravare la spesa: RC 2025

Responsabile Fondo: Direttore Scientifico ISG

ISG
SAN GALLICANO
IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Ricercatore richiedente
Dott.ssa Silvia caputo

Responsabile UOC
Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea
Dr.ssa Anna Di Nardo
(timbro firma)
Prof. Di Nardo Anna, MD PhD
Direttore del Lab di fisiopatologia cutanea
Specialista in Dermatologia
Dottore in Immunologia cutanea e allergologia

Roma,
13/2/202

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE ISG
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	13/02/2025
Dipartimento	Dipartimento clinico-sperimentale dermatologia
U.O. / Servizio richiedente	Lab. di Fisiopatologia Cutanea e CIRM -ISG

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Kit estrazione RNA, TEMED, TRIS GLICINA SDS

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

ISG
ISTITUTO DERMATOLOGICO
SAN GALLICANO
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 13-2-2025

Alla Direzione Scientifica ISG

All'Ufficio ABS

LORO SEDI

OGGETTO: ordine Bio-Rad

RELAZIONE

Il materiale di consumo richiesto è necessario per ultimare le analisi all'interno di progetti di ricerca in corso. Tale materiale, il quale è utilizzato da diverso tempo, presenta caratteristiche tecniche adattabili alla strumentazione presente in laboratorio.

Ricercatore richiedente

Silvia Capeta

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Responsabile UOSD

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

FONDO IN SCADENZA

- [X] Massima urgenza — Priorità piano acquisti anno
- [ ] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

Timbro/firma Direttore Scientifico

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"