IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°327/2025

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 400 del 15/04/2025

OGGETTO: Affidamento, ai sensi degli artt. 50 comma 1 lettera b) e 76 comma 2 lett. b) del D. Lgs 36/2023, fornitura reagenti e materiali da laboratorio a diverse Società. Fondo A.I.R.C. cod. IFO 25/30/R/01 CUP H53C24001690007 responsabile Dr.ssa Claudia Abbruzzese. Fondo Berlucchi cod. IFO 24/09/R/41 CUP H53C24001680007 responsabile dr.ssa Rosella Loria, Fondo Ministero della Salute cod. IFO 21/01/R/17 CUP H89C21000340001 responsabile Dr.ssa Annamaria Biroccio, Fondo PNRR cod. IFO 24/01/R/27 CUP H83C24000370001 responsabile Dr.ssa Claudia Abbruzzese, Fondo Ministero della Salute cod. IFO 23/01/R/35 H53C22001160001 responsabile Dr.ssa Silvia Soddu. Fondo Ministero della Salute PNRR cod. IFO 24/01/R/22 CUP H53C24000280001 responsabile Dr. Marcello Maugeri-Saccà.

Esercizi/o e conto 2025-501010393-501010394-501010894 Centri/o di costo 1100050-3051450-3051150

- Importo presente Atto: € € 120.870,77

- Importo esercizio corrente: € € 120.870,77

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2025/ ABS SAR 72

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-438-2025

L'estensore

Daniela Kolziu

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giuseppe Navanteri

Barbara Filipponi

La presente determinazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
Allegati nr. 37;nota protocollata, dichiarazione di infungibilità, relazione acquisto prodotto.
Allegati nr. 37 nota protocollata, dichiarazione di infungibilità, relazione acquisto prodotto

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed integrato e modificato con Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024, n.209;

Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione IFO n.153 del 19.02.2019, ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)";

Vista la deliberazione n. 160 del 18.02.2025 di presa d'atto dell'insediamento del Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;

Viste le deliberazioni n.367 del 23 aprile 2024 e n. 263 del 18 marzo 2025 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Costanza Cavuto quale Direttore Sanitario f.f. e la Dott.ssa Giovanna Evangelista quale Direttore Amministrativo f.f.;

Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di

"oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Vista la deliberazione n.171 del 28.02.2025 avente ad oggetto: "Nomina del Prof. Giovanni Blandino, Direttore della UOC Ricerca Traslazionale Oncologica, quale Direttore Scientifico IRE facente funzioni, a decorrere dal 01.03.2025.";

Vista la deliberazione n. 327 del 3 aprile 2025 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo da parte del Direttore Generale degli IFO;

Premesso che che con deliberazione n. 90 del 30/01/2025 è stato accettato il finanziamento disposto dalla Fondazione Guido Berlucchi per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: "Unvelig the role of ephrin receptor in ostosarcoma: towards novel therapeutic approaches", cod. IFO 24/09/R/41, responsabile Dr.ssa R. Loria;

con deliberazione n.27 del 02/01/2025, è stato accettato il finanziamento disposto dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) a favore dell'Istituto Regina Elena per lo svolgimento del progetto dal titolo: Clinically approved drugs targheting pyruvate kinase. M2: a drug repurposing route from bench to bedside in glioblastoma immune surveillance of melanoma: from mechanisms to therapeutic perspectives." cod. IFO 25/30/R/01, responsabile Dr.ssa Claudia Abbruzzese;

con deliberazione n. 779 del 26/09/2024, è stato accettato il finanziamento disposto dal Ministero della Salute PNRR-MCNT2-2023-12377462, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: "CLINICALLY APPROVED DRUGS TARGETING PYRUVATE KINASE M2: A DRUG REPURPOSING PATHWAY TO MOVE FORWARD THE TREATMENT OF GLIOBLASTOMA", cod. IFO 24/01/R/27, responsabile Dr.ssa Claudia Abbruzzese;

con deliberazione n.664 del 09/06/2021, è stato accettato il finanziamento di euro 390.000,00 disposto dal Ministero della Salute per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: "BRCA and beyond: dissecting BRCAness and overcoming therapeutic resistance" (co-2019-12369662), cod. IFO 21/01/R/17, responsabile Dr.ssa Annamaria Biroccio;

con deliberazione n. 140 del 08/02/2023, è stato accettato il finanziamento disposto dal Ministero della Salute PNRR- MAD-2022-12375670, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: "Addressing liver fibrosis prevention and treatment: an unbiased query on the hepatic microenvironment with a perspective targeting of the pro-fibrotic kinase HIPK2", cod. IFO 23/01/R/35, responsabile Dr.ssa Silvia Soddu;

con deliberazione n. 519 del 18/06/2024, è stato accettato il finanziamento disposto dal Ministero della Salute PNRR-MCNT2-2023-12377963, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: ““KEAPness: a transcriptional framework for the molecular diagnosis of immunotherapy response in lung cancer with a tumor-agnostic potential.” cod. IFO 24/01/R/22, responsabile Dr. Marcello Maugeri-Sacca;

Considerato che la dr.ssa Rosella Loria, dr.ssa Claudia Abbruzzese, dr.ssa Annamaria Biroccio, dr.ssa Silvia Soddu e dr. Marcello Maugeri-Saccà, con diverse note protocollo, che si allegano e formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, hanno richiesto l’acquisto di reagenti e materiali da laboratorio distribuiti in esclusiva dalle Società, Life Technologies Italia,Tristar Technology Group, Unimed Scientifica s.r.l. Bio-Rad Laboratories srl, Illumina Italy srl e Sarsted srl allegando la scheda di infungibilità di cui alla citata delibera n.358/2019 e la dichiarazione di esclusività agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi controfirmate dal Direttore Scientifico.

La dr.ssa Silvia Soddu con nota protocollo 0005642 del 09/04/2025 ha altresì richiesto materiali da laboratorio non avente carattere dell’esclusività, allegando le offerte delle società distributrici dei prodotti necessari allo svolgimento del progetto di ricerca, dall’analisi dei preventivi pervenuti dalle società Gilson Italia srl, Unimed Scientifica srl e VWR Internazional srl quello presentato dalla Società Gilson Italia srl, risulta essere economicamente più vantaggioso;

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico IRE f.f, apposto in calce alle richieste citate;

Accertata la disponibilità sui Fondi citati in premessa;

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;

Ritenuto necessario e opportuno affidare, ai sensi degli artt. 50 e 76 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, i prodotti indicati nelle allegate lettere protocollo, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, alle Società:

- Tristar Tecnology Group € 4.758,00 Iva compresa;
- Life Technologies Italia € 1.391,53 Iva compresa;
- Unimed Scientifica srl € 4.523,76 Iva compresa;
- Bio-Rad Laboratories srl € 10.608,45 Iva compresa;
- Illumina Italy srl € 83.989,55 Iva compresa;

- Life Technologies Italia € 1.725,64 Iva compresa;
- Sarsted s.r.l. € 4.789,11 Iva compresa;
- Gilson Italia srl € 2.374,12 Iva compresa;
- Tristar Tecnology Group € 5.673,00 Iva compresa;
- Illumina Italy srl € 1.037,61 Iva compresa;

Considerato che la relativa spesa complessiva di € 120.870,77 Iva compresa, graverà sui Fondi: Fondo A.I.R.C. cod. IFO 25/30/R/01 per 4.758,00 responsabile Dr.ssa Claudia Abbruzzese. Fondo Berlucchi cod. IFO 24/09/R/41 per € 1.391,53 responsabile dr.ssa Rosella Loria, Fondo Ministero della Salute cod. IFO 21/01/R/17 per € 15.132,21 responsabile Dr.ssa Annamaria Biroccio, Fondo PNRR cod. IFO 24/01/R/27 per € 5.673,00 responsabile Dr.ssa Claudia Abbruzzese, Fondo Ministero della Salute cod. IFO 23/01/R/35 per € 2.374,12 responsabile Dr.ssa Silvia Soddu. Fondo Ministero della Salute PNRR cod. IFO 24/01/R/22 per € 91.541,91 responsabile Dr. Marcello Maugeri-Saccà che presentano la necessaria disponibilità.

Considerato che questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs del 36/2023, per quanto concerne gli affidamenti diretti di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 140.000,00 €, procede tenendo conto ed assicurandosi che la somma totale degli importi attribuita ad ogni singola Società non superi tale soglia;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1) affidare ai sensi degli artt. 50 e 76 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, i prodotti indicati nelle allegate lettere protocollo, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, alle Società:

- Tristar Tecnology Group € 4.758,00 Iva compresa;
- Life Technologies Italia € 1.391,53 Iva compresa;

- Unimed Scientifica srl € 4.523,76 Iva compresa;
- Bio-Rad Laboratories srl € 10.608,45 Iva compresa;
- Illumina Italy srl € 83.989,55 Iva compresa;
- Life Technologies Italia € 1.725,64 Iva compresa;
- Sarsted s.r.l. € 4.789,11 Iva compresa;
- Gilson Italia srl € 2.374,12 Iva compresa;
- Tristar Tecnology Group € 5.673,00 Iva compresa;
- Illumina Italy srl € 1.037,61 Iva compresa;

2) far gravare la spesa complessiva di € 120.870,77 Iva compresa, graverà sui Fondi:
Fondo A.I.R.C. cod. IFO 25/30/R/01 per 4.758,00 responsabile Dr.ssa Claudia Abbruzzese. Fondo Berlucchi cod. IFO 24/09/R/41 per € 1.391,53 responsabile dr.ssa Rosella Loria, Fondo Ministero della Salute cod. IFO 21/01/R/17 per € 15.132,21 responsabile Dr.ssa Annamaria Biroccio, Fondo PNRR cod. IFO 24/01/R/27 per € 5.673,00 responsabile Dr.ssa Claudia Abbruzzese, Fondo Ministero della Salute cod. IFO 23/01/R/35 per € 2.374,12 responsabile Dr.ssa Silvia Soddu. Fondo Ministero della Salute PNRR cod. IFO 24/01/R/22 per € 91.541,91 responsabile Dr. Marcello Maugeri-Saccà che presentano la necessaria disponibilità.

cod. IFO 25/30/R/01
- assegnato: € 51.999,99
- utilizzato: € 9.831,11
- presente atto: € 4.758,00
- residuo: € 37.410,87

cod. IFO 24/01/R/41
- assegnato: € 37.000,00
- utilizzato: € 4.588,00
- presente atto: € 1.391,53
- residuo: € 31.020,41

cod. IFO 21/01/R/17
- assegnato: € 390.000,00
- utilizzato: € 268.827,98
- presente atto: € 15.132,21
- residuo: € 106.039,81

cod. IFO 24/01/R/27
- assegnato: € 380.000,00
- utilizzato: € 57.661,96
- presente atto: € 5.673,00
- residuo: € 316.665,04

cod. IFO 23/01/R/35
- assegnato: € 1.000.000,00
- utilizzato: € 326.374,39
- presente atto: € 2.374,12
- residuo: € 671.251,49

cod. IFO 24/01/R/22
- assegnato: € 980.000,00
- utilizzato: € 131.350,79
- presente atto: € 91.541,91
- residuo: € 757.107,30

3) considerare che questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs del 36/2023, per quanto concerne gli affidamenti diretti di forniture di beni e servizi di importo

inferiore alla soglia di 140.000,00 €, procede tenendo conto ed assicurandosi che la somma totale degli importi attribuita ad ogni singola Società non superi tale soglia;

4) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di Costo 1100050-3051450-3051150

- Conto 501010393 x € 6.149,53
- Conto 501010394 x € 107.558,01
- Conto 501010894 x € 7.163,23

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giuseppe Navanteri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 09.04.25

Alla Direzione
Scientifica IRE
All'Ufficio SAR
LORO SEDI

SOCIETA' TriStar Technology Group

Prot.n. 20/CA-NCBTM

OFFERTA N: ifo_040725

CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	$ Cad.	IMPORTO
69572926	2	GBM TMA with survival, IDH1/2 & MGMT data	$ 1.550,00	$ 3.100,00
	1	Spese di spedizione	$ 800,00	$ 800,00
			Totale imponibile	$ 3.900,00
			TOTALE	**$ 3.900,00**

Fondi su cui far gravare la spesa: IG AIRC Rif. 30552 - 1° ANNO
Cod IFO: ~~24/03/25~~ 25/30/R/01

Responsabile : Claudia Abbruzzese
Scadenza: 31/03/2026

NB: la merce dovra' essere consegnata c/o DR.ssa C. ABBRUZZESE O DR.ssa GIULIA FANELLI VIA FERMO OGNIBENE 23 00144 UOSD NCBTM PIANO -1 (tel. 52662564-2872)

Firma del Responsabile della Ricerca e dei fondi

Claudia Abbruzzese

Dr.ssa Giulia Soddu
Responsabile UOSD
Network Cellulari Bersagli Terapeutici Molecolari

IL DIRETTORE SCIENTIFICO pf
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE ISG
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	09/04/2025
Dipartimento	Dipartimento di Ricerca, Diagnostica avanzata e Innovazione tecnologica
U.O. / Servizio richiedente	UOSD Network Cellulari e Bersagli Terapeutici Molecolari

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Si tratta di Tissue Microarrays (2 vetrini paraffinati - 40 cores ciascuno) con casi di glioblastoma per l'analisi immunoistochimica.

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I TMA in oggetto sono vetrini paraffinati contenenti 40 cores ciascuno di cui 30 casi di glioblastoma e 10 casi di gliomi di basso grado. L'acquisto di tali TMA alla ditta TriStar Technology Group è necessario in quanto è l'unica ditta in grado di fornire il follow-up dei pazienti GBM ed i relativi dati molecolari, per noi indispensabili ai fini prognostici dei fattori proteici da analizzare.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

CAbbruttese

onsabile Ricerca (P.I.)

CAbbruttese

Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

- [ ] Massima urgenza

Priorità piano acquisti anno

- [ ] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"
IL DIRETTORE SCIENTIFICO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO p.f.
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

Dr.ssa Silvia Soddu
Responsabile UOSD
Network Cellulari Bersagli Terapeutici Molecolari

IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 09.04.25

All'Ufficio ABS

LORO SEDI

RELAZIONE RELATIVA ALL'ORDINE Prot. N. 20/CA-NCBTM

La sottoscritta Claudia Abbruzzese dichiara che i prodotti richiesti alla ditta TriStar Technology Group sono indispensabili per la progressione del progetto relativo al riposizionamento di farmaci per il trattamento del glioblastoma.

Si tratta di Tissue Microarray (TMA) di casi di glioblastoma (2 vetrini di sezioni paraffinate) con relativo follow-up e dati molecolari di metilazione del promotore di MGMT e status mutazionale del gene IDH1.

Le sezioni paraffinate saranno utilizzate per validare a livello proteico l' espressione di fattori proteici coinvolti nelle sinapsi tra neuroni e cellule tumorali.

Tra tutte le aziende produttrici di TMA con casi di GBM, la TriStar Technology Group è risultata l'unica ditta in grado di fornire dati clinici e molecolari dei pazienti GBM, indispensabili per analizzare la correlazione con il tumore.

FIRMA DEL RESPONSABILE

CAbbruzzese

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0005377.03-04-2025

Roma, 01/04/2025

Al Direttore Scientifico IRE
SEDE

Si richiede l'autorizzazione all'ordine dei reagenti di seguito indicati, necessari allo svolgimento dei progetti di ricerca attualmente in corso di cui lo scrivente, Dr.ssa **Rossella Loria** è responsabile. La spesa relativa dovrà gravare sui fondi **Fondazione Berlucchi, cod. IFO 24/09/R41, CdC: 3051450,**
di cui la Dr.ssa Rossella Loria è responsabile.

	CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	Euro Cad.	IMPORTO
1	21885108	2	DMEM W/GLUTAMAX-I PYR,IG/L,GLU 10X500ML	€124,44	€248,88
2	PA5115187	1	EPHA6 ANTIBODY 100 UL	€429,44	€429,44
3	PA542004	1	FOLATE RECEPTOR ALPHA ANTIBODY 100 microliter	€462,28	€462,28
				Totale imponibile	€1.140,60
				IVA	€250,93
				TOTALE Euro	**€1391,53**

Si rende inoltre noto che i prezzi indicati sono relativi all'offerta **n. E5642015 (annuale)** del 29/01/2025 e **D5809399** del 31/03/2025, quest'ultima trasmessa in allegato.
Si richiede la consegna del materiale in oggetto presso:
Nuovi Laboratori di ricerca, UOSD Network cellulari e bersagli terapeutici, Area Dipartimentale Funzionale di Ricerca Traslazionale, Dipartimento di Ricerca Diagnostica Avanzata e Innovazione Tecnologica, piano -2, via Fermo Ognibene 23, 00144 Roma (all'attenzione della Dr.ssa **Rossella Loria**).

Dr.ssa Rossella Loria

IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

N.Richiesta (Spazio Riservato)	**MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA** Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	IRE ISG

Data	01/04/2025
Dipartimento	Ricerca Diagnostica Avanzata e Innovazione Tecnologica
U.O. / Servizio richiedente	UOSD NCBTM

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Reagenti per colture celluari e anticorpi

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

L'utilizzo dei reagenti prodotti dalla Thermo Fisher Scientific risulta indispensabile per poter effettuare degli esperimenti in vitro, di validazione dei risultati dell'RNA-seq, utilizzando linee cellari di osteosarcoma.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazione

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

[X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.

[ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.

[ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.

[ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Direttore Scientifico

IL DIRETTORE SCIENTIFICO P.P.
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

[X] Massima urgenza

Priorità piano acquisti anno _____

[ ] Urgente

[ ] Non urgente

[ ] Programmabile

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 01/04/2025

Alla Direzione Scientifica IRE

RELAZIONE RELATIVA ALL'ORDINE N10/RL/NCBTM

I reagenti della Thermo Fisher Scientific di cui si richiede l'acquisto sono stati scelti per lo svolgimento di esperimenti fondamentali nell'ambito del progetto "Nuove terapie a bersaglio molecolare nei sarcomi pediatrici e dell'adulto". Lo studio si propone di analizzare lesioni di osteosarcoma tramite esperimenti di RNAseq con lo scopo di identificare nuovi bersagli terapeutici di superficie da utilizzare nell'ambito della terapia con le CAR-T.
L'utilizzo dei reagenti per colture cellulari e degli anticorpi prodotti dalla Thermo Fisher Scientific risulta indispensabile per poter validare i dati ottenuti dagli esperimenti di RNA-seq ed effettuare saggi funzionali tramite esperimenti *in vitro* utilizzando linee cellulari di osteosarcoma.

In fede

Rossella Loria

UOSD Networtk Cellulari e Bersagli Terapeutici Molecolari - Dipt. Ricerca, Diagnostica Avanzata e Innovazione Tecnologica - *D.ssa Rossella Loria*
Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma - Tel. +39 06 5266 2535 Fax +39 06 5266 2535 – rossella.loria@ifo.it - www.ifo.it

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0005637.09-04-2025

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
IRCCS
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DERMATOLOGICO
SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

"URGENTE"
FONDO IN SCADENZA

Prot.RTO2-32/25-AB dell'8/04/2025
Ditta: Unimed Scientifica Srl
Offerta: n. 70/03 del 22/01/2025

	CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	Euro Cad.	IMPORTO
1	A5256701	18	LIFE TECHNOLOGIES - Fetal Bovine Serum, value, USDA-approved	205,00	3.690,00
2					-
3		*1*	*spese di spedizione*	*18,00*	*18,00*
				Totale imponibile	3.708,00
				IVA	815,76
				TOTALE Euro	**4.523,76**

L'importo potrà gravare sul progetto di ricerca Ministero Salute 2019 "BRCA and beyond: Dissecting BRCAness and overcoming therapeutic resistance" cod. IFO 21/01/R/17 (CdC 110005), responsabile Dr.ssa Biroccio.

NB: Il materiale richiesto va consegnato ai Nuovi Laboratori di ricerca Dr.ssa Biroccio, UOC Ricerca Traslazionale Oncologica, Dipartimento di Ricerca e Tecnologie Avanzate, piano -2, via Fermo Ognibene 23/A.

Per chiarimenti sulla richiesta contattare: adele.petricca@ifo.it

Il Responsabile del Progetto
Dr.ssa Annamaria Biroccio
Dirigente Biologo
(**annamaria.biroccio@ifo.it**)

Il Direttore
UOC Ricerca Traslazionale Oncologica
Dr. Giovanni Blandino

IL DIRETTORE SCIENTIFICO ff.
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

ifo_058_IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0005638.09-04-2025

FONDO IN SCADENZA

Prot.RTO2-31/25-AB dell'8/04/2025
Ditta: Bio-Rad Laboratories Srl
Offerta: n. QQ654993-CPQ25 del 13/03/2025

	CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	Euro Cad.	IMPORTO
1	4568093	10	4--20% Mini-PROTEAN® TGX Stain-Free™ Protein Gels, 10 well, 30 µl	149,60	1.496,00
2	4568094	1	4--20% Mini-PROTEAN® TGX Stain-Free™ Protein Gels, 10 well, 50 µl	149,60	149,60
3	4568095	8	4--20% Mini-PROTEAN® TGX Stain-Free™ Protein Gels, 12 well, 20 µl	149,60	1.196,80
4	4568096	2	4--20% Mini-PROTEAN® TGX Stain-Free™ Protein Gels, 15 well, 15 µl	149,60	299,20
5	12010020	6	EveryBlot Blocking Buffer, 500 ml	129,20	775,20
6	1705060	2	Clarity™ Western ECL Substrate	124,95	249,90
7	1706516	1	Goat Anti-Mouse IgG (H + L)-HRP Conjugate	309,40	309,40
8	1704272	3	Trans-Blot Turbo RTA Mini 0.2 µm PVDF Transfer Kit	306,85	920,55
9	1610394	1	Precision Plus Protein Dual Color Standards	680,80	680,80
10	1725274	2	SsoAdvanced Universal SYBR® Green Supermix	1.309,00	2.618,00
				Totale imponibile	8.695,45
				IVA	1.913,00
				TOTALE Euro	**10.608,45**

L'importo potrà gravare sul progetto di ricerca Ministero Salute 2019 "BRCA and beyond: Dissecting BRCAness and overcoming therapeutic resistance" cod. IFO 21/01/R/17 (CdC 110005), responsabile Dr.ssa Biroccio.

NB: Il materiale richiesto va consegnato ai Nuovi Laboratori di ricerca Dr.ssa Biroccio, UOC Ricerca Traslazionale Oncologica, Dipartimento di Ricerca e Tecnologie Avanzate, piano -2, via Fermo Ognibene 23/A.
Per chiarimenti sulla richiesta contattare: adele.petricca@ifo.it

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

Il Responsabile del Progetto
Dr.ssa Annamaria Biroccio
Dirigente Biologo
(annamaria.biroccio@ifo.it)

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
IRCCS
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISG
ISTITUTO DERMATOLOGICO
SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 08/04/2025

Alla Direzione Scientifica

Oggetto: richiesta prodotti

I prodotti 4568093 4–20% Mini-PROTEAN® TGX Stain-Free™ Protein Gels (10 well, 30 µl), 4568094 4–20% Mini-PROTEAN® TGX Stain-Free™ Protein Gels (10 well, 50 µl), 4568095 4–20% Mini-PROTEAN® TGX Stain-Free™ Protein Gels (12 well, 20 µl), 4568096 4–20% Mini-PROTEAN® TGX Stain-Free™ Protein Gels (15 well, 15 µl) sono gel di acrilammide pronti all'uso per effettuare separazione di proteine tramite tecniche elettroforetiche di SDS-page. Il prodotto 12010020 EveryBlot Blocking Buffer è un buffer che serve a bloccare i siti di legami aspecifici per gli anticorpi sulla membrana di nitrocellulosa e permettere l'acquisizione di segnali puliti. Il prodotto 1705060 Clarity™ Western ECL Substrate è un substrato compatibile con gli anticorpi secondari coniugati HRP utilizzato per visualizzare il quantitativo di proteine tramite bioluminescenza. I prodotti 1706516 Goat Anti-Mouse IgG (H + L)-HRP Conjugate è un anticorpo secondario coniugato al sistema enzimatico HRP utilizzati per la rilevazione delle proteine trasferite su filtri di nitrocellulosa tramite tecniche di Western Blot. Il prodotto #1704270 Trans-Blot Turbo RTA Mini 0.2 µm Nitrocellulose Transfer Kit è un kit utilizzato per il trasferimento delle proteine su membrana di nitrocellulosa e il prodotto 1610394 Precision Plus Protein™ Dual Color Standards è un marcatore di peso molecolare per controllare la corsa elettroforetica e la corretta localizzazione delle proteine durante la corsa elettroforetica. Infine, 1725274 SsoAdvanced Universal SYBR® Green Supermix è un kit per analizzare l'espressione genica tramite Real Time PCR.

Tutti i prodotti elencati rispecchiano gli standard qualitativi necessari per ottenere risultati sperimentali di alta qualità e una corretta riproducibilità dei dati. Inoltre, la ditta a cui abbiamo richiesto l'offerta è casa madre e unico distributore dei prodotti Biorad – come evidenziato nell'offerta allegata.

Dr.ssa Annamaria Biroccio



UOC Ricerca Traslazionale Oncologica - Dipartimento di Ricerca e Tecnologie Avanzate
Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma Tel. +39 06 5266 2569 annamaria.biroccio@ifo.it www.ifo.it

N.Richiesta (Spazio Riservato)	**MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA** Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	IRE ISG

Data	08/04/2025
Dipartimento	Ricerca e Tecnologie Avanzate
U.O. / Servizio richiedente	Ricerca Traslazionale Oncologica

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

vedi tabella allegata

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I prodotti richiesti sono distribuiti in esclusiva dalla Bio-Rad Laboratories Srl (vedi offerta).

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma,08.04.25

Alla Direzione
Scientifica IRE
All'Ufficio SAR
LORO SEDI

SOCIETA' TriStar Technology Group

Prot.n. 19/CA-NCBTM

OFFERTA N: ifo_040725

CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	$ Cad.	IMPORTO
69572926	3	GBM TMA with survival, IDH1/2 & MGMT data	$ 1.550,00	$ 4.650,00
			Totale imponibile	$ 4.650,00
			TOTALE	**$ 4.650,00**

IVA + € 5.673,00

Fondi su cui far gravare la spesa: Ministero della Salute (PNRR)
Cod IFO: 24/01/R/27

Responsabile : Claudia Abbruzzese
Scadenza: 30/08/2026

NB: la merce dovra' essere consegnata c/o DR.ssa C. ABBRUZZESE O DR.ssa GIULIA FANELLI VIA FERMO OGNIBENE 23 00144 UOSD NCBTM PIANO -1 (tel. 52662564-2872)

Firma del Responsabile della Ricerca e dei fondi

Claudia Abbruzzese

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

Dr.ssa Silvia Soddu
Responsabile UOSD
Network Cellulari Bersagli Terapeutici
Molecolari

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE ISG
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	08/04/2025
Dipartimento	Dipartimento di Ricerca, Diagnostica avanzata e Innovazione tecnologica
U.O. / Servizio richiedente	UOSD Network Cellulari e Bersagli Terapeutici Molecolari

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Si tratta di Tissue Microarrays (3 vetrini paraffinati - 40 cores ciascuno) con casi di glioblastoma per l'analisi immunoistochimica.

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

I TMA in oggetto sono vetrini paraffinati contenenti 40 cores ciascuno di cui 30 casi di glioblastoma e 10 casi di gliomi di basso grado. L'acquisto di tali TMA alla ditta TriStar Technology Group è necessario in quanto è l'unica ditta in grado di fornire il follow-up dei pazienti GBM ed i relativi dati molecolari, per noi indispensabili ai fini prognostici dei fattori proteici in analisi.

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale:

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- [X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- [ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- [ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- [ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Abbruttese

onsabile Ricerca (P.I.)

Abbruttese

Direttore Scientifico

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

- [ ] Massima urgenza
- [ ] Urgente
- [ ] Non urgente
- [ ] Programmabile

Priorità piano acquisti anno

Dr.ssa Silvia Soddu
Responsabile UOSD
Network Cellulari Bersagli Terapeutici Molecolari

IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 08.04.25

All'Ufficio ABS

LORO SEDI

RELAZIONE RELATIVA ALL'ORDINE Prot. N. 19/CA-NCBTM

La sottoscritta Claudia Abbruzzese dichiara che i prodotti richiesti alla ditta TriStar Technology Group sono indispensabili per la progressione del progetto relativo alle connessioni sinaptiche tra neuroni e cellule di glioblastoma.

Si tratta di Tissue Microarray (TMA) di casi di glioblastoma (3 vetrini di sezioni paraffinate) con relativo follow-up e dati molecolari di metilazione del promotore di MGMT e status mutazionale del gene IDH1.

Le sezioni paraffinate saranno utilizzate per validare a livello proteico l' espressione di recettori post-sinaptici sulle cellule tumorali.

Tra tutte le aziende produttrici di TMA con casi di GBM, la TriStar Technology Group è risultata l'unica ditta in grado di fornire dati clinici e molecolari dei pazienti GBM, indispensabili per analizzare la correlazione con il tumore.

FIRMA DEL RESPONSABILE

CAbbruzzese

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0005642.09-04-2025

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 08.04.2025

Alla Direzione
Scientifica IRE
All'Ufficio SAR
LORO SEDI

SOCIETA' Gilson Italia SRL

Prot.n. 15/SS-NCBTM/25

OFFERTA N: Q-103931

CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	Euro Cad.	IMPORTO
F144054M	2		€ 139,00	€ 278,00
F144055M	2		€ 139,00	€ 278,00
F144056M	3		€ 139,00	€ 417,00
F144057M	3		€ 139,00	€ 417,00
F144058M	2		€ 139,00	€ 278,00
F144059M	2		€ 139,00	€ 278,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
			Totale imponibile	€ 1.946,00
			IVA	€ 428,12
			TOTALE	**€ 2.374,12**

Fondi su cui far gravare la spesa: PNRR-MAD-2022- 12375670 Silvia Soddu
CdC: 3051450

La ditta Gilson è stata scelta in quanto ha fornito migliore offerta

NB: la merce dovra' essere consegnata c/o Silvia Soddu VIA ELIO CHIANESI 53 00144 ROMA LABORATORI AREA DIP. E FUNZ. DI RICERCA TRASLAZIONALE PIANO -2

Firma del Responsabile della Ricerca

Dr.ssa Silvia Soddu
Responsabile UOSD
Network Cellulari e Bersagli Terapeutici Molecolari

SCIENTIFIC DIRECTOR f.f.
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0005225.01-04-2025

RF 010206 394

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

CIG: B653FCD3E4

Roma, 28/03/2025

Al Direttore Scientifico IRE
SEDE

Si richiede l'autorizzazione all'ordine dei reagenti di seguito indicati, necessari allo svolgimento dei progetti di ricerca attualmente in corso di cui lo scrivente, Dr. **Marcello Maugeri-Saccà**, è responsabile. La spesa relativa dovrà gravare sul fondo 24/01/R/22, di cui lo scrivente è responsabile. Centro di costo della ricerca: 3051450

	CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	Euro Cad.	IMPORTO	
1	Q32855	2	QUBIT RNA HS ASSAY KIT, 1 500	407,56	815,30	14551
2	Q33231	1	QUBIT 1X DSDNA HS, 500 1 ASSAYS 1 KIT	375,30	375,30	14552
3	Q32856	2	QUBIT ASSAY TUBES SET 1 OF 500	111,93	223,86	14553
				Totale imponibile	1414,46€	
				IVA 22%	311,18€	
				TOTALE Euro	1725,64€	

Si rende inoltre noto che i prezzi indicati sono relativi all'offerta *Life Technologies Italia srl n.* E5642015 annuale **trasmessa in allegato nelle pagine di interesse.**

Si richiede la consegna del materiale in oggetto presso: Nuovi Laboratori di ricerca, UOSD NCBTM, Dipartimento di Ricerca Diagnostica Avanzata e Innovazione Tecnologica, piano -2, via Fermo Ognibene 23, 00144 Roma (all'attenzione della Dr.ssa **Giulia Bon**).

Dr. Marcello Maugeri-Saccà

IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 28/03/25

Alla Direzione Scientifica IRE

RELAZIONE RELATIVA ALL'ORDINE n. E5642015

I prodotti Life Technologies Italia S.r.l. di cui si richiede l'acquisto permetteranno di svolgere esperimenti di sequenziamento su campioni prelevati da pazienti affetti da adenocarcinoma polmonare. I suddetti prodotti sono distribuiti in maniera esclusiva da Life Technologies Italia

In fede

Marcello Maugeri-Saccà

UOSD Clinical Trial Center, Biostatistics and Bioinformatics Division – Division of Medical Oncology 2 - *Dr. Marcello Maugeri-Saccà*
Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma - marcello.maugerisacca@ifo.it - www.ifo.it

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE ISG
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	28/03/25
Dipartimento	Clinica e Ricerca Oncologica
U.O. / Servizio richiedente	Oncologia Medica 2

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Reagenti per condurre esperimenti di Biologia Molecolare

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

Si allegata la lettera di esclusività

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazional

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

[X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.

[ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.

[ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.

[ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Direttore Scientifico

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

[X] Massima urgenza

Priorità piano acquisti anno

[ ] Urgente

[ ] Non urgente

[ ] Programmabile

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0005640.09-04-2025

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 8/04/2025

Al Direttore Scientifico IRE
SEDE

Si richiede l'autorizzazione all'ordine dei reagenti di seguito indicati, necessari allo svolgimento dei progetti di ricerca attualmente in corso di cui lo scrivente, Dr. **Marcello Maugeri-Saccà**, è responsabile. La spesa relativa dovrà gravare sul fondo 24/01/R/22, di cui lo scrivente è responsabile. Centro di costo della ricerca: 3051450

	CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	Euro Cad.	IMPORTO
1	65 989002	1	TAPPO PIATTO MULTIPLY-STRIP"PCR TESTED"	85,04	85,04
2	70 3010255	10	PUNTALE"BIOSPHERE"10UL CORTO FILTRO RACK	114,11	1141,10
3	70 3030265	5	PUNTALE"BIOSPHERE"20UL FILTRO RACK	107,98	539,90
4	70 3031255	10	PUNTALE"BIOSPHERE"200UL FILTRO RACK	107,98	1079,80
5	72 1978	3	PIASTRA PCR 96/0,2ML SENZA BORDO	156,51	469,53
6	72 1981	3	PIASTRA PCR 96/0,1ML MEZZO BORDO,FASTPCR	156,51	469,53
7	95 1993	1	PELLICOLA TRASPARENTE PER PCR/RT-PCR	75,50	75,50
8	95 1994	1	PELLICOLA TRASPARENTE PER PCR REALTIME	65,10	65,10
				Totale imponibile	3925,50€
				IVA 22%	863,61€
				TOTALE Euro	4789,11€

Si rende inoltre noto che i prezzi indicati sono relativi all'offerta *Sarstedt srl n.* 2403416 annuale **trasmessa in allegato nelle pagine di interesse.**

Si richiede la consegna del materiale in oggetto presso: Nuovi Laboratori di ricerca, UOSD NCBTM, Dipartimento di Ricerca Diagnostica Avanzata e Innovazione Tecnologica, piano -2, via Fermo Ognibene 23, 00144 Roma (all'attenzione della Dr.ssa **Giulia Bon**).

Dr. Marcello Maugeri-Saccà

IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE ISG
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	08/04/25
Dipartimento	Clinica e Ricerca Oncologica
U.O. / Servizio richiedente	Oncologia Medica 2

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Reagenti per condurre esperimenti di Biologia Molecolare

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

Si allegata la lettera di esclusività

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazional

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

[X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.

[ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.

[ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.

[ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Direttore Scientifico

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

[X] Massima urgenza

Priorità piano acquisti anno _____

[ ] Urgente

[ ] Non urgente

[ ] Programmabile

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 8/04/25

Alla Direzione Scientifica IRE

RELAZIONE RELATIVA ALL'ORDINE n. 2403416

I prodotti Sarstedt S.r.l. di cui si richiede l'acquisto permetteranno di svolgere esperimenti di sequenziamento su campioni prelevati da pazienti affetti da adenocarcinoma polmonare. I suddetti prodotti sono distribuiti in maniera esclusiva da Sarstedt come da offerta annuale n.2403416 depositata presso IFO – Istituti Fisioterapici Ospedalieri.

In fede

Marcello Maugeri-Saccà

UOSD Clinical Trial Center, Biostatistics and Bioinformatics Division – Division of Medical Oncology 2 - *Dr. Marcello Maugeri-Saccà*
Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma - marcello.maugerisacca@ifo.it - www.ifo.it

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0005641.09-04-2025

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 8/04/2025

Al Direttore Scientifico IRE
SEDE

Si richiede l'autorizzazione all'ordine dei reagenti di seguito indicati, necessari allo svolgimento dei progetti di ricerca attualmente in corso di cui lo scrivente, Dr. **Marcello Maugeri-Saccà**, è responsabile. La spesa relativa dovrà gravare sul fondo 24/01/R/22, di cui lo scrivente è responsabile. Centro di costo della ricerca: 3051450

	CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	Euro Cad.	IMPORTO
1	20034701	1	IDT® for Illumina® UMI DNA/RNA UD Indexes Set A, Ligation (96 Indexes, 96 Samples) UMI DNA Index Anchors (Plate = 20027219, Box = 20032119) + Nextera Compatible Unique Dual Index A (Sales Kit = 20027213, Plate = 20025019, Box = 20026121)	850,50	850,50
				Totale imponibile	850,50
				IVA 22%	187,11
				TOTALE Euro	1037,61€

Si rende inoltre noto che i prezzi indicati sono relativi all'offerta *Illumina Italy srl n.* 4693637 **trasmessa in allegato nelle pagine di interesse.**

Si richiede la consegna del materiale in oggetto presso: Nuovi Laboratori di ricerca, UOSD NCBTM, Dipartimento di Ricerca Diagnostica Avanzata e Innovazione Tecnologica, piano -2, via Fermo Ognibene 23, 00144 Roma (all'attenzione della Dr.ssa **Giulia Bon**).

Dr. Marcello Maugeri-Saccà

IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 8/04/25

Alla Direzione Scientifica IRE

RELAZIONE RELATIVA ALL'ORDINE n. 4693637

I prodotti Illumina Italy S.r.l. di cui si richiede l'acquisto permetteranno di svolgere esperimenti di sequenziamento di campioni provenienti da pazienti affetti da adenocarcinoma polmonare. I suddetti prodotti sono distribuiti in maniera esclusiva da Illumina Italy S.r.l. come da offerta n. 4693637depositata presso Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO).

In fede

Marcello Maugeri-Saccà

UOSD Clinical Trial Center, Biostatistics and Bioinformatics Division – Division of Medical Oncology 2 - *Dr. Marcello Maugeri-Saccà*
Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma - marcello.maugerisacca@ifo.it - www.ifo.it

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE ISG
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	08/04/25
Dipartimento	Clinica e Ricerca Oncologica
U.O. / Servizio richiedente	Oncologia Medica 2

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Reagenti per condurre esperimenti di Biologia Molecolare

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

Si allegata la lettera di esclusività

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazional

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

[X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.

[ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.

[ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.

[ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Direttore Scientifico

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

[X] Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

[ ] Urgente

[ ] Non urgente

[ ] Programmabile

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.0005227.01-04-2025

R
0102006
394

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 28/03/2025

Al Direttore Scientifico IRE
SEDE

Si richiede l'autorizzazione all'ordine dei reagenti di seguito indicati, necessari allo svolgimento dei progetti di ricerca attualmente in corso di cui lo scrivente, Dr. **Marcello Maugeri-Saccà**, è responsabile. La spesa relativa dovrà gravare sul fondo 24/01/R/22, di cui lo scrivente è responsabile. Centro di costo della ricerca: 3051450 PNRR

	CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	Euro Cad.	IMPORTO
1	20040529	3	Illumina® Stranded Total RNA Prep, Ligation with Ribo-Zero Plus (96 Samples)	6417,60	19252,80
2	20091655	3	Illumina® RNA UD Indexes Set A, Ligation (96 Indexes, 96 Samples)	379,20	1137,60
3	20028315	2	NovaSeq 6000 S2 Reagent Kit v1.5 (200 cycles)	9808,75	19617,5
4	20028313	2	NovaSeq 6000 S4 Reagent Kit v1.5 (200 cycles)	14418,00	28836,00
				Totale imponibile	68843,90
				IVA 22%	15145,65
				TOTALE Euro	83989,55€

14585
14586
14587
14588

Si rende inoltre noto che i prezzi indicati sono relativi all'offerta *Illumina Italy srl n.* 0023880.0 **trasmessa in allegato nelle pagine di interesse.**

Si richiede la consegna del materiale in oggetto presso: Nuovi Laboratori di ricerca, UOSD NCBTM, Dipartimento di Ricerca Diagnostica Avanzata e Innovazione Tecnologica, piano -2, via Fermo Ognibene 23, 00144 Roma (all'attenzione della Dr.ssa **Giulia Bon**).

Dr. Marcello Maugeri-Saccà

IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 28/03/25

Alla Direzione Scientifica IRE

RELAZIONE RELATIVA ALL'ORDINE n. 0023880.0

I prodotti Illumina Italy S.r.l. di cui si richiede l'acquisto permetteranno di svolgere esperimenti di sequenziamento di campioni provenienti da pazienti affetti da adenocarcinoma polmonare. I suddetti prodotti sono distribuiti in maniera esclusiva da Illumina Italy S.r.l.

In fede

Marcello Maugeri-Saccà

UOSD Clinical Trial Center, Biostatistics and Bioinformatics Division – Division of Medical Oncology 2 - *Dr. Marcello Maugeri-Saccà*
Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma - marcello.maugerisacca@ifo.it - www.ifo.it

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	IRE ISG
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	

Data	28/03/25
Dipartimento	Clinica e Ricerca Oncologica
U.O. / Servizio richiedente	Oncologia Medica 2

A) INFORMAZIONI SANITARIE

Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:

Reagenti per condurre esperimenti di Biologia Molecolare

Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

Si allegata la lettera di esclusività

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazional

Produttore:

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

[X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.

[ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.

[ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.

[ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

[X] Massima urgenza

Priorità piano acquisti anno

[ ] Urgente

[ ] Non urgente

[ ] Programmabile

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

[X] il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.

[ ] la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.

[ ] il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.

[ ] la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparec_ chiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Direttore Scientifico

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

[X] Massima urgenza

Priorità piano acquisti anno

[ ] Urgente

[ ] Non urgente

[ ] Programmabile

Il Direttore
UOC RICERCA CLINICA E TRASLAZIONALE
ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino