

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°327/2025
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 494 del 21/05/2025

OGGETTO: Affidamento, ai sensi degli art. 50 comma 1 lett. b) e 76 comma 2 lett. b) del D. LGS. 36/2023, fornitura reagenti a diverse Società. Fornitura servizio Licenza Software annuale alla Società Adalta Software per L'innovazione. Fondi PNRR MUR Università di Siena cod. IFO 24/18/G/50, responsabile Dr.ssa Emilia Migliano. CUP B63C22000650007.

Esercizi/o e conto 2025-501010394-501010894-502020197 Centri/o di costo 3041050

- Importo presente Atto: € 67.203,55

- Importo esercizio corrente: € 67.203,55

Budget

- Assegnato: € 300.000,00

- Utilizzato: € 162.386,87

- Residuo: € 70.409,58

Autorizzazione n°: 2025/ ABS SAR 89

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-510-2025

L'estensore

Daniela Kolziu

Il Responsabile del Procedimento

Barbara Filipponi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

allegati nr. 23; note protocollate, relazione acquisto prodotto, dichiarazione di infungibilità.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed integrato e modificato con Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024, n.209;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione IFO n.153 del 19.02.2019, ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)" ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18.02.2025 di presa d'atto dell'insediamento del Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

- Vista la deliberazione n.877 del 29.10.2024 ad oggetto: “Nomina della Prof.ssa Maria Concetta Fagnoli quale Direttore Scientifico dell'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG).”;
- Vista la deliberazione n.171 del 28.02.2025 avente ad oggetto: “Nomina del Prof. Giovanni Blandino, Direttore della UOC Ricerca Traslazionale Oncologica, quale Direttore Scientifico IRE facente funzioni, a decorrere dal 01.03.2025.”;
- Vista la deliberazione n. 327 del 3 aprile 2025 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo da parte del Direttore Generale degli IFO;
- Premesso che con deliberazione n. 102 del 04/02/2025, è stato accettato il finanziamento disposto dall'Università di Siena PNRR-MUR, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: “La cantaridina derivante da coleotteri meloidae come potenziale agente terapeutici per il trattamento dei tumori della pelle: progettazione di un anticorpo farmaco-coniugato”, cod. IFO 24/18/G/50, responsabile Dr.ssa Emilia Migliano;

Considerato che la dr.ssa E. Migliano, con diverse note protocollo, che si allegano e formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ha richiesto l'acquisto di reagenti e materiali da laboratorio distribuiti in esclusiva dalle Società, Life Technologies Italia, Sial s.r.l. , Micro Lab Equipment s.r.l. , Bio-Rad Laboratories allegando la scheda di infungibilità di cui alla citata delibera n.358/2019 e la dichiarazione di esclusività agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi controfirmate dal Direttore Scientifico.

La Dr.ssa E. Migliano con nota protocollo 0006168 del 17/04/2025, ha altresì richiesto reagenti non avente carattere dell'esclusività allegando le offerte delle società distributrici delle forniture necessarie allo svolgimento del progetto di ricerca e dall'analisi dei preventivi pervenuti quello presentato dalla Società: Aurogene s.r.l. risulta essere economicamente più vantaggioso;

con nota protocollo 0005656 del 10/04/2025 ha richiesto la licenza software annuale per analisi statistica e interpretazione e la preparazione di rappresentazioni grafiche dei dati della tipologia GraphPad,

Avendo effettuato una ricerca approfondita è stato possibile rintracciare due sole Società alle quali richiedere i preventivi e solo la Società Adalta Software per L'Innovazione ha fornito la propria offerta tecnico-economica;

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico ISG la Prof.ssa Maria Concetta Farnoli apposto in calce alle richieste citate;

Accertata la disponibilità sui Fondi citati in premessa;

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;

Ritenuto necessario e opportuno affidare, ai sensi degli artt. 50 e 76 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, i prodotti indicati nelle allegate lettere protocollo, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, alle Società:

• Sial srl	€	24.439,04	Iva compresa;
• Micro Lab Equipment	€	21.850,20	Iva compresa;
• Adalta	€	1.409,10	Iva compresa;
• Bio-Rad Laboratories srl	€	2.947,20	Iva compresa;
• Aurogene s.r.l.	€	1.814,38	Iva compresa;
• Life Technologies Italia	€	14.743,63	Iva compresa;

Considerato che la relativa spesa complessiva di € € 67.203,55 Iva compresa, graverà sul graverà sui Fondi PNRR MUR Università di Siena cod. IFO 24/18/G/50, responsabile Dr.ssa Emilia Migliano, che presenta la necessaria disponibilità.

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1) affidare ai sensi degli artt. 50 e 76 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, i prodotti indicati nelle allegate lettere protocollo, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, alle Società:

• Sial srl	€	24.439,04	Iva compresa;
• Micro Lab Equipment	€	21.850,20	Iva compresa;

- Adalta € 1.409,10 Iva compresa;
- Bio-Rad Laboratories srl € 2.947,20 Iva compresa;
- Aurogene s.r.l. € 1.814,38 Iva compresa;
- Life Technologies Italia € 14.743,63 Iva compresa;

2) far gravare la spesa complessiva di € 67.203,55 Iva compresa, graverà sul graverà sui Fondi PNRR MUR Università di Siena cod. IFO 24/18/G/50, responsabile Dr.ssa Emilia Migliano, che presenta la necessaria disponibilità.

cod. IFO 24/18/G/50

- assegnato:	€	300.000,00
- utilizzato:	€	162.386,87
- presente atto:	€	67.203,55
- residuo:	€	70.409,58

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di Costo 3010250;

- Conto 502020197 x € 1.409,10
- Conto 501010394 x € 63.980,07
- Conto 501010894 x € 1.814,38

4) nominare Responsabile Unico di Progetto l'Ing. Giuseppe Navaneri – Direttore ff. UOC Acquisizione Beni e Servizi.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giuseppe Navaneri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

☒

il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimi esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.

☐

la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.

☒

il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.

☐

la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura.

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Dr.ssa Emilia Migliari
Chirurgo Plastico

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Dr.ssa Emilia Migliari
Chirurgo Plastico

Istituto Dermatologico San Gallicano - IFO IRCCS

Timbro/firma Direttore Scientifico

Prof.ssa Maria Concetta Fagnoli

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

☐

Massima urgenza

Priorità piano acquisti anno

☒

Urgente

☐

Non urgente

☐

Programmabile

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- ☐ il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- ☐ la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- ☐ il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- ☐ la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

.....

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

.....

Timbro/firma Direttore Scientifico

.....

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

☐ Massima urgenza
Priorità piano acquisti anno

☐ Urgente

☐ Non urgente

☐ Programmabile

CIG: B6B5B45AFB

502020197

**ISG**

ISTITUTO DERMATOLOGICO

SAN GALLICANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Alla Direzione Scientifica ISG
All'Ufficio UOC ABS-SAR
LORO SEDI

OFFERTE: Adalta

CDC: 3041050 Lab. Fisiopatologia Cutanea ISG

Codice	Descrizione	Q.tà	€/cadauno	Importo	I.V.A. 22	Totale
gra-pra-404	GrappPad Prism 10.4.xper Win/mac no profit 4 lic	1	€ 1.155,00	€ 1.155,00	€ 254,10	€ 1.409,10
				€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -
	IMPORTI TOTALI			€ 1.155,00	€ 254,10	€ 1.409,10

15340

Si allega: offerta economica azienda, relazione e dichiarazione infungibilità.

Fondi su cui far gravare la spesa:

24/18/G/50

Responsabile Fondo
Dott. E. Migliano

Roma, 1/4/2025

Dr.ssa Emilia Migliarini
Chirurgo Plastico

ISTITUTO DERMATOLOGICO
SANTO GALICANO
Piazzale Favorecchio
K. DIRETTORE SCIENTIFICO



Roma, 1/4/2025

Alla Direzione Scientifica ISG

All'Ufficio ABS

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta acquisto licenze software GraphPad

Si richiede l'acquisto di licenze annuali per analisi statistica della tipologia GraphPad per analisi statistica e interpretazione dei risultati, preparazione di rappresentazioni grafiche dei dati.

Avendo effettuato una ricerca approfondita, è stato possibile rintracciare due soli fornitori ai quali richiedere l'offerta economica per la fornitura. Si allegano le copie delle richieste. Tuttavia, solo la Adalta ha risposto inviando l'offerta.

Pertanto, si richiede l'acquisto con l'Adalta.

Responsabile della Ricerca (P.I.)

**ISG**

ISTITUTO DERMATOLOGICO

SAN GALLICANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

R
010206
334

Alla Direzione Scientifica ISG

All'Ufficio UOC ABS-SAR

LORO SEDI

OFFERTE: ML 275

Chirurgia Plastica ISG

Codice	Descrizione	Q.tà	€/cadauno	Importo	I.V.A. 22%	Totale
15362 ML80350- 120	µ-Slide Spheroid Perfusion Bioinert, Bulk Pack 120: #1.5 polymer coverslip, surface passivation with Bioinert, sterilized, 8 per tray, 15 trays, 120 pz	1	€ 3.724,00	€ 3.724,00	€ 819,28	€ 4.543,28
ML89647-90 15363	µ-Plate 96 Well 3D Glass Bottom, Bulk Pack 90: #1.5H (170 ±5 µm) D 263 M Schott glass, black plate, sterilized, individually packed, 90 pz	2	3.730,00 €	€ 7.460,00	€ 1.641,20	€ 9.101,20
ML50206 15364	Collagen Type I, rat tail, 10 mg/ml, 1 x 100 ml: non-pepsinized	1	€ 5.538,00	€ 5.338,00	€ 1.174,36	€ 6.512,36
ML50011 15365	ibidi Mounting Medium with DAPI: for fluorescence microscopy, 15 ml	1	€ 84,00	€ 84,00	€ 18,48	€ 102,48
ML81201 15366	12 Well Chamber, removable: microscopy glass slide, sterilized, individually packed, 15 pz	2	€ 276,00	€ 552,00	€ 121,44	€ 673,44
ML80841 15367	8 Well Chamber, removable: microscopy glass slide, sterilized, individually packed, 15 pz	2	€ 276,00	€ 552,00	€ 121,44	€ 673,44
				€ -	€ -	€ -
	IMPORTI TOTALI			€ 17.910,00	€ 3.940,20	€ 21.850,20

Si allega: offerta economica azienda, relazione e dichiarazione infungibilità.

Fondi su cui far gravare la spesa:

24/18/G/50

Responsabile UOSD

Chirurgia Plastica ISG

Dr.ssa Emilia Migliano



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

IRCCS
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI

IRE IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
REGINA ELENA
ISG ISG
ISTITUTO DERMATOLOGICO
SAN GALICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 1/4/2025

Alla Direzione Scientifica ISG

All'Ufficio ABS

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta acquisto reagenti e supporti sterili per colture cellulari e analisi in microscopia ottica

Si dichiara che il materiale di consumo richiesto è necessario per la preparazione di colture cellulari in 2D e 3D e per l'esecuzione di esperimenti di *imaging* in uso presso il Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea: analisi dell'espressione di membrana di specifici *marker* tumorali e valutazione dell'internalizzazione di specifiche molecole in condizioni fisiologiche. L'azienda IBIDI produce *scaffold* biocompatibili che forniscono una matrice di supporto ideale dove le cellule possono attaccarsi, crescere e organizzarsi in strutture tridimensionali, necessari per l'esecuzione corretta degli esperimenti. Si fornisce documento attestante distribuzione esclusiva da parte della ditta Micro Lab Equipment e offerta economica.

Responsabile della Ricerca (P.I.)

Dr.ssa Emilia Migliari
Chirurgo Plastico

MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA		IRE  ISG						
N. Richiesta	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile							
(Spazio Riservato)								
<table border="1"> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dipartimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>U.O. / Servizio richiedente</td> <td></td> </tr> </table>			Data		Dipartimento		U.O. / Servizio richiedente	
Data								
Dipartimento								
U.O. / Servizio richiedente								

A) INFORMAZIONI SANITARIE	
Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:	
Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:	

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE	
Codice di repertorio nazionale:	
Produttore:	
Fabbisogno presunto in UM:	
Spesa presunta (IVA esclusa):	
Durata proposta del contratto di fornitura:	
Informazioni aggiuntive:	

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erranee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- ☒ il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- ☐ la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- ☒ il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- ☐ la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Dr.ssa Emilia Di Iorio
Chirurgo Plastico

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Dr.ssa Emilia Di Iorio
Chirurgo Plastico

Timbro/firma Direttore Scientifico

Istituto Dermatologico San Gallicano - IFO IRCCS.....

Direttore Scientifico

Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

☐ Massima urgenza

Priorità piano acquisti anno

☒ Urgente

☐ Non urgente

☐ Programmabile

UG: B6B5BC43CB

SOCIE' Bio-Rad

OFFER QQ668972-CPQ25

CDC: 3041050 Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea ISG

N	Codice	Descrizione	Prezzo Un/conf.	Sconto %	Prezzo scontato	Q.tà	Prezzo finale	IVA 22 %
1	1658005	Mini-PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell	551,00 €	100	0,00 €	1	0,00 €	0,00 €
2	4568034	10% Mini-PROTEAN® TGX Stain-Free™	176,00 €		176,00 €	2	352,00 €	429,44 €
3	4568044	12% Mini-PROTEAN® TGX Stain-Free™	176,00 €		176,00 €	2	352,00 €	429,44 €
4	1645050	PowerPac™ Basic Power Supply	604,00 €	100	0,00 €	1	0,00 €	0,00 €
5	12010020	EveryBlot Blocking Buffer, 500 ml	152,00 €		152,00 €	1	152,00 €	185,44 €
6	1610374	Precision Plus Protein Dual Color	208,00 €		208,00 €	2	416,00 €	507,52 €
7	1610747	4x Laemmli Sample Buffer 10ml	27,70 €		27,70 €	2	55,40 €	67,59 €
8	1610772	10x Tris/Glycine/SDS	154,00 €		154,00 €	1	154,00 €	187,88 €
9	4560000	Mini-PROTEAN® Cassette Opening Lever	7,35 €		7,35 €	1	7,35 €	8,97 €
10	1706515	Goat Anti-Rabbit IgG (H + L)-HRP Conjugate	364,00 €		364,00 €	1	364,00 €	444,08 €
11	1706516	Goat Anti-Mouse IgG (H + L)-HRP Conjugate	364,00 €		364,00 €	1	364,00 €	444,08 €
12	1705060	Clarity™ Western ECL Substrate, 200 ml	147,00 €		147,00 €	1	147,00 €	179,34 €
13	1705062S	Clarity Max™ Western ECL Substrate, 20	52,00 €		52,00 €	1	52,00 €	63,44 €
14	1660482	Microtube Storage Boxes, set of 5	68,00 €	100	0,00 €	5	0,00 €	0,00 €
							2.415,8 €	2.947,2 €


Si allegano:

Offerta società	X
Condizioni di vendita società	X
Relazione	X
Infungibilità	X
Esclusività	X

Fondo su cui far gravare la spesa: 24/18/G/50

Responsabile Fondo: Dott.ssa Emilia Migliano

 Ricercatore richiedente
 Dott.ssa Federica Papaccio



 ISTITUTO DERMATOLOGICO
SAN GALLICANO

 Parere favorevole
 IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Responsabile P.I.

Dott.ssa Emilia Migliano
(timbro firma)

 Dr.ssa Emilia Migliano
 Chirurgo Plastico
R
010206
394
 15341
 15342
 15343
 15344
 15345
 15346
 15347
 15348
 15349
 15350
 15351
 15352
 15353
 15354



Relazione per l'acquisto di un congelatore a bassa temperatura per le esigenze relative al progetto PNRR: "LA CANTARIDINA DERIVATA DA COLEOTTERI MELOIDAE COME POTENZIALE AGENTE TERAPEUTICO PER IL TRATTAMENTO DEI TUMORI DELLA PELLE: PROGETTAZIONE DI UN ANTICORPO FARMACOCONIUGATO."

Nell'ambito del progetto *LA CANTARIDINA DERIVATA DA COLEOTTERI MELOIDAE COME POTENZIALE AGENTE TERAPEUTICO PER IL TRATTAMENTO DEI TUMORI DELLA PELLE: PROGETTAZIONE DI UN ANTICORPO FARMACOCONIUGATO*, si è reso necessario l'acquisto per la valutazione della Cantaridina sull'espressione proteica nelle linee cellulari valutate l'acquisto di materiale necessario alla tecnica di Western blot. Si allega l'offerta e il documento di esclusività

In fede

Dr.ssa Emilia Miglianò
Chirurgo Plastico

N.Richiesta	MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA		
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile		
Data	16/04/2025		
Dipartimento	Dipartimento clinico-sperimentale dermatologia		
U.O. / Servizio richiedente	Lab. di Fisiopatologia Cutanea e CIRM -ISG		

A) INFORMAZIONI SANITARIE
Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo: Kit e reagenti per analisi western-blot
Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Codice di repertorio nazionale:
Produttore:
Fabbisogno presunto in UM:
Spesa presunta (IVA esclusa):
Durata proposta del contratto di fornitura:
Informazioni aggiuntive:

CIG: B6B5AACCB8

ML

010402
894A Direzione Scientifica ISG
Ufficio UOC ABS-SAR
LORO SEDI

SOCIETA': Aurogene s.r.l.
OFFERTA: 799/G del 02/04/2025
CDC: 3041050 Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea ISG

N	Codice	Descrizione	Formato	Prezzo Un/conf.	Sconto %	Prezzo scontato	Q.tà	Prezzo finale	IVA 22 %
1	90-8009/4	Rack 80 posti per provette da 1,5 e 2 ml, autoclavabile 5 pz.		13,90 €		13,90 €	4	55,60 €	67,83 €
2	90-9009/4	Cryobox in PC 132 x 132 x 53 mm, 81 places, colors assort. 5 pz.		26,90 €		26,90 €	6	161,40 €	196,91 €
3	90-9081/4	Polypropylene box, 81-wells, -90°C to 121°C, Assorted colors, 5 pz.		15,00 €		15,00 €	10	150,00 €	183,00 €
4	90-8281/4	ID-Color Cardboard Freezer Boxes, 2 inch, 81-well, Divider Material: PP		16,90 €		16,90 €	8	135,20 €	164,94 €
5	AS-02010-00	MS-100 Thermo Shaker, Temperatura 5°-100°C - oscillazione 200-1500 rpm		895,00 €		895,00 €	1	895,00 €	1.091,90 €
6	AS-01051-03	C Block for MS-100 35x1.5ml tubes (omaggio)		0,00 €		0,00 €	1	0,00 €	0,00 €
7	AS-01051-04	D Block - 35x2.0ml tubes		90,00 €		90,00 €	1	90,00 €	109,80 €
8									
		IMPORTO TOTALE		1.057,7 €		967,7 €		1.487,20 €	1.814,38 €

15355
15356
15357
15358
15359
15360
15361

Si allegano:

Offerte società: Aurogene s.r.l.

Condizioni di vendita società X

Relazione X

Infungibilità X

Esclusività X

Fondo su cui far gravare la spesa:
Responsabile Fondo:

24/18/G/50
Dr. Emilia Migliano

PI
Dott.ssa Emilia Migliano

Ricercatore richiedente:
Dr. Alberto Marini

Alberto Marini

Roma, 17/04/2025

ISTITUTO DERMATOLOGICO
SAN GALICANO
DIREZIONE SCIENTIFICA
IL DIRETTORE SCIENTIFICO

[Handwritten signature]

**ISG**

ISTITUTO DERMATOLOGICO

SAN GALLICANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 17/04/2025


Alla Direzione Scientifica ISG
All'Ufficio UOC ABS-SAR
LORO SEDI

RELAZIONE

Al fine di proseguire studi già avviati, si è reso necessario l'acquisto di materiale consumabile per lo stoccaggio a bassa temperatura del materiale biologico che verrà raccolto da pazienti di melanoma. Il materiale consumabile in questione prevede scatole di cartone, scatole in plastica PP (polipropilene), scatole in plastica PC (policarbonato, per stoccaggio in azoto liquido) e rack in plastica PP. L'acquisto dei prodotti con numero cat. 90-8009/4 (rack in plastica PP) e con numero cat. 90-8281/4 (box in cartone con inserti in PP) sono preferibili ad altri prodotti analoghi per migliore qualità del materiale usato (PP), maggiormente idoneo alla conservazione a basse temperature. Inoltre, si è reso necessario l'acquisto di un thermo-mixer che verrà utilizzato per l'isolamento di proteine e acidi nucleici. Verranno isolati e conservati acidi nucleici (DNA e RNA) e proteine e verranno collezionati plasmi e sieri dei pazienti. Per assicurare quindi che il materiale sia correttamente isolato e conservato ad una temperatura idonea e controllata che ne prevenga il deterioramento, è auspicabile procedere con l'acquisto del suddetto materiale.

Firma del richiedente

Alberto Lenzi



Aurogene s.r.l a socio unico

Via dei Lucani, 51-53-55- 00185 Roma
Tel +39 0698185510 **Fax** +39 0662275842
PEC aurogene@pec.it- **CUU** MSUXCR1
C.F./P.Iva IT10926691006
www.aurogene.eu

Spett.le

Istituto San Gallicano - IFO
UOC Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea
Via E. Chianesi 53
00144 Roma
Dr. Alberto Marini

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.					
23	22SP	EURO	02153140583	IT 01033011006	799/G	02/04/2025	1 / 1					
Codice e descrizione pagamento			Banca d'appoggio			CIG	CUP					
BB0002 BB 60 GG D.F.												
Agente	Indirizzo e-mail per l'invio degli ordini ordinicliente@aurogene.eu oppure aurogene@pec.it				Tipo documento							
401					PREVENTIVO							
Codice	Descrizione		U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.%1	Sc.%2	Imp. Netto	IVA			
90-8009/4	Rack 80 posti per provette da 1,5 e 2 ml, autoclavabile 5 pz.		PZ	30,000	13,900	0,00	0,00	417,00	22SF			
90-9009/4	Cryobox in PC 132 x 132 x 53 mm, 81 places, colors assort. 5 pz. Prodotto in promozione		PZ	30,000	26,900	0,00	0,00	807,00	22SF			
90-9081/4	Polypropylene box, 81-wells, -90°C to 121°C, Assorted colors, 5 pz.		PZ	12,000	15,000	0,00	0,00	180,00	22SF			
90-8281/4	ID-Color Cardboard Freezer Boxes, 2 inch, 81-well, 5 assorted colors, Alphanumeric identifications, Divider Material: PP, Dimension: 133mm*133mm*53mm 5 Pieces/Pack		PZ	12,000	16,900	0,00	0,00	202,80	22SF			
AS-02010-00	MS-100 Thermo Shaker, Temperatura 5°-100°C - oscillazione 200-1500 rpm. Un blocco intercambiabile a scelta : 96x0.2ml - 35x1.5ml - 12x15ml - 6x50ml - 96x0.2ml microplate - 35x2.0ml		PZ	1,000	895,000	0,00	0,00	895,00	22SF			
AS-01051-03	C Block for MS-100 35x1.5ml tubes (omaggio)		PZ	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	22SF			
AS-01051-04	D Block - 35x2.0ml tubes		PZ	1,000	90,000	0,00	0,00	90,00	22SF			
		Validità offerta 60 giorni dall'emissione del preventivo										
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA		Totale merce		% Sconto	Importo sconto		Netto merce		
					2.591,80		0,00			2.591,80		
					Bolli		Spese incasso		Abbuono		Acconto	
					TOTALE A PAGARE				TOTALE PREVENTIVO			
2.591,80		Tot.	570,20		2.591,80				3.162,00			
Scadenze												
BBa 2.591,80 02/06/2025												
NOTE:												
Firma (per uso interno)						Firma per accettazione merci						

**ISG**

ISTITUTO DERMATOLOGICO

SAN GALICANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Alla Direzione Scientifica ISG

All'Ufficio UOC ABS-SAR

LORO SEDI

OFFERTE: SIAL

Chirurgia Plastica ISG

Codice	Descrizione	Q.tà	€/cadauno	Importo	I.V.A. 22%	Totale
NR17250 15368	Total RNA Purification Kit 250 Preps	3	€ 898,00	€ 2.694,00	€ 592,68	€ 3.286,68
NR35350 15369	Total RNA Purification Micro Kit 250 Pre	3	1.210,00 €	€ 3.630,00	€ 798,60	€ 4.428,60
NR25300 15370	FFPE RNA Purification Kit 50 Preps	4	€ 339,00	€ 1.358,00	€ 298,76	€ 1.656,76
NR55000 15371	Plasma/Serum RNA Purification Mini Kit 5	3	€ 340,00	€ 1.020,00	€ 224,40	€ 1.244,40
NR13100 15372	DNA Gel Extraction Kit 50 Preps	5	€ 82,00	€ 410,00	€ 90,20	€ 500,20
AC-A54666-100 15373	Anti-ErbB 2 Antibody	3	€ 505,00	€ 1.515,00	€ 333,30	€ 1.848,30
AC-A250711-100 15374	Anti-CD44 Antibody [156-3C11]	3	€ 520,00	€ 1.560,00	€ 343,20	€ 1.903,20
AC-A95495-100 15375	Anti-AhR Antibody	3	€ 475,00	€ 1.425,00	€ 313,50	€ 1.738,50
AC-A79282-96 15376	Human EGF ELISA Kit	3	€ 545,00	€ 1.635,00	€ 359,70	€ 1.994,70
AC-A77645-96 15377	Human FGF1 ELISA Kit	3	€ 545,00	€ 1.635,00	€ 359,70	€ 1.994,70
YOURSIAL-FBS-SA 15378	FETAL BOVINE SERUM SUPERIOR 500 ML SOUTH AMERICA	15	€ 210,00	€ 3.150,00	€ 693,00	€ 3.843,00
IMPORTI TOTALI				€ 20.032,00		€ 24.439,04

Si allega: offerta economica azienda, relazione e dichiarazione infungibilità.

Fondi su cui far gravare la spesa: 24/18/G/50

Responsabile UOSD

Chirurgia Plastica ISG

Dr.ssa Emilia Migliano

Dr.ssa Emilia Migliano
Chirurgo Plastico

ISTITUTO DERMATOLOGICO
SAN GALICANO
Piazzale Sallustiana 1
00100 Roma
DIREZIONE SCIENTIFICA



Roma, 1/4/2025

Alla Direzione Scientifica ISG


All'Ufficio ABS

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta acquisto reagenti per colture cellulari, analisi espressione genica e fenotipizzazione

Si dichiara che il materiale di consumo richiesto è necessario per la preparazione di colture cellulari e per l'analisi dell'espressione genica in uso presso il Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea: analisi dell'espressione di geni coinvolti nella risposta antiossidante e di fase II, analisi di specifici marcatori tumorali di membrana e quantificazione del rilascio di citochine e fattori di crescita. Gli specifici prodotti sono quindi necessari per un adeguato confronto con precedenti dati sperimentali. Pertanto, il cambio di prodotto potrebbe non rendere confrontabili i nuovi risultati compromettendo il conseguimento degli obiettivi specificati nel progetto stesso. Si fornisce documento attestante distribuzione esclusiva da parte della ditta SIAL Srl e offerta economica.

Responsabile della Ricerca (P.I.)


Dr.ssa Emma Migliano
Chirurgo Plastico

N.Richiesta		MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA		IRE  ISG	
(Spazio Riservato)		Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile			
Data		02-apr-25			
Dipartimento		Dipartimento Clinico Sperimentale Dermatologia			
U.O. / Servizio richiedente		Laboratorio di Fisopatologia Cutanea e CIRM ISG			

A) INFORMAZIONI SANITARIE	
Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo: Reagenti per biologia molecolare: estrazione di acidi nucleici da varie matrici cellule, siero e tessuti. Anticorpi per marcatori di membrana citoplasmatica e ELISA per fattori di crescita rilasciati	
Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità: Il prodotti sono già stati utilizzati nell'ambito degli stessi progetti di ricerca e sono quindi indispensabili per il confronto dei risultati	

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE	
Codice di repertorio nazionale:	
Produttore:	
Fabbisogno presunto in UM:	
Spesa presunta (IVA esclusa):	
Durata proposta del contratto di fornitura:	
Informazioni aggiuntive:	



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Alla Direzione Scientifica ISG
All'Ufficio UOC ABS-SAR
LORO SEDI

OFFERTE: Thermofisher

CDC: 3041050 Lab. Fisiopatologia Cutanea ISG

Codice	Descrizione	Q.tà	€/cadauno	Importo	I.V.A. 22%	Totale
C0245C	HEMA-LP 500K CELLS/VIAL	1	€ 975,04	€ 975,04	€ 214,51	€ 1.189,55
	Dry ice	1	€ 48,00	€ 48,00	€ 10,56	€ 58,56
4444964	TAQMAN FAST ADVANCE 5X5ML	1	€ 2.116,60	€ 2.116,60	€ 465,65	€ 2.582,25
4370573	TLDA HU IMMUNE PROFILING PANEL	1	€ 1.519,70	€ 1.519,70	€ 334,33	€ 1.854,03
4378707	TLDA HUMAN INFLAMMATION PANEL	4	€ 1.856,40	€ 7.425,60	€ 1.633,63	€ 9.059,23
				€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -
				€ 12.084,94	€ 2.658,69	€ 14.743,63

Si allega: offerta economica azienda, relazione e dichiarazione infungibilità.

Fondi su cui far gravare la spesa:

24/18/G/50

Responsabile Fondo

Dott. E. Migliano

Emilia Migliano
Dr.ssa Emilia Migliano
Chirurgo Plastico

Roma, 28/4/2025

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA		
N.Richiesta	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
(Spazio Riservato)		
Data	28-apr-25	
Dipartimento	Dipartimento Clinico Sperimentale Dermatologia	
U.O. / Servizio richiedente	Laboratorio di Fisopatologia Cutanea e CIRM ISG	

A) INFORMAZIONI SANITARIE
Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:
Reagenti biologia cellulare e molecolare
Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:
I prodotti sono già utilizzati nell'ambito degli stessi progetti di ricerca e sono compatibile con la dotazione strumentale del laboratorio

B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Codice di repertorio nazionale:
Produttore:
Fabbisogno presunto in UM:
Spesa presunta (IVA esclusa):
Durata proposta del contratto di fornitura:
Informazioni aggiuntive:

Roma, 28/4/2025

Alla Direzione Scientifica ISG

All'Ufficio ABS

LORO SEDI

Oggetto: Cards per analisi espressione genica e reagenti utili per gli stessi metodi analitici

Si richiede l'acquisto di Cards a 384 pozzetti pre-spottate con sonda TaqMan e oligonucleotidi per geni bersaglio per analisi espressione genica compatibili con lo strumento in dotazione al Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea (Q7 Studio). I set di geni scelti si riferiscono a pannelli infiammazione e sistema immunitario. In totale 93 geni per infiammazione e 93 per immuno pannel, comprensivi di 3 normalizzatori ciascuno. Si richiede inoltre, l'acquisto della mix enzimatica.

Si allega offerta economica e dichiarazione infungibilità della Thermofischer Scientific.

Responsabile della Ricerca (P.I.)


Dr. ssa Emilia Migliorini
Chirurgo Plastico

C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- ☒ il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- ☐ la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- ☒ il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- ☐ la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

Dr.ssa Emilia Miglian
Chirurgo Plastico

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Dr.ssa Emilia Miglian
Chirurgo Plastico

Timbro/firma Direttore Scientifico

Istituto Dermatologico San Gallicano - IFO IRCOS
Direttore Scientifico
Prof.ssa Maria Concetta Fagnoli

D) Valutazione Direz.ne Scientifica :

☐ Massima urgenza

Priorità piano acquisti anno

☒ Urgente

☐ Non urgente

☐ Programmabile